



KOUPELNY
PÍCHA



KERAMIKA
SOUKUP

PARTNER

KATALOG 26/27


obklady | dlažby | sanita | stavební chemie

3D VIZUALIZACE

vizualizace@koupelny-picha.cz



ZNAČENÍ A ROZDĚLENÍ KATALOGU



Barevné rozdělení katalogu:



Vysvětlivky k použitým symbolům:

Obklad

Dlažba

Mozaika

Dekorace

Lesklý povrch

Matný povrch

Mrazuvzdornost

Rektifikace

Mozaika na síti

Neglazovaný povrch

Na objednávku

Logistické údaje

rozměr

síla

[lesk/mat]

balení

hmotnost

paleta

ABS

Výrobky označené **ABS** (ANTISLIP-R10/B-SMOOTH) se vyznačují **hladkým, na dotek příjemným povrchem s protiskluzností R10/B při zachování výborné čistitelnosti.**

P.tech

Výrobky označené **P.tech** (R10/C-SMOOTH) se vyznačují **hladkým, na dotek příjemným povrchem s protiskluzností R10/C při zachování výborné čistitelnosti.**

PEI - odolnost proti povrchovému opotřebení

PEI 2

Podlahy zřídka vystavené znečištění, např. obytné místnosti kromě vstupních a jim podobných prostor.

PEI 3

Podlahy vystavené častějšímu znečištění, např. v bytech a v rodinných domech, s výjimkou vstupů. Je určen pro předsíně, lodžie, balkony, chodby, kuchyně bytů, hotelové pokoje.

PEI 4

Podlahy s intenzivnější frekvencí pohybu chodců a silnější znečištění, např. vnitřní prostory budov a chodby hotelů a kanceláře.

PEI 5

Podlahy vysoce namáhané otěrem a znečištěním, např. obchody, restaurace, schodiště hotelů, apod.

Kolísání odstínů

Kolísání odstínů, reliéfu či barev v rámci výrobku:

V2 – malé odchylky

V3 – velké odchylky

V4 – velké a zcela nahodilé odchylky

Protiskluznost:

- Skupina **R9** úhel skluzu 6°–10° (DIN 51130): keramické dlaždice např. pro vstupy uvnitř budov, kantýny, zdravotnická zařízení.
- Skupina **R10** úhel skluzu 10°–19°: keramické dlaždice např. ve skladech, malých kuchyních.
- Skupina **R11** úhel skluzu 19°–27°: keramické dlaždice např. do kuchyní, sanatorií, pro mycí linky, prádelny, brusírny.
- Skupina **R12** úhel skluzu 27°–35°: keramické dlaždice např. v prostorách přípravy masa, velkokapacitních kuchyních, mlékárnách.
- Skupina **R13** úhel skluzu > 35°: keramické dlaždice např. pro podlahy na jatkách, v rafineriích olejů, koželužnách.
- Skupina **A** úhel skluzu ≥ 12°: keramické dlaždice vhodné např. do prostor šaten, bazénů s hloubkou min. 80 cm.
- Skupina **B** úhel skluzu ≥ 18°: keramické dlaždice např. v prostorách sprch, ochozech bazénů, saunách, pro schody do bazénů.
- Skupina **C** úhel skluzu ≥ 24°: keramické dlaždice např. pro schody vedoucí do vody nebo pod vodou, šikmé okraje bazénů.

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH. Ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby DPH, změny kurzu, výrazné inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců.

Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme. Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Změna cen vyhrazena. Vzhledem k tiskovému zpracování mohou být zobrazené barevné odstíny odlišné od skutečnosti.

ABETONE	27, 100 – 101	LAZIO	34	TAVOLATO	104
ALASKA	22	LISTELY SKLENĚNÉ	36	TERRA	42
ALBERI	52	LUME	38 – 39	TERRA ART	43
ALBURY	13	MAGNOLIA	26	TERRA GRIGIO	72
AMBROSSIA	54 – 55	MANACOR	40	TERRASALE	44
ANNIO	50	MARQUINA	25	TILIA	16
APULIA	56 – 57	MARSHALL	84	TIMBER	31
ARCADIA	47	ME_TAL	68	TIROL	76
AREA /obklad/	30	MEDLEY	15	TOWN NEW	77
AREA /dlažba/	102	METRO	41	TREVERKEVER	88
ARENA	60	MILLER	63	TREVERKHOME	87
ARIANA	24	MINERALS /obklad/	31	TREVERKLIFE	87
ASTRA	20	MINERALS /dlažba/	102	TREVI	13
ATACAMA	94	MIXTONE	90	TRIESTE	60
BALVANO /obklad/	29	MYKONOS	85	URBANA	61
BALVANO /dlažba/	102	MYSTONE TIVOLI	46	UTOPIA	28
BEHOBIA	45	NORWICH	80 – 81	VALS	93
BERET	45	OASI	8 – 9	VERO	89
BETONICO	95	OCTAGON	41	VIENTO	67
BLOSSOM	10 – 12	ONYX BLUE	84	WALKYRIA	88
BOHEMY	73	ORION	66	WHITE ELEGANCE	19
CANTABRIA	45	PATAGONIA	94, 102		
CAPRI	28	PELLE NATURAL	84		
CASTONE	93	PHASE	19		
CEMENTO	16 – 17	PINO	90		
COCO	37	PLANK	90		
COLTON	66	POETRY STONE RELOADED	58 – 59		
COMPILA	32 – 33	PROSECCO	80		
CORE	91	QUARZIT R9/A	98		
COSTA DEL SOL	21	REBEL	99		
CRAFT	92	RODAS	83		
CYPRESS	89	SAN FRANCISCO	53		
DALE	91	SANDY STONE	74		
DIAMOND SPARKLE	14	SEALWOOD	86		
EARTHSTONE	75	SHADE	92		
ELEMENT	105	SIENA	85		
ESSENTIAL	25	SILVER ROOT	65		
EXTRA	96	SILVIS	86		
FLASH	34	SINTRA	104		
FOREST	104	SMART	30		
GOLDIE	24	SMARTWOOD	86		
GRAND CANYON	23	SOLID	6 – 7, 79, 102		
GRES	103	SPRINGWOOD	89		
GREY SOUL	51	STARK	78		
GRUNGE	76	STARLINE GRANIT	103		
HAVEN	62	STELAR	26		
HONEY /obklad/	18	STONY	48 – 49		
HONEY /dlažba/	104	STREAM	82		
CHELSEA	45	SUBWAY	73		
IDENTITY	23	SUPER WHITE	85		
IMPRESSIONE	70 – 71	SWANSEA	45		
INTERNO 9	69	SYDNEY	105		
JASPER	29	SYSTEM	35		
JURA	64	TARIMA	104		
KAAMOS	97	TAURUS GRANIT	103		

■ OUTDOOR

BETONICO OUTDOOR	111
CORE OUTDOOR	110
DLAŽBY / SCHODY	115, 117, 118
BALKONY / TERASY	
FASÁDNÍ OBKLADY	119
GRESAN NATURAL	120 – 121
LEGANTE	108
MILLER	106
MIXTONE OUTDOOR	109
PINO OUTDOOR	109
POKLÁDKA NA TERČE	112 – 113
PORTLANDSKÁ DLAŽBA	114
PŘÍRODNÍ KÁMEN	114
QUARZIT OUTDOOR	111
RAVE OUTDOOR	110
ROCCIA NEXT	116
SANDY STONE	108
SMART BASE 30	122
SMART BASE 55	122
SOLID	108
TOWN NEW20	107
TREVERKHOME20	107

Barva NOVINKA 2026

SANITA

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK	124 – 125
GALERKY	125
VANIČKY	126
SPRCHOVÉ SETY	126 – 127
UMYVADLA	128 – 129
ROHÁČKY SCHELL	129
ZÁVĚSNÉ WC	130
KOMBI WC	130
VANY	131
SANYCCES VANY	132
BATERIE	133
NOVASERVIS BATERIE	134
SPRCH. PROGRAM	135
KLUDI BATERIE	136 – 137
SPRCHOVÉ SETY	137
BIDETOVÉ SETY	137
BEMETA KOUPELNOVÉ DOP.	138
ZRCADLA	139
SUŠÁKY	139
ODTOKOVÉ ŽLABY	139
NIMCO BATERIE	140
ISAN TOPNÉ ŽEBŘÍKY	141
MODULY/TLAČÍTKA/SETY	142
ALCA SETY	143
PODLAHOVÉ ŽLABY	143
SIFONY	143

STAVEBNÍ CHEMIE

KS LINE	144 – 145
CERESIT	146 – 155
RAKO	156
SPO ÚPRAVY KERAM. PRVKŮ	157
VÝROBA DESIGN. PRVKŮ ..	158 – 159
UKONČOVACÍ PROFILY	
A DVÍŘKA POD OBKLADY	160

10 × 10

LUME	38
MANACOR	40

15 × 20

SYSTEM	35
--------------	----

20 × 20

TERRA	42
TERRA ART	43
TERRASALE	44

20 × 25

SYSTEM	35
--------------	----

20 × 40

ABETONE	27
AREA	30
BALVANO	29
COMPILA	32 – 33
LAZIO	34
MINERALS	31
SOLID	6
SYSTEM	35
TIMBER	31

17 × 52 20,5 × 61,5

17 × 52	
BEHOBIA	45
BERET	45
20,5 × 61,5	
CANTABRIA	45

20 × 60

COSTA DEL SOL	21
IDENTITY	23
SYSTEM	35

25 × 33

SYSTEM	35
--------------	----

25 × 40

CAPRI	28
JASPER	28
UTOPIA	28

25 × 50

SMART	30
-------------	----

25 × 70

ARIANA	24
ESSENTIAL	25

60 × 120

60 × 120	
CEMENTO	17
DIAMOND SPARKLE	14
TILIA	16

24,4 × 74,4 25 × 75

24,4 × 74,4	
CEMENTO	16
GOLDIE	24
25 × 75	
ALASKA	22
MEDLEY	15
WHITE ELEGANCE	19

30 × 60

ABETONE	27
ASTRA	20
COMPILA	32 – 33
FLASH	34
GRAND CANYON	23
HONEY	18
MAGNOLIA	26
MARQUINA	25
PHASE	19
SOLID	6
STELAR	26
SYSTEM	35
TREVI	13

33,3 × 100

ALBURY	13
BLOSSOM	10 – 12
OASI	8 – 9

30 × 90

FLASH	34
-------------	----

5 × 15 / 7,5 × 15 6 × 24 / 10 × 20

5 × 15	
COCO	37

7,5 × 15	
MANACOR	40
METRO	41

6 × 24	
LUME	39

10 × 20	
METRO	41

25 × 21,6

25 × 21,6	
TERRA	42
TERRA ART	43

20 × 20

OCTAGON	41
---------------	----

**20 × 20**


CRAFT92

**30 × 30**
33,3 × 33,3**30 × 30**

AREA102
BALVANO102
DALE91
GRES103
MINERALS102
PATAGONIA94
PATAGONIA102
SOLID102
STARLINE GRANIT103
TAURUS GRANIT103

33,3 × 33,3


CAPRI28
JASPER29
UTOPIA28

**45 × 45**

ABETONE 100–101
ASTRA20
BETONICO95
EXTRA96
GOLDIE24
CHELSEA45
IDENTITY23
MAGNOLIA26
MARQUINA25
STELAR26
SWANSEA45
TREVÌ13

**80 × 80**

BETONICO95
CASTONE93
EXTRA96
MIXTONE90
QUARZIT R9/A98
REBEL99

**60 × 60**
60,8 × 60,8
61 × 61**60 × 60**


ABETONE 100–101
ALBERI52
ANNIO50
APULIA56–57
ARCADIA47
ATACAMA94
BETONICO95
BOHEMY73
CASTONE93
CEMENTO16
COLTON66
CORE91
CRAFT92
DALE91
ELEMENT105
EXTRA96
FLASH34
GRAND CANYON23
HAVEN62
IMPRESSIONE 70–71
INTERNO 969
JURA64
KAAMOS97
ME_TAL68
MILLER63
MIXTONE90
MYKONOS85
MYSTONE TIVOLI46
NORWICH81
POETRY ST. RELOADED58–59
PROSECCO80
QUARZIT R9/A98
REBEL99
RODAS83
SAN FRANCISCO53
SANDY STONE74
SHADE92
SIENA85
SOLID79
STARK78
STONY48–49
STREAM82
SUBWAY73
SUPER WHITE85
SYDNEY105
TERRA GRIGIO72
TIROL76
TOWN NEW77
TRIESTE60
URBANA61
VALS93

60,8 × 60,8


EARTHSTONE75

61 × 61

GREY SOUL51

**40 × 80**

EXTRA96
QUARZIT R9/A98
REBEL99

**30 × 60**

ABETONE 100–101
BETONICO95
CORE91
DALE91
ELEMENT105
EXTRA96
FOREST104
HONEY104
KAAMOS97
NORWICH81
PROSECCO80
QUARZIT R9/A98
REBEL99
SANDY STONE74
SINTRA104
SOLID79
STONY48–49
STREAM82
TRIESTE60

**20 × 80**

PINO90

**15 × 90**

SPRINGWOOD89

**30 × 120**

SILVIS86
TREVERKHOME87

**20 × 120 / 23 × 120****20 × 120**

PINO90
PLANK90
SILVIS86
SMARTWOOD86
TREVERKEVER88
TREVERKHOME87
TREVERKHOME87
TREVERKLIFE87
VERO89
WALKYRIA88

23 × 120

CYPRESS89

**15,5 × 60,5**
20,5 × 61,5 / 17,5 × 60**15,5 × 60,5**

TAVOLATO104

17,5 × 60

SEALWOOD86

20,5 × 61,5

TARIMA104



60 x 120

ABETONE	100–101
ALBERI	52
AMBROSSIA	54–55
ANNIO	50
APULIA	56–57
ARCADIA	47
ARENA	60
BETONICO	95
CEMENTO	17
COLTON	66
CORE	91
CRAFT	92
DALE	91
EARTHSTONE	75
EXTRA	96
GRUNGE	76
HAVEN	62
IMPRESSIONE	70–71
INTERNO 9	69
JURA	64
MARSHALL	84
ME_TAL	68
MILLER	63
MIXTONE	90
MYKONOS	85
MYSTONE TIVOLI	46
NORWICH	81
ONYX BLUE	84
ORION	66
PELLE NATURAL	84
POETRY ST. RELOADED	58–59
REBEL	99
RODAS	83
SAN FRANCISCO	53
SANDY STONE	74
SHADE	92
SIENA	85
SILVER ROOT	65
STARK	78
STONY	48–49
STREAM	82
SUPER WHITE	85
TERRA GRIGIO	72
TIROL	76
TOWN NEW	77
TRIESTE	60
URBANA	61
VALS	93
VIENTO	67

61 x 122,2

GREY SOUL	51
-----------------	----



CORE OUTDOOR	110
MIXTONE OUTDOOR	109
PINO OUTDOOR	109




TREVERKHOME20	107
---------------------	-----



100 x 100	
AMBROSSIA	54–55

120 x 120	
BETONICO	95



BETONICO OUTDOOR	111
CORE OUTDOOR	110
LEGANTE	108
MILLER	106
MIXTONE OUTDOOR	109
QUARZIT OUTDOOR	111
RAVE OUTDOOR	110
SANDY STONE	108
SOLID	108
TOWN NEW20	107




NÁŠ TIP




obor 012-1

MADE BY RAKO



LB.WADMB480.1 BILOŠEDÁ
20 x 40 449,-/m²



LB.WADMB483.1 SVĚTLE BÉŽOVÁ
20 x 40 449,-/m²



LB.WADMB481.1 ŠEDÁ
20 x 40 449,-/m²



LB.WADMB484.1 TMAVĚ BÉŽOVÁ
20 x 40 449,-/m²



LB.WADMB482.1 ČERNÁ
20 x 40 449,-/m²



LB.WADMB485.1 BILOŠEDÁ DEKOR
20 x 40 699,-/m²



LB.WADMB486.1 BÉŽOVÁ DEKOR
20 x 40 699,-/m²




LB.DAA34480.1 BILOŠEDÁ
30 x 30 459,-/m²




LB.DAA34481.1 ŠEDÁ
30 x 30 459,-/m²



LB.DAA34482.1 ČERNÁ
30 x 30 459,-/m²



LB.DAA34483.1 SV. BÉŽOVÁ
30 x 30 459,-/m²




LB.DAA34484.1 TM. BÉŽOVÁ
30 x 30 459,-/m²




obor 012-2

MADE BY RAKO



LB.WARV4476.1*
LB.WARVK476.11**
30 x 60 599,-/m²



LB.WARV4475.1* SV. BÉŽOVÁ
LB.WARVK475.11** 30 x 60 599,-/m²






LB.WARV4478.1*
LB.WARVK478.11**
30 x 60 899,-/m²

LB.WARV4477.1*
LB.WARVK477.11** 30 x 60 899,-/m²

* Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici během roku 2026.

MADE BY **RAKO** obor **001**LB.DAKSE480.1*
LB.DAKSR480.1** 30×601007,-/m²LB.DAKSE483.1*
LB.DAKSR483.1** 30×601007,-/m²LB.DAKSE481.1*
LB.DAKSR481.1** 30×601007,-/m²LB.DAKSE484.1*
LB.DAKSR484.1** 30×601007,-/m²Dostupné také ve formátu
60 × 60 × 2 cm – str. 107

						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ³]
	30 × 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
	30 × 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40
	60 × 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
	60 × 60**	9	mat	1,44	20,10	46,08


LB.DAKSE482.1*
LB.DAKSR482.1** 30×601007,-/m²LB.DAK63485.1*
LB.DAK62485.1** 60×601347,-/m²LB.DAK63486.1*
LB.DAK62486.1** 60×601347,-/m²LB.DAK63487.1*
LB.DAK62487.1** 60×601347,-/m²LB.DAK63480.1*
LB.DAK62480.1** 60×60LB.DAK63481.1*
LB.DAK62481.1** 60×60LB.DAK63482.1*
LB.DAK62482.1** 60×60LB.DAK63483.1*
LB.DAK62483.1** 60×60LB.DAK63484.1*
LB.DAK62484.1** 60×601007,-/m²1007,-/m² *Do vyprodání zásob. / **Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.

ABS


NOVINKA

obor 012-2




obor **012-2****NOVINKA**

SAV.SOAR01 AVORIO 33,3×100

999,-/m²


SAV.SOAR08 ILLUS. AVANA 33,3×100

1 099,-/m²


SAV.SOAR02 AVANA 33,3×100

999,-/m²


SAV.SOAR07 MIRAGGI 33,3×100

1 099,-/m²

SAV.SOAR03 DESERT 33,3×100

999,-/m²

SAV.SOAR04 ILLUS. DESERT 33,3×100

1 099,-/m²

SAV.SOAR05 FRAMMENTI 33,3×100

1 099,-/m²

SAV.SOAR06 INCANTO 33,3×100

1 099,-/m²

Květinové dekorace na sebe navazují.


NOVINKA

obor 012-2




• SAV.SBLR01 BIANCO 33,3×100

1 099,-/m²



• SAV.SBLR09 TROP. BIANCO 33,3×100

1 199,-/m²



• SAV.SBLR05 GARD. BIANCO 33,3×100


1 199,-/m²

Květinové dekorace na sebe navazují.




• SAV.SBLR02 AVORIO 33,3×100

1 099,-/m²



• SAV.SBLR010 TROP. AVORIO 33,3×100

1 199,-/m²



• SAV.SBLR06 GARD. AVORIO 33,3×100

1 199,-/m²


Květinové dekorace na sebe navazují.

33,3 × 100	9	mat	1,332	20,70	42,66	




• SAV.SBLR03 MENTA 33,3×100

1 099,-/m²



• SAV.SBLR11 TROP. MENTA 33,3×100

1 199,-/m²



• SAV.SBLR07 GARD. MENTA 33,3×100


1 199,-/m²

Květinové dekorace na sebe navazují.



• SAV.SBLR04 AVIO 33,3×100

1 099,-/m²



• SAV.SBLR12 TROP. AVIO 33,3×100

1 199,-/m²



• SAV.SBLR08 GARD. AVIO 33,3×100

1 199,-/m²

Květinové dekorace na sebe navazují.


obor 012-2

NOVINKA



NOVINKA

obor 012-2



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	33,3 × 100	9	mat	1,332	20,70	42,66




• SAV.SBLR01 BIANCO 33,3×100

1 099,-/m²



• SAV.SBLR02 AVORIO 33,3×100

1 099,-/m²




• SAV.SBLR13 TIMELESS 33,3×100

1 199,-/m²



• SAV.SBLR04 AVIO 33,3×100

1 099,-/m²




• SAV.SBLR03 MENTA 33,3×100

1 099,-/m²

ALBURY

obor 012-2



STN.ABN4ALBYPCAA CREAM 33,3×100

599,-/m²

STN.ABN4ALBMWCAA MIX WARM 33,3×100

659,-/m²

STN.ABN4ALBYMCAA CAMEL 33,3×100


599,-/m²

NOVINKA

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[cm]	[mm]	[lesk/mat]
33,3 x 100	10,2	lesk	1,33	24,70	66,60	33,3 x 100	10,2	lesk	1,33	24,70	66,60	33,3 x 100	10,2	lesk

TREVI

obor 012-2




KAI.4947 BEIGE 30×60
599,-/m²


KAI.4948 BROWN 30×60

599,-/m²

KAI.4949 LEAVES BEIGE 30×60

629,-/m²

KAI.6367 BEIGE 45×45

569,-/m²

KAI.6368 BROWN 45×45

569,-/m²


NOVINKA

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[cm]	[mm]	[lesk/mat]
30 x 60	9	lesk	1,62	25,48	77,76	45 x 45	8	lesk	1,22	20,22	82,62	30 x 60	9	lesk



Možno objednat po 1 kuse.

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[kg/ks]
✿	60 × 120	9	mat	7,30



• CER.5903978240186 PIUME CREMA 60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240179 MAGNOLIA FLORES 60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240148 ISOLA VERDE 60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240216 BAROQUE PEONIES
60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240223 FLORAL PATTERN
60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240124 FLOS PEONIES
60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240247 EMERALD LEAVES
60 × 120

3 759,-/ks



• CER.5903978240261 SECRET DARK
60 × 120

3 759,-/ks



Rozměr neodpovídá měřítku 1:10.

obor 012-1




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	25 x 75	8,3	mat	1,50	20,50	67,50



SAV.SMER01 WHITE 25 x 75

669,-/m²



SAV.SMER01 WHITE 25 x 75

669,-/m²




SAV.SME03 BLUE 25 x 75

669,-/m²



SAV.SMER05 IVORY 25 x 75

669,-/m²



SAV.SMER08 JAZZ COLD 25 x 75

879,-/m²



SAV.SMER09 JAZZ WARM 25 x 75

879,-/m²




KAI.3519 TILIA STRUCTURE BROWN 60 × 120 829,-/m²



KAI.3394 PERLA 24,4 × 74,4 649,-/m²



KAI.3398 SILVER 24,4 × 74,4 649,-/m²




KAI.3396 CREAM 24,4 × 74,4 649,-/m²




KAI.3395 PERLA DIAMOND 24,4 × 74,4 749,-/m²



KAI.3399 SILVER DIAMOND 24,4 × 74,4 749,-/m²




KAI.3397 CREAM DIAMOND 24,4 × 74,4 749,-/m²



KAI.6534 PERLA WHITE 60 × 60 679,-/m²



KAI.6536 SILVER GREY 60 × 60 679,-/m²



KAI.6535 CREAM BEIGE 60 × 60 679,-/m²



KAI.6587 WALLPAPER PERLA WHITE 60 × 120

859,-/m²



KAI.6589 LEAVES SILVER GREY 60 × 120

859,-/m²



KAI.6588 FLOWERS CREAM BEIGE 60 × 120

859,-/m²



KAI.6584 PERLA WHITE 60 × 120

799,-/m²




KAI.6586 SILVER GREY 60 × 120

799,-/m²




KAI.6585 CREAM BEIGE 60 × 120

799,-/m²



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
☞	30 × 60	8	mat	1,44	21,30	57,60
☞	30 × 60	9	mat	1,26	24,20	50,40

NOVINKA



LB.WARVK148.1 ŠEDÁ 30 × 60


499,-/m²

NOVINKA



LB.WARVK146.1 ŠEDÁ DEKOR 30 × 60

549,-/m²



LB.DARSR148.1 BÍLOBÉŽOVÁ* 30 × 60

525,-/m²




LB.WADVK147.1 BÉŽOVÁ 30 × 60

499,-/m²



LB.WADVK149.1 BÉŽOVÁ DEKOR 30 × 60

549,-/m²



LB.DARSR147.1 SV. HNĚDÁ* 30 × 60


525,-/m²

MADE BY RAKO



PHASE

obor 012-1



STN.AB5CPHASCDA WHITE 30×60 479,-/m²



STN.AB5CPHASODAA IVORY 30×60 479,-/m²



STN.AB5CPHASDDOA DECOR MIX MT 30×60 549,-/m²

Doporučená dlažba **TARIMA**



KS.71091* TARIMA ROBLE 20,5×61,5 539,-/m²
KS.71091.1** TARIMA ROBLE 20,5×61,5 539,-/m²

*Do vyprodání zásob.


**Nový produkt o tloušťce 8,5 mm k dispozici během roku 2026.




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
☞	30×60	8,4	mat	1,80	26,67	86,40
☞	20,5×61,5*	9,5	mat	1,135	22,50	72,64
☞	20,5×61,5**	8,5	mat	1,387	24,75	66,57

WHITE ELEGANCE

obor 012-1 / 012*



STN-BLAN-L-25-75 25×75 549,-/m²



STN-BLANC-WAVES-75 25×75 549,-/m²

KS.81048 HNĚDÁ* (811) 1,5×75 349,-/ks

Doporučená dlažba **TARIMA**




KS.71091* TARIMA ROBLE 20,5×61,5 539,-/m²
KS.71091.1** TARIMA ROBLE 20,5×61,5 539,-/m²

*Do vyprodání zásob.


**Nový produkt o tloušťce 8,5 mm k dispozici během roku 2026.



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
☞	25×75	9,5	lesk	1,312	24,44	59,04
☞	20,5×61,5*	9,5	mat	1,135	22,50	72,64
☞	20,5×61,5**	8,5	mat	1,387	24,75	66,57



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	30 x 60	9	mat	1,62	25,35	77,76
	45 x 45	8	mat	1,215	20,20	82,62
	15,5 x 60,5	9	mat	1,125	18,57	54,00



KAI.3448 WHITE 30 x 60

569,-/m²



KAI.3455 MOSAIC WHITE 30 x 60

589,-/m²




KAI.3453 LEAVES WHITE 30 x 60

589,-/m²



KAI.3450 BEIGE 30 x 60

569,-/m²




KAI.3456 MOSAIC BEIGE 30 x 60

589,-/m²




KAI.3454 LEAVES BEIGE 30 x 60

589,-/m²



KAI.3485 WHITE 45 x 45

559,-/m²




KAI.3486 BEIGE 45 x 45

559,-/m²

Doporučená dlažba TAVOLATO

obor 012-1



KAI.3312 NATUR 15,5 x 60,5

539,-/m²




KAI.3776 BEIGE 15,5 x 60,5

539,-/m²

obor 012-1 / 012*



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 × 60	8	lesk	1,44	19,50	80,64
	30 × 60	9	mat	1,26	24,20	50,40
	20,5 × 61,5*	9,5	mat	1,135	22,50	72,64
	20,5 × 61,5**	8,5	mat	1,387	24,75	66,57



SAV.SCOR01 BIANCO 20 × 60

589,-/m²



SAV.SCOR03 AZZURO 20 × 60

589,-/m²



SAV.SCOR02 SABBIA 20 × 60

589,-/m²



SAV.SCOR04 VERDE 20 × 60

589,-/m²

KS.79042 LIST.ŠEDÁ (922)*
1,5 × 60

269,-/ks

KS.81395 STŘÍBRNÁ (907)*
1,5 × 60

319,-/ks


KS.81509 MODRÁ (515)*
1,5 × 60

319,-/ks

KS.81401 BÍLÁ (903)*
1,5 × 60

319,-/ks

Doporučená dlažba HONEY



LB.DARSR147.1 SVĚTLE HNĚDÁ 30 × 60

525,-/m²

KS.71091* TARIMA ROBLE 20,5 × 61,5
KS.71091.1** TARIMA ROBLE 20,5 × 61,5539,-/m²
539,-/m²

* Do vyprodání zásob.

** Nový produkt o tloušťce 8,5 mm k dispozici během roku 2026.

** V balení je náhodný mix dekorů.



SAV.SCOR06 MARBELLA** 20 × 60

759,-/m²




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	25 x 75	8,3	mat	1,50	20,50	67,50
	60 x 60	9	mat	1,44	27,60	46,08



SAV.SALR01 IVORY 25 x 75

679,-/m²




SAV.SALR03 GREY 25 x 75

679,-/m²

SAV.SALR02 SAND 25 x 75


679,-/m²

SAV.SALR09
STRUTTURA GREY
25 x 75

879,-/m²

SAV.SALR08 STRUTTURA SAND 25 x 75

879,-/m²

SAV.SALR07
ESAGONE GREY
25 x 75


879,-/m²

SAV.SALR06 ESAGONE SAND 25 x 75

879,-/m²

Doporučená dlažba ELEMENT

obor 012-1



ABS

LB.DAK62250.1 ŠEDÁ
60 x 60

525,-/m²


ABS

LB.DAK62251.1 BÉŽOVÁ 60 x 60


525,-/m²

GRAND CANYON

obor 012-1



KAI.4893 MARFIL 30×60
529,-/m²




KAI.4892 COPPER 30×60
529,-/m²



KAI.4899 SQUARE 30×60

559,-/m²



KAI.6223 MARFIL 60×60

529,-/m²



KAI.6222 COPPER 60×60

529,-/m²




						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	30×60	9	lesk	1,62	25,35	77,76
	60×60	9	mat	1,44	29,84	43,20

IDENTITY

obor 012-1/012*



LB.WADVE070.1 BÉŽOVÁ
20×60 549,-/m²



LB.WADVE071.1 HNĚDÁ 20×60

549,-/m²



LB.WLAVD072.1 LISTELA 5×60

329,-/ks




KS.79045* HNĚDÁ (811) 1,5×60

269,-/ks




LB.WADVE072.1 DEKOR
20×60 199,-/ks




LB.WITVE071.1 DEKOR 20×60

489,-/ks



LB.DAA4H070.1 BÉŽOVÁ 45×45 549,-/m²



LB.DAA4H071.1 HNĚDÁ 45×45 549,-/m²

MADE BY RAKO



Série je k dispozici
do vyprodání zásob.

					
[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
 20 x 60	10,5	mat	1,08	20,00	45,36
 45 x 45	9,5	mat	1,21	21,10	41,14



24,4 × 74,4	9	lesk	1,09
45 × 45	8	mat	1,22
			20,50
			82,62

GOLDIE


obor 012-2



KAI.4991 GOLDIE WHITE 24,4 × 74,4

649,-/m²

KAI.4994 GOLDIE MIX WHITE 24,4 × 74,4




739,-/m²

KAI.6387 GOLDIE WHITE 45 × 45


529,-/m²

ARIANA

obor 012-1

ECO.ARI-WHI WHITE
25 × 70
569,-/m²ECO.ARI-WHI-RLV WHITE
25 × 70
599,-/m²ECO.ARI-BEI BEIGE
25 × 70
569,-/m²ECO.ARI-BEI-RLV BEIGE
25 × 70
599,-/m²ECO.ARI-GRA
GRAPHITE
25 × 70
569,-/m²ECO.ARI-GRA-RLV GRAPHITE 25 × 70
599,-/m²

Doporučená dlažba EARTHSTONE

ECO.EART-WHI
WHITE
60,8 × 60,8
699,-/m²ECO.EART-BEI
BEIGE
60,8 × 60,8
699,-/m²

ECO.EART-GRA GRAPHITE 60,8 × 60,8

699,-/m²


25 × 70	8,5	lesk	1,58
60,8 × 60,8	9,5	lesk	1,48
			29,70
			44,40

MARQUINA

obor 012-2



KAI.4880 WHITE 30×60

559,-/m²


KAI.4881 BROWN 30×60

559,-/m²

KAI.4882 LEAVES WHITE 30×60

669,-/m²


KAI.4883 LEAVES BROWN 30×60

669,-/m²


KAI.4885 VINE WHITE 30×60

669,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
30 × 60	9	lesk	1,62	25,00	77,76	
45 × 45	8	mat	1,22	20,55	82,62	



KAI.6215 WHITE 45×45

559,-/m²

KAI.6216 BROWN 45×45

559,-/m²

ESSENTIAL

obor 012-1



ECO.ESEN-GOLD25 25×70

639,-/m²

ECO.ESEN-GOLD25.1 25×70

679,-/m²


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
25 × 70	8,5	lesk	1,58	24,64	88,48	
20 × 120	9	mat	1,68	32,00	73,92	

Doporučená dlažba WALKYRIA

obor 012-2



ECO.WALK-MAPL MAPLE 20×120


799,-/m²

ECO.WALK-OAK OAK 20×120

799,-/m²




	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m²]	 [kg]	 [m²]
 	30×60	8	mat	1,62	25,80	77,76
 	45×45	8	mat	1,215	20,20	82,62




KAI.3489 BEIGE 45 x 45

539,-/m²



	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m²]	 [kg]	 [m²]
 	30 × 60	8	lesk	1,62	25,80	77,76
	45 × 45	8	mat	1,215	20,20	82,62




KAI.3490 TAUPE 45 x 45

499,-/m²



STELAR

obor 012-1



KAI.3451 BEIGE 30 x 60

539,-/m²



KAI.3457 MIX STRUCTURE BEIGE 30 x 60

569,-/m²



KAI.3458 MOSAIC SQUARES BEIGE 30 x 60

569,-/m²

MAGNOLIA

obor 012-2



KAI.3436 NATURAL 30 x 60

499,-/m²



KAI.3437 TAUPE 30 x 60

499,-/m²



KAI.3440 NATURAL DEC 30 x 60

539,-/m²

Obklady


obor 001



LB.WADMB837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ
20 × 40 459,-/m²




LB.WADMB839.1 TMAVÉ ŠEDÁ
20 × 40 459,-/m²




LB.WAKVK837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ
30 × 60 559,-/m²




LB.WAKVK838.1 ŠEDÁ 30 × 60 559,-/m²




LB.WADMB838.1 ŠEDÁ
20 × 40 459,-/m²



LB.WADMB840.1 BÉŽOVÁ
20 × 40 459,-/m²



LB.WAKVK839.1 TMAVÉ ŠEDÁ
30 × 60 559,-/m²



LB.WAKVK840.1 BÉŽOVÁ 30 × 60 559,-/m²



LB.WARMB841.1 ŠEDÁ
20 × 40 569,-/m²



LB.WARMB842.1 BÉŽOVÁ
20 × 40 569,-/m²

Dlažby

obor 001




LB.DAKSR837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ 30 × 60 623,-/m²



LB.DAKSR838.1 ŠEDÁ 30 × 60 623,-/m²




LB.DAKSR839.1 TMAVÉ ŠEDÁ 30 × 60 623,-/m²



LB.DAKSR840.1 BÉŽOVÁ 30 × 60 623,-/m²

Dostupné také ve formátu
45 × 45 cm – str. 101


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	20 × 40	7	mat	1,60	20,60	76,80
	30 × 60	8	mat	1,44	21,30	57,60
	30 × 60	9	mat	1,26	24,20	50,40
	60 × 60	9	mat	1,44	27,60	46,08




LB.DAK62837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ
60 × 60 623,-/m²



LB.DAK62838.1 ŠEDÁ 60 × 60 623,-/m²



LB.DAK62839.1 TMAVÉ ŠEDÁ
60 × 60 623,-/m²




LB.DAK62840.1 BÉŽOVÁ 60 × 60 623,-/m²




CAPRI

obor 012-1




KAI.5947 LIGHT BEIGE 25 x 40 429,-/m²



KAI.5949 LIGHT GREY 25 x 40 429,-/m²




KAI.5946 BEIGE 25 x 40 429,-/m²




KAI.5948 GREY 25 x 40 429,-/m²




KAI.5950 BEIGE PATCHWORK 25 x 40 479,-/m²



KAI.5951 GREY PATCHWORK 25 x 40 479,-/m²



KAI.9344 BEIGE 33,3 x 33,3 439,-/m²



KAI.9345 GREY 33,3 x 33,3 439,-/m²



UTOPIA


obor 012-1




KAI.5969 CREAM 25 x 40 519,-/m²



KAI.5970 BEIGE 25 x 40 519,-/m²



KAI.5978 CREAM DECOR 25 x 40 559,-/m²



KAI.9538 BEIGE 33,3 x 33,3 559,-/m²

JASPER

obor 012-1



KAI.4678 BEIGE 25 × 40

429,-/m²




KAI.4676 LIGHT GREY 25 × 40

429,-/m²

KAI.4679 BROWN 25 × 40

429,-/m²


KAI.4677 GREY 25 × 40

429,-/m²KAI.4683 MOSAIC BROWN
25 × 40479,-/m²KAI.4786 MOSAIC GREY
25 × 40479,-/m²KAI.9850 BROWN
33,3 × 33,3439,-/m²KAI.9851 GREY
33,3 × 33,3439,-/m²

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]					
25 × 40	8	lesk	1,20	16,34	86,40					
33,3 × 33,3	7,4	mat	1,552	23,80	68,288					

BALVANO

obor 012-1

LB.WATMB075.1
20 × 40439,-/m²LB.WATMB072.1
20 × 40439,-/m²LB.WADMB070.1
20 × 40



209,-/ks

LB.WITMB076
20 × 40

209,-/ks

LB.WLAMH076
4,5 × 40

209,-/ks

LB.DAA34575.1
30 × 30459,-/m²LB.DAA34572.1
30 × 30459,-/m²

MADE BY RAKO

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]					
20 × 40	7	mat	1,60	20,60	76,80					
30 × 30	8	mat	1,18	20,5	56,64					



	[cm]		[mm]		[lesk/mat]		[m²]		[kg]		[m²]
20 x 40	30 x 30	7	8	mat	mat	1,60	20,60	20,5	76,80	56,64	

AREA

obor 012-1

LB.WADMB337.1 ŠEDÁ
20 x 40


449,-/m²

LB.WADMB338.1 TM. ŠEDÁ
20 x 40


449,-/m²

LB.WARMB339.1 IMITACE
MOZAIKA ŠEDÁ 20 x 40

699,-/m²

LB.DAA34302.1 SVĚTLÁ ŠEDÁ
30 x 30

459,-/m²

LB.DAA34303.1 TMAVÁ ŠEDÁ
30 x 30

459,-/m²



	[cm]		[mm]		[lesk/mat]		[m²]		[kg]		[m²]
25 x 50	30 x 30	9,5	8	mat	mat	1,625	27,98	20,80	78,00	56,64	

SMART

obor 012-1



KS.80287 GRIS 25 x 50

529,-/m²



KS.80286 BEIGE 25 x 50

529,-/m²



KS.80289 GRAFITO 25 x 50

529,-/m²



KS.80288 TAUPE 25 x 50

529,-/m²



KS.80297 GRAFITO 2 x 50

129,-/ks



KS.80295 TAUPE 5 x 50

169,-/ks




KS.80303 TAUPE 2 x 50

139,-/ks

Doporučená dlažba AREA


obor 012-1

LB.DAA34302.1 SVĚTLÁ ŠEDÁ
30 x 30


459,-/m²

LB.DAA34303.1 TMAVĚ ŠEDÁ
30 x 30

459,-/m²

LB.DAA34300.1 SV. BÉŽOVÁ
30 x 30

459,-/m²

LB.DAA34301.1 HNĚDO-ŠEDÁ
30 x 30


459,-/m²

MADE BY RAKO



TIMBER

obor 012-3 / 012* / 012-1**

LB.WADMB121.1
20 × 40409,-/m²LB.WADMB122.1
20 × 40409,-/m²LB.WADMB123.1
20 × 40

139,-/ks

LB.WITMB120.1
20 × 40



299,-/ks

KS.81400 MĚDĚNÁ (825)*
1,5 × 40

289,-/ks

KS.79043 HNĚDÁ (811)*
1,5 × 40

229,-/ks

LB.DAA34572.1**
30 × 30459,-/m²LB.DAA34575.1**
30 × 30459,-/m²

MADE BY RAKO



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
	20 × 40	7	mat	1,60	19,50
	30 × 30	8	mat	1,18	20,5
					76,80
					56,64

MINERALS


obor 012-3 / 012-1 *




LB.WADMB416.1 20 × 40

399,-/m²

LB.WADMB415.1 20 × 40

399,-/m²

LB.WADMB439.1 20 × 40

669,-/m²

LB.WADMB438.1 20 × 40

669,-/m²

LB.WADMB436.1 20 × 40

399,-/m²




LB.WADMB435.1 20 × 40

399,-/m²

MADE BY RAKO



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
	20 × 40	7	mat	1,60	20,60
	30 × 30	8	mat	1,18	21,00
					76,80
					56,64


LB.DAA34768.1*
30 × 30429,-/m²LB.DAA34769.1*
30 × 30429,-/m²LB.DAA34766.1*
30 × 30429,-/m²LB.DAA34767.1*
30 × 30429,-/m²

NOVINKA

obor 001




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
20 x 40	7	mat	1,60	20,60	76,80	
30 x 60	8	mat	1,44	21,30	57,60	



LB.WADVK864.1
LB.WAKVK864.1

BÍLOŠEDÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK865.1
LB.WAKVK865.1

ŠEDÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK861.1
LB.WAKVK861.1

SVĚTLE MODRÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK860.1
LB.WAKVK860.1

SVĚTLE RŮŽOVÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK867.1
LB.WAKVK867.1

ŠEDOBÉŽOVÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK862.1
LB.WAKVK862.1

SVĚTLE ZELENÁ 30 x 60


739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK863.1
LB.WAKVK863.1

TMAVĚ ZELENÁ 30 x 60

739,-/m²
856,-/m²



LB.WADVK866.1
LB.WAKVK866.1


TMAVĚ ŠEDÁ 30 x 60

739,-/m²
856,-/m²



LB.WAKVK871 ORNAMENTO
30 x 60

1 185,-/m²



LB.WADVK872 GAME
30 x 60

1 070,-/m²




LB.WAKVK873 ONSSEN
30 x 60


1 185,-/m²

NOVINKA


LB.WADMB864.1 BÍLOŠEDÁ
20 × 40 532,-/m²




LB.WADMB865.1 ŠEDÁ
20 × 40 532,-/m²




LB.WADMB861.1 SVĚTLE MODRÁ
20 × 40 532,-/m²




LB.WADMB860.1 SVĚTLE RŮŽOVÁ
20 × 40 532,-/m²




LB.WADMB866.1 TMAVĚ ŠEDÁ
20 × 40 532,-/m²




LB.WADMB867.1 ŠEDOBÉŽOVÁ
20 × 40 532,-/m²



LB.WADMB862.1 SVĚTLE ZELENÁ
20 × 40 532,-/m²



LB.WADMB863.1 TMAVĚ ZELENÁ
20 × 40 532,-/m²



LB.WIDVK141.1 1 185,-/set
LB.WIKVK141.1 1 185,-/set
HERBS 30 × 60







	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 x 40	7	mat	1,60	20,60	76,80
	30 x 30	8	mat	1,18	20,5	56,64

LAZIO

obor 001

LB.WADMB001.1
20 x 40

462,-/m²

LB.WADMB002.1
20 x 40

462,-/m²

LB.WITMB054.1
20 x 40

255,-/ks

LB.WADMB004.1
20 x 40

696,-/m²

LB.WLAMF022.1
3,2 x 40

170,-/ks

LB.WLAMF023.1
3,2 x 40


170,-/ks

Doporučená dlažba:
CONCEPTLB.DAA34600.1
30 x 30

597,-/m²



FLASH

obor 001



LB.WAKVK233.1 30 x 60

739,-/m²

LB.WAKV5233.1 30 x 90
948,-/m²LB.WAKVK333.1 30 x 60
LB.WAKV4333.1* 30 x 60739,-/m²
739,-/m²


LB.WAKV5333.1 30 x 90

1 007,-/m²



LB.WARVK333.1 30 x 60

739,-/m²




LB.WARV5333.1 30 x 90

1 007,-/m²

LB.WDVT8333.1
52,5 x 30

1099,-/set



LB.DAK62833.1 60 x 60

1 099,-/m²



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	30 x 90	10	mat	1,08	20,00	32,40
	30 x 60	8	mat	1,44	21,30	57,60
	60 x 60	9	mat	1,44	23,70	46,08




LB.WAKVK104.1 MAT 30×60 739,-/m²




LB.WAKVK000.1 LESK 30×60 739,-/m²

SÍLA 8 mm



LB.WAAVK104.1 MAT 30×60 629,-/m²



LB.WAAVK000.1 LESK 30×60 629,-/m²

SÍLA 8 mm




LB.WARVK104.1 MAT 30×60 793,-/m²
LB.WARVK000.1 LESK 30×60 793,-/m²



LB.WAGVK104.1 MAT 30×60 696,-/m²
LB.WAGVK000.1 LESK 30×60 696,-/m²


SÍLA 8 mm




LB.WAAVE104.1 MAT 20×60 696,-/m²
LB.WAAVE000.1 LESK 20×60 696,-/m²




LB.WAAMB104.1 MAT 20×40 556,-/m²
LB.WAAMB000.1 LESK 20×40 556,-/m²



LB.WAAKB104.1 MAT 25×33 499,-/m²
LB.WAAKB000.1 LESK 25×33 499,-/m²



LB.WARKB104.1 MAT 25×33 532,-/m²
LB.WARKB000.1 LESK 25×33 532,-/m²



LB.WAAG6104.1* MAT 20×25 499,-/m²
LB.WAAGK104.1 MAT 20×25 499,-/m²
LB.WAAG6000.1* LESK 20×25 499,-/m²
LB.WAAGK000.1 LESK 20×25 499,-/m²



LB.WARG6104.1* MAT 20×25 532,-/m²
LB.WARGK104.1 MAT 20×25 532,-/m²
LB.WARG6000.1* LESK 20×25 532,-/m²
LB.WARGK000.1 LESK 20×25 532,-/m²

* K dispozici do vyprodání zásob.

obor 001



LB.WAADP104.1 MAT 15×20 629,-/m²
LB.WAADP000.1 LESK 15×20 629,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↓	30×60	8	mat/lesk	1,44	21,30	57,60
↓	20×60	10	mat/lesk	1,08	20,00	45,36
↓	20×40	7	mat/lesk	1,60	20,60	76,80
↓	25×33	7	mat/lesk	1,50	18,60	81,00
↓	20×25	6,8	mat/lesk	1,50	17,60	90,00
↓	15×20	6,8	mat/lesk	1,00	10,20	100,00

obor 012

rozměr **1,5 × 40**

	KS.79048	LISTELA SKLO FIALOVÁ (405)	229,-
	KS.79054	LISTELA SKLO ČERVENÁ (302)	229,-
	KS.79051	BORDOVÁ (311)	229,-
	KS.79057	LIST. ORANŽOVÁ (240)	229,-
	KS.79043	HNĚDÁ (811)	229,-
	KS.79046	LIST. ZELENÁ (618)	229,-
	KS.79040	ŠEDÁ (922)	229,-
	KS.79037	ČERNÁ (905)	229,-
	KS.80950	ŽLUTÁ (121)	289,-
	KS.81400	MĚDĚNÁ (825)	289,-
	KS.81394	ZLATÁ (103)	289,-
	KS.81397	STŘÍBRNÁ (907)	289,-
	KS.80951	BÍLÁ (903)	289,-
	KS.81507	MODRÁ (515)	289,-

rozměr **1,5 × 50**

	KS.79049	LIST. FIALOVÁ (405)	239,-
	KS.79055	LIST. ČERVENÁ (302)	239,-
	KS.79052	LIST. BORDOVÁ (311)	239,-
	KS.79058	LIST. ORANŽOVÁ (240)	239,-
	KS.79044	LIST. HNĚDÁ (811)	239,-
	KS.79047	LIST. ZELENÁ (618)	239,-
	KS.79041	LIST. ŠEDÁ (922)	239,-
	KS.79038	LIST. ČERNÁ (905)	239,-
	KS.81404	ŽLUTÁ (121)	299,-
	KS.81399	MĚDĚNÁ (825)	299,-
	KS.81393	ZLATÁ (103)	299,-
	KS.81396	STŘÍBRNÁ (907)	299,-
	KS.81402	BÍLÁ (903)	299,-
	KS.81508	MODRÁ (515)	299,-

rozměr **1,5 × 60**

	KS.79050	LIST. FIALOVÁ (405)	269,-
	KS.79056	LIST. ČERVENÁ (302)	269,-
	KS.79053	LIST. BORDOVÁ (311)	269,-
	KS.79059	LIST. ORANŽOVÁ (240)	269,-
	KS.79045	HNĚDÁ (811)	269,-
	KS.79060	LIST. ZELENÁ (618)	269,-
	KS.79042	LIST. ŠEDÁ (922)	269,-
	KS.79039	LIST. ČERNÁ (905)	269,-
	KS.81403	ŽLUTÁ (121)	319,-
	KS.81398	MĚDĚNÁ (825)	319,-
	KS.81392	ZLATÁ (103)	319,-
	KS.81395	STŘÍBRNÁ (907)	319,-
	KS.81401	BÍLÁ (903)	319,-
	KS.81509	MODRÁ (515)	319,-

rozměr **1,5 × 75**

	KS.81050	LIST. FIALOVÁ (405)	349,-
	KS.81052	LIST. ČERVENÁ (302)	349,-
	KS.81051	LIST. BORDOVÁ (311)	349,-
	KS.81053	LIST. ORANŽOVÁ (240)	349,-
	KS.81048	HNĚDÁ (811)	349,-
	KS.81049	LIST. ZELENÁ (618)	349,-
	KS.81047	LIST. ŠEDÁ (922)	349,-
	KS.81046	LIST. ČERNÁ (905)	349,-
	KS.81055	ŽLUTÁ (121)	369,-
	KS.81407	MĚDĚNÁ (825)	369,-
	KS.81406	ZLATÁ (103)	369,-
	KS.81405	STŘÍBRNÁ (907)	369,-
	KS.81054	BÍLÁ (903)	369,-
	KS.81510	MODRÁ (515)	369,-

Listely dodáváme od 1 kusu.


Při lepení používat bílé lepidlo nebo neutrální silikon.

obor 012-1




[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
5 x 15	9	lesk/mat	0,495	8,94	59,40


PEI 4 V3 R10/B




• EQ.27976
WHITE MAT
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27977
CANVAS MAT
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27978
ORCHARD PINK MAT
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27979
BLUE GRASS MAT
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27980
BLUE NIGHT MAT
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27983
VERD MAT
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27981
AMBER GREY MAT
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27982
BLACK HAT MAT
5 x 15 2 099,-/m²


V3



• EQ.27984
WHITE LESK
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27985
CANVAS LESK
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27986
ORCHARD PINK LESK
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27987
BLUE GRASS LESK
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27988
BLUE NIGHT LESK
5 x 15 2 099,-/m²




• EQ.27989
VERD LESK
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27990
AMBER GREY LESK
5 x 15 2 099,-/m²



• EQ.27991
BLACK HAT LESK
5 x 15 2 099,-/m²




NOVINKA

obor 012-1




• M.MQ7Y BONE 10×10
1 599,-/m²




• M.MQ7Z CARAMEL 10×10
1 599,-/m²



• M.MQ7X WHITE 10×10
1 599,-/m²




• M.MQ80 BLUE 10×10
1 599,-/m²




• M.MQ7V OCEAN 10×10
1 599,-/m²




• M.MQ7U TURQUOISE 10×10
1 599,-/m²



• M.MQ81 EMERALD 10×10
1 599,-/m²




• M.MQ7W GREEN 10×10
1 599,-/m²



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	6×24	10	lesk	0,52	9,82	49,25
	10×10	10	lesk	0,72	15,05	51,84



M.M6RN WHITE LUX 6×24

1 249,-/m²

M.M6RQ GREEN LUX 6×24

1 249,-/m²

M.MA9P OFF WHITE LUX 6×24

1 249,-/m²


M.M6RR BLUE LUX 6×24

1 249,-/m²

M.M6RS MUSK LUX 6×24

1 249,-/m²

• M.MP8X OCEAN LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.MP8Z CARAMEL LUX 6×24

1 599,-/m²


• M.MP8Y BONE LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.MP90 EMERALD LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.MA9N TURQUOISE LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.MA9L CHINA LUX 6×24

1 599,-/m²


• M.MA9M FOREST LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.MA9K BEIGE LUX 6×24

1 599,-/m²


• M.MA9Q PINK LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.M6RP BLACK LUX 6×24

1 599,-/m²

• M.M6RT GREIGE LUX 6×24


1 599,-/m²




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
10x10	10x10	9	lesk	0,60	8,60	58,80
7,5x15	7,5x15	9	lesk	0,50	6,21	60,00




• EQ.26914 BLUSH PINK 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26904 BLUSH PINK 7,5x15 1 299,-/m²



• EQ.26913 BEIGE ARGILE 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26903 BEIGE ARGILE 7,5x15 1 299,-/m²



• EQ.26919 WHITE 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26909 WHITE 7,5x15 1 299,-/m²




• EQ.26920 OCEAN BLUE 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26910 OCEAN BLUE 7,5x15 1 299,-/m²




• EQ.26911 BLUE MOON 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26901 BLUE MOON 7,5x15 1 299,-/m²




• EQ.26912 MINT 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26902 MINT 7,5x15 1 299,-/m²




• EQ.26918 BASIL GREEN 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26908 BASIL GREEN 7,5x15 1 299,-/m²



• EQ.26915 GLACIER 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26905 GLACIER 7,5x15 1 299,-/m²



• EQ.26916 BLACK 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26906 BLACK 7,5x15 1 299,-/m²



• EQ.26917 MERCURY GREY 10x10 1 299,-/m²
• EQ.26907 MERCURY GREY 7,5x15 1 299,-/m²

METRO

obor 012-1



• EQ.14026 WHITE MAT
10×20 1 049,-/m²



• EQ.13923 WHITE
10×20 1 049,-/m²



• EQ.12739 WHITE MAT
7,5×15 1 049,-/m²



• EQ.14263 BLACK MAT
7,5×15 1 199,-/m²



• EQ.12738 WHITE
7,5×15 1 049,-/m²



• EQ.12736 BLACK
7,5×15 1 199,-/m²



• EQ.21288 JADE
7,5×15 1 049,-/m²



• EQ.12737 CREAM
7,5×15 1 049,-/m²



• EQ.20759 LIGHT GREY
7,5×15 1 049,-/m²



• EQ.21287 OLIVE
7,5×15 1 049,-/m²




• EQ.14059 ROSSO
7,5×15 1 299,-/m²



• EQ.20903 DARK GREY
7,5×15 1 049,-/m²




• EQ.21289 BLUE
7,5×15 1 049,-/m²



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↓	7,5 × 15	9	lesk/mat	0,50	6,43	60,00
↓	10 × 20	9	lesk/mat	1,00	13,44	60,00

OCTAGON

obor 012-1



• EQ.20554 NEGRO MAT
20×20 1 499,-/m²



• EQ.20555 GRIS MAT
20×20 1 499,-/m²



• EQ.20547 BLANCO MAT
20×20 1 499,-/m²



• EQ.20404 NEGRO
4,6×4,6 99,-/ks



• EQ.20569 GRIS
4,6×4,6 99,-/ks



• EQ.20403 BLANCO
4,6×4,6 99,-/ks



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↓	20×20	9	mat	1,00	17,516	60,00




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20x20	9	mat	1,20	23,90	67,20
	25x21,6	9	mat	1,17	23,20	42,38




20 cm



• **MC.0375**
TRIANGOLO VERS. C
20x20 1 599,-/m²




• **MC.0369**
CUBO VERS. C
20x20 1 599,-/m²



• **MC.0077**
ROSSO 20
20x20 1 399,-/m²



• **MC.0076**
OCRA 20
20x20 1 399,-/m²




• **MC.0075**
AVORIO 20
20x20 1 399,-/m²




• **MC.0089**
AVORIO ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²



• **MC.0092**
GRIGIO ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²



• **MC.0376**
TRIANGOLO VERS. F
20x20 1 599,-/m²




• **MC.0370.1**
CUBO VERS. F
20x20 1 599,-/m²




• **MC.0080**
NERO 20
20x20 1 399,-/m²



• **MC.0079**
ANTRACITE 20
20x20 1 399,-/m²



• **MC.0078**
GRIGIO 20
20x20 1 399,-/m²



• **MC.0091**
ROSSO ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²








• **MC.0090**
OCRA ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²


20 cm



• **MC.0605 MIX DECORI VERS. C***
20x20 1 599,-/m²



• **MC.0094**
NERO ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²



• **MC.0093**
ANTRACITE ESAGONO
25x21,6 1 599,-/m²




• **MC.0393**
CORNICE VERS. C
25x21,6 1 899,-/m²




• **MC.0401**
FLOREALE VERS. C
25x21,6 1 899,-/m²



• **MC.0397**
ROMBO VERS. C
25x21,6 1 899,-/m²



• **MC.0604 MIX DECORI VERS. F***
20x20 1 599,-/m²



1 599,-/m²

DOPORUČENÁ SPÁRA 8 - 12 mm.

*V balení je náhodný mix dekorů.


obor 012-1



• MC.I402 BIANCO
25 × 21,6 1 599,-/m²



• MC.I428 STELLA
25 × 21,6 1 899,-/m²



• MC.I408 CREMA
25 × 21,6 1 599,-/m²




• MC.I423 CUBO
25 × 21,6 1 899,-/m²




• MC.I407 TRAMONTO
25 × 21,6 1 599,-/m²



• MC.I403 SABBIA
25 × 21,6 1 599,-/m²




• MC.I418 ASTRO
25 × 21,6 1 899,-/m²



• MC.I405 CIELO
25 × 21,6 1 599,-/m²




• MC.I417 GIGLIO
25 × 21,6 1 899,-/m²



• MC.I404 MENTA
25 × 21,6 1 599,-/m²



• MC.I412 ROMBO
25 × 21,6 1 899,-/m²



• MC.I406 OCEANO
25 × 21,6 1 599,-/m²



• MC.I413 CORNICE
25 × 21,6 1 899,-/m²

20 cm
20 cm




• MC.I374 BIANCO
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I380 CREMA
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I379 TRAMONTO
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I396 GEOMETRIA
20 × 20 1 599,-/m²




• MC.I397 ASTRO
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I398 OTTAGONO
20 × 20 1 599,-/m²




• MC.I399 CUBO
20 × 20 1 599,-/m²




• MC.I400 GIGLIO
20 × 20 1 599,-/m²



20 cm
20 cm



• MC.I374 BIANCO
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I375 SABBIA
20 × 20 1 399,-/m²




• MC.I376 MENTA
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I377 CIELO
20 × 20 1 399,-/m²



• MC.I378 OCEANO
20 × 20 1 399,-/m²




• MC.I382 GEOMETRIA O/C
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I383 ASTRO O/C
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I384 OTTAGONO O/C
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I385 CUBO O/C
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I386 GIGLIO O/C
20 × 20 1 599,-/m²




• MC.I389 GEOMETRIA S/M
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I390 ASTRO S/M
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I391 OTTAGONO S/M
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I392 CUBO S/M
20 × 20 1 599,-/m²



• MC.I393 GIGLIO S/M
20 × 20 1 599,-/m²

DOPORUČENÁ SPÁRA 8 - 12 mm.

NOVINKA

obor 012-1



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20×20	9	mat	1,20	23,90	67,20
	20×20	9	lesk	1,20	23,90	67,20



R9/A V2

20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
• MC.K239 BASALTO 20×20 1 499,-/m²	• MC.K241 SUGHERO 20×20 1 499,-/m²	• MC.K243 COTTO 20×20 1 499,-/m²	• MC.K245 BOSCO 20×20 1 499,-/m²	• MC.K248 LAGUNA 20×20 1 499,-/m²

• MC.K240 CENERE 20×20 1 499,-/m²	• MC.K242 GEMMA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K244 SABBIA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K247 BAMBOO 20×20 1 499,-/m²	• MC.K249 SORGENTE 20×20 1 499,-/m²

R9/A V2

20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
• MC.K250 ASTRO CENERE 20×20 1 599,-/m²	• MC.K251 ASTRO GEMMA 20×20 1 599,-/m²	• MC.K252 ASTRO SABBIA 20×20 1 599,-/m²	• MC.K253 ASTRO BAMBOO 20×20 1 599,-/m²	• MC.K254 ASTRO SORGENTE 20×20 1 599,-/m²

R9/A V2

• MC.K255 NERO LACCA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K256 BRUNO LACCA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K257 ROSSO LACCA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K258 VERDE LACCA 20×20 1 499,-/m²	• MC.K259 BLU LACCA 20×20 1 499,-/m²

DOPORUČENÁ SPÁRA 8 - 12 mm.

SWANSEA

obor 012-1




ECO.SWAN-ORCHID 45 × 45 699,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
45 × 45	9,5	mat	1,22	25,80	63,44

CHELSEA

obor 012-1



ECO.CHELSEA-GRA 45 × 45 699,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
45 × 45	9,5	mat	1,22	25,80	63,44

BERET

obor 012-1



ECO.BERET-GRI GRIS 17 × 52 699,-/m²



ECO.BERET-MAG MAGMA 17 × 52 699,-/m²



ECO.BERET-SIL SILVER 17 × 52 699,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
17 × 52	8,8	mat	1,50	22,50	82,50

BEHOBIA


obor 012-1



ECO.BEH-MAG 17 × 52 1 059,-/m²

CANTABRIA

obor 012-1



STN-CANTABRIA* 20,5 × 61,5 529,-/m²
STN-CANTABRIA.1** 20,5 × 61,5 529,-/m²

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
CANTABRIA 20,5 × 61,5*	9,5	mat	1,135	22,28	72,64
CANTABRIA 20,5 × 61,5**	8,5	mat	1,387	24,75	66,57
BEHOBIA 17 × 52	15	mat	0,89	19,85	48,95


*Do vyprodání zásob. / **Nový produkt o tloušťce 8,5 mm k dispozici během roku 2026.

NOVINKA




						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	60 × 60	9	mat	1,08	23,00	43,20
	60 × 120	9	mat	1,44	32,00	51,84


Možnost objednání v povrchové úpravě R10/B za stejnou cenu.




M.MQC3 BIANCO 60 × 60

1 099,-/m²


M.MQAW BIANCO 60 × 120

1 169,-/m²


M.MQC4 BEIGE 60 × 60

1 099,-/m²

M.MQAV BEIGE 60 × 120

1 169,-/m²

M.MQC5 GRIGIO 60 × 60

1 099,-/m²


M.MQAU GRIGIO 60 × 120

1 169,-/m²




MB.MQGJ OPAL BEIGE 60 × 120
MB.MQGP OPAL BEIGE 60 × 60

899,-/m²
859,-/m²




MB.MQGL CALACATTA IVORY 60 × 120
MB.MQGG CALACATTA IVORY 60 × 60

899,-/m²
859,-/m²



MB.MQGM STATUARIETTO WHITE 60 × 120
MB.MQGS STATUARIETTO WHITE 60 × 60

899,-/m²
859,-/m²



MB.MQGN VERIAS BLACK 60 × 120
MB.MQGN VERIAS BLACK 60 × 60

899,-/m²
859,-/m²



MB.MQGH MISTY TAUPE 60 × 120
MB.MQGR MISTY TAUPE 60 × 60

899,-/m²
859,-/m²

obor **012-2**

NOVINKA



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
	60 × 60	8,5	mat	1,08	20,00
	60 × 120	8,5	mat	1,44	27,00
					[m ²]
					51,84

Dostupné formáty:

60 × 120


60 × 60

NOVINKA

obor 012-1




	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m²]	 [kg]	 [m²]
	30 × 60	8,5	mat	1,26	23,00	60,48
	60 × 60	8,5	mat	1,08	20,00	51,84
	60 × 120	8,5	mat	1,44	27,00	51,84




MB.MQJS IVORY 60×60

699,-/m²




MB.MQJH IVORY 30×60

699,-/m²




MB.MQJV GREY 60×60

699,-/m²



MB.MQJE GREY 30×60

699,-/m²




MB.MQJU ICE 60×60

699,-/m²




MB.MQJG ICE 30×60

699,-/m²



MB.MQJT BEIGE 60×60

699,-/m²




MB.MQJF BEIGE 30×60


699,-/m²

obor 012-1


NOVINKA




MB.MQJK IVORY 60×120

799,-/m²

MB.MQJJ ICE 60×120

799,-/m²

MB.MQJM BEIGE 60×120

799,-/m²


MB.MQJL GREY 60×120

799,-/m²

NOVINKAobor **012-2**


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]
	60 × 60	7	mat	1,78	30,67
	60 × 120	7	mat	1,43	24,71
					56,36
					51,48

Barva Cream bude k dispozici na podzim 2026.




CERM.B222141107 CREAM 60 × 60

659,-/m²



CERM.322341050 CREAM 60 × 120

779,-/m²




CERM.B222141108 BEIGE 60 × 60

659,-/m²




CERM.322341049 BEIGE 60 × 120

779,-/m²



CERM.B222141109 BROWN 60 × 60

659,-/m²




CERM.322341048 BROWN 60 × 120

779,-/m²



CT.I1I7 WHITE 61 × 61

789,-/m²




CT.H9P6 LIGHT 61 × 61

789,-/m²




NOVINKA

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	61 × 61	9	mat	1,49	29,00	44,70
	61 × 122,2	9	mat	1,49	28,01	53,64




CT.H3V0 DARK 61 × 61

789,-/m²




CT.I6U1 SAND 61 × 61

789,-/m²



CT.H2X2 MID 61 × 61

789,-/m²




CT.P1F2 WHITE
61 × 122,2

889,-/m²


CT.J8M2 LIGHT
61 × 122,2

889,-/m



CT.J7M8 MID 61 × 122,2

889,-/m²



CT.J9M0 DARK 61 × 122,2

889,-/m²



CT.J7M3 SAND 61 × 122,2


889,-/m²

NOVINKA

obor 012




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]
	60 × 60	7,8	mat	1,44	27,00
	60 × 120	7,8	mat	1,44	27,00
					[m²]
					57,60




ECO.170170044477 CREMA 60 × 60

849,-/m²




ECO.170220044476 CREMA 60 × 120

949,-/m²




ECO.170170044478 BLANCO 60 × 60

849,-/m²



ECO.170220044475 BLANCO 60 × 120

949,-/m²



ECO.178400047959 WHITE 60 x 60

849,-/m²




ECO.178400047960 GREY 60 x 60

849,-/m²



ECO.178400047957 GRAPHITE 60 x 60

849,-/m²



ECO.178400047958 AQUAMARINE 60 x 60

849,-/m²

obor **012**


NOVINKA

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ³]
↓ ↓	60 x 60	9	mat	1,44	29,75	43,20
↓ ↓	60 x 120	10,5	mat	1,44	34,25	46,08



ECO.178690047933 WHITE 60 x 120

949,-/m²




ECO.178690047934 GREY 60 x 120

949,-/m²



ECO.178690047929 GRAPHITE 60 x 120

949,-/m²



ECO.178690047930 AQUAMARINE 60 x 120

949,-/m²

NOVINKA

obor 012




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
60 x 120	9	mat	1,44	28,62	51,84	
100 x 100	9	mat	2,00	40,50	56,00	



ECO.172500046627 IVORY 60x120

959,-/m²



ECO.172500044451 NATURAL 60x120

959,-/m²



ECO.172500044452 WHITE 60x120

959,-/m²



ECO.172500046703 GREIGE 60x120


959,-/m²

NOVINKA



ECO.170100046624 IVORY 100×100

989,-/m²



ECO.170100044455 NATURAL 100×100

989,-/m²



ECO.170100044456 WHITE 100×100

989,-/m²



ECO.170100046697 GREIGE 100×100

989,-/m²

NOVINKA

obor 012-2



IT.6840255 MILK CARVED 60 × 120

999,-/m²

IT.6840240 IVORY CARVED 60 × 120

999,-/m²


IT.6840245 CREAM CARVED 60 × 120

999,-/m²


IT.6840250 GREIGE CARVED 60 × 120

999,-/m²


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
60 × 60	9,2	mat	1,44	28,15	43,20
60 × 120	9,2	mat	1,44	27,50	51,84




IT.8661025 MILK 60 × 60

789,-/m²


IT.6840120 MILK 60 × 120

989,-/m²


IT.8661010 IVORY 60 × 60

789,-/m²


IT.6840100 IVORY 60 × 120

989,-/m²


IT.8661015 CREAM 60 × 60

789,-/m²

IT.6840110 CREAM 60 × 120

989,-/m²

IT.8661020 GREIGE 60 × 60


789,-/m²

IT.6840115 GREIGE 60 × 120


989,-/m²

NOVINKA

obor 012-2



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
60 × 60	8,5	mat	1,08	20,60	43,20
60 × 120	8,5	mat	1,44	27,15	51,84



• AB.0010804 CARVING BEIGE 60 × 120

2 399,-/m²



• AB.0010803 CARVING ECRU 60 × 120


2 399,-/m²

obor 012-2


NOVINKA

**P.tech**


Dlažba **R10/C** s technologií P.tech kombinuje vysokou protiskluznost s hladkým povrchem, který usnadňuje každodenní čištění a údržbu.




AB.0017401 JURA WHITE 60×60

959,-/m²


AB.0017386 JURA WHITE 60×120

1 099,-/m²


AB.0017402 JURA SAND 60×60

959,-/m²

AB.0017393 JURA SAND 60×120

1 099,-/m²

AB.0017403 JURA ASH 60×60

959,-/m²

AB.0017390 JURA ASH 60×120

1 099,-/m²


NOVINKA

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 × 120	8,5	mat	1,44	27,88	51,84

ARENAobor **012**

KAI.3525 GREY 60 × 120

799,-/m²




KAI.3586 NATURAL 60 × 120

799,-/m²


TRIESTEobor **012****NOVINKA**

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 × 60	8,5	mat	1,08	19,95	43,20
	60 × 120	8,5	mat	1,44	28,50	51,84

**NEREKTIFIKOVANÁ**

KAI.9498 CREAM 60 × 60

599,-/m²


**REKTIFIKOVANÁ**

KAI.9930 CREAM 60 × 120

799,-/m²

obor 012

NOVINKA




KAI.3601 NATURAL 60×60

699,-/m²



KAI.3528 NATURAL 60×120

799,-/m²




KAI.3599 BEIGE 60×60

699,-/m²




KAI.3526 BEIGE 60×120

799,-/m²



KAI.3600 GREY 60×60

699,-/m²



KAI.3527 GREY 60×120


799,-/m²

NOVINKA

obor 012-2




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 × 60	8	mat	1,44	26,00	46,08
	60 × 120	8	mat	1,44	26,00	50,40




CN.AIMH OAT 60 × 60

899,-/m²




CN.AIMV OAT 60 × 120

1 069,-/m²



CN.AIMI EARTH 60 × 60

899,-/m²




CN.AIMW EARTH 60 × 120

1 069,-/m²


obor 012

NOVINKA




STN.CA5FMIL2BDAA BEIGE 60 × 60

799,-/m²




STN.CAN5MIL2BDAA BEIGE 60 × 120

879,-/m²




STN.CA5FMIL2QDAA NATURAL 60 × 60

799,-/m²




STN.CAN5MIL2QDAA NATURAL 60 × 120

879,-/m²



STN.CA5FMIL2PDAA PEARL 60 × 60

799,-/m²



STN.CAN5MIL2PDAA PEARL 60 × 120


879,-/m²

NOVINKA


obor 012-1



Dostupné formáty:




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	30 × 60	8,5	mat	1,08	20,56	51,84
	60 × 60	8,5	mat	1,08	22,00	51,84
	60 × 120	8,5	mat	1,44	28,00	51,84



MP.KL0U BEIGE 60 × 60
MP.KL0J BEIGE 30 × 60

639,-/m²
639,-/m²




MP.KL0V IVORY 60 × 60
MP.KL0G IVORY 30 × 60

639,-/m²
639,-/m²



MP.KL0S ASH 60 × 60
MP.KL0H ASH 30 × 60

639,-/m²
639,-/m²




MP.KL0T CARAMEL 60 × 60
MP.KL0K CARAMEL 30 × 60

639,-/m²
639,-/m²



MP.KL0N BEIGE 60 × 120

859,-/m²




MP.KL0P IVORY 60 × 120

859,-/m²



MP.KL0L ASH 60 × 120

859,-/m²



MP.KL0M CARAMEL 60 × 120

859,-/m²

obor 012-1



M.MPFM BEIGE RETT. 60×120

1 099,-/m²



M.MPFP WHITE RETT. 60×120

1 099,-/m²



M.MPFN GREY RETT. 60×120

1 099,-/m²




NOVINKA



		[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	Colton	60 × 60	7	mat	1,78	29,10	56,96
	Orion	60 × 120	10	mat	1,43	24,84	51,48
					1,44	32,80	46,08

COLTON

obor 012-2




CERD.4422141009 WHITE 60 × 60

659,-/m²




CERD.4422341069 WHITE 60 × 120

799,-/m²



CERD.4422141010 BLACK 60 × 60

659,-/m²





CERD.4422341070 BLACK 60 × 120

799,-/m²

ORION

obor 012-1

TIL.1672 BIANCO 60 × 120
739,-/m²

TIL.1670 BEIGE 60 × 120


739,-/m²



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 × 120	10	mat	1,44	32,00	46,08



TIL.1708 BIANCO 60 × 120
739,-/m²



TIL.1711 BIANCO STONE 60 × 120
799,-/m²




TIL.1662 BEIGE 60 × 120
739,-/m²



TIL.1665 BEIGE STONE 60 × 120
799,-/m²



TIL.1666 GRIGIO 60 × 120
739,-/m²



TIL.1669 GRIGIO STONE 60 × 120
799,-/m²




Dostupné formáty:


60 × 120

60 × 60


[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
60 × 60	9	mat	1,44	27,66	43,20
60 × 120	9	mat	1,44	28,10	50,40




SICH.184811 SILVER 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183851 SILVER 60 × 120 1 159,-/m²




SICH.184813 RUST 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183853 RUST 60 × 120 1 159,-/m²




SICH.184817 DARK BLUE 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183857 DARK BLUE 60 × 120 1 159,-/m²



SICH.184815 PEARL 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183855 PEARL 60 × 120 1 159,-/m²




SICH.184816 CORTEN 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183856 CORTEN 60 × 120 1 159,-/m²



SICH.184818 BLACK 60 × 60 1 059,-/m²
SICH.183858 BLACK 60 × 120 1 159,-/m²

obor 012-2




AB.I9R34050 PEARL RETT.
60 × 120
1 099,-/m²

AB.I9R34100 DUNE RETT.
60 × 120
1 099,-/m²

AB.I9R34150 SILVER RETT. 60 × 120

1 099,-/m²



AB.I9R34250 MUD RETT.
60 × 120
1 099,-/m²

AB.I9R34300 RUST RETT.
60 × 120
1 099,-/m²

AB.I9R34200 DARK RETT. 60 × 120

1 099,-/m²



AB.I9R01050 PEARL RETT.
60 × 60
999,-/m²

AB.I9R01100 DUNE RETT.
60 × 60
999,-/m²

AB.I9R01150 SILVER RETT. 60 × 60

999,-/m²

AB.I9R01250 MUD RETT.
60 × 60
999,-/m²

AB.I9R01300 RUST RETT.
60 × 60
999,-/m²


AB.I9R01200 DARK RETT. 60 × 60

999,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	60 × 60	8,5	mat/lesk	1,08	20,60	43,20
	60 × 120	8,5	mat/lesk	1,44	27,15	51,84




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	60 x 60	10	mat	1,08	24,00	43,20
	60 x 120	10	mat	1,44	32,00	46,08



TIL.IMP-MAI-ANT60 GRIGIO MAIOLICA 60x60 659,-/m²





TIL.IMP-MAR-GR120 GRIGIO MAIOLICA 60x120 799,-/m²



TIL.IMP-MAI60 BEIGE MAIOLICA 60x60 659,-/m²




TIL.IMP-MAI-BEI120 BEIGE MAIOLICA 60x120 799,-/m²






						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	60 x 60	10	mat	1,08	23,00	43,20
	60 x 120	10	mat	1,44	32,00	46,08




TIL.TERRA-CHIA.60 GRIGIO CHIARO
60 x 60

619,-/m²




TIL.TERRA-CHIA.120 GRIGIO CHIARO
60 x 120

779,-/m²



TIL.TERRA-SCU.60 GRIGIO SCURO
60 x 60

619,-/m²



TIL.TERRA-SCU.120 GRIGIO SCURO
60 x 120


779,-/m²

SUBWAY


obor 012-1



KAI.9833 LIGHT GREY 60×60

659,-/m²

KAI.9835 TAUPE 60×60


659,-/m²

KAI.9836 DECOR PRINT 60×60

699,-/m²

BOHEMY

obor 012-1



CC-BOHEM60.BLU-1.8 BLUE 60×60

799,-/m²

	↓	↓	↓	↓	↓
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
60×60	9	mat	1,08	20,52	51,84




UKÁZKY NÁHODNÉ KOMBINACE DESIGNU V BALENÍ.

NÁHODNÝ MIX DEKORŮ V BALENÍ.




	↓	↓	↓	↓	↓
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]
BLUE	8	mat	1,44	28,00	43,20




MP.MFAF GREY 60×60
MP.MFAM GREY 30×60

639,-/m²
639,-/m²



MP.MFAG TAUPE 60×60
MP.MFAN TAUPE 30×60

639,-/m²
639,-/m²




MP.MFCW ANTHRACITE 60×60
MP.MFCU ANTHRACITE 30×60

639,-/m²
639,-/m²



MP.MFAE IVORY 60×60
MP.MFAL IVORY 30×60


639,-/m²
639,-/m²



MP.MFAD BEIGE 60×60
MP.MFAK BEIGE 30×60


639,-/m²
639,-/m²

Dostupné formáty:



Formát
60×60
také
v tloušťce
2 cm str. 107

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↓ ↗	30×60	8,5	mat	1,26	23,50	60,48
↓ ↘	60×60	8,5	mat	1,08	22,00	51,84
↓ ↗	60×120	8,5	mat	1,44	28,00	51,84



MP.MFA8 GREY 60×120
859,-/m²




MP.MFA9 TAUPE 60×120
859,-/m²




MP.MFCY ANTHRACITE 60×120

859,-/m²



MP.MFA6 IVORY 60×120
859,-/m²




MP.MFA7 BEIGE 60×120

859,-/m²

obor 012-1




Nelze kombinovat mezi sebou formáty 60×60 a 60×120.



ECO.EART-WHI WHITE 60,8×60,8

699,-/m²




ECO.EART-BEI BEIGE 60,8×60,8

699,-/m²



ECO.EART-GRA GRAPHITE 60,8×60,8

699,-/m²

ECO.EART-WHI120 WHITE
60×120 869,-/m²ECO.EART-BEI120 BEIGE
60×120 869,-/m²


ECO.EART-GRA120 GRAPHITE 60×120

869,-/m²


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60×120	9	lesk	1,44	28,62	51,84
	60,8×60,8	9	lesk	1,48	29,70	44,40

GRUNGE

obor 012-1




CC-GRUNGE-WHI WHITE 60 × 120

759,-/m²

CC-GRUNGE-TUR TURQUOISE 60 × 120

759,-/m²

CC-GRUNGE-BLUE BLUE 60 × 120

759,-/m²


CC-GRUNGE-RUST RUST 60 × 120

759,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	60 × 120	10	mat	1,44	32,00	43,20

TIROL

obor 012-1



KAI.9668 TIROL GREY RETT. 60 × 60

599,-/m²

KAI.9928 TIROL GREY RETT. 60 × 120

759,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	60 × 60 RETT.	9	mat	1,08	22,25	51,84
	60 × 120 RETT.	9	mat	1,44	29,72	51,84



CC-TOWN120.SG SOFT GREY
60 × 120 **769,-/m²**




CC-TOWN120.G GREY
60 × 120 **769,-/m²**



CC-TOWN120.A ANTRACITE
60 × 120 **769,-/m²**



CC-TOWN120.B BEIGE
60 × 120 **769,-/m²**



CC-TOWN60.SG.1 SOFT GREY
60 × 60 **619,-/m²**



CC-TOWN60.G GREY
60 × 60 **619,-/m²**



CC-TOWN60.A ANTRACITE
60 × 60 **619,-/m²**




CC-TOWN60.B.1 BEIGE 60 × 60 **619,-/m²**

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]		
	60 × 60	8	mat	1,44	28,00	43,20		
	60 × 120	10	mat	1,44	32,00	43,20		



obor 012-1

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
60 x 60	8	mat	1,44	28,00	43,20	
60 x 120	10	mat	1,44	33,00	43,20	



CC-STARK60.WHI.1 WHITE 60×60

619,-/m²



CC-STARK120.WHI WHITE 60×120

769,-/m²



CC-STARK60.PUR.1 PURE GREY 60×60

619,-/m²




CC-STARK120.PUR PURE GREY 60×120

769,-/m²



CC-STARK60.GRA.1 GRAPHITE 60×60

619,-/m²



CC-STARK120.GRA GRAPHITE 60×120

769,-/m²




LB.DAKSE480.1*
LB.DAKSR480.1** 30 × 60

1 007,-/m²



LB.DAKSE483.1*
LB.DAKSR483.1** 30 × 60

1 007,-/m²



LB.DAKSE481.1*
LB.DAKSR481.1** 30 × 60

1 007,-/m²



LB.DAKSE484.1*
LB.DAKSR484.1** 30 × 60

1 007,-/m²



LB.DAKSE482.1*
LB.DAKSR482.1** 30 × 60

1 007,-/m²




	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m ²]	 [kg]	 [m ²]
 	30 × 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
 	30 × 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40
 	60 × 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
 	60 × 60**	9	mat	1,44	20,10	46,08

*Do vyprodání zásob. / **Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.



LB.DAK63485.1*
LB.DAK62485.1** 60 × 60

1 347,-/m²



LB.DAK63486.1*
LB.DAK62486.1** 60 × 60

1 347,-/m²



LB.DAK63487.1*
LB.DAK62487.1** 60 × 60

1 347,-/m²



LB.DAK63480.1*
LB.DAK62480.1** 60 × 60 1 007,-/m²

LB.DAK63481.1*
LB.DAK62481.1** 60 × 60 1 007,-/m²

LB.DAK63482.1*
LB.DAK62482.1** 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAK63483.1*
LB.DAK62483.1** 60 × 60 1 007,-/m²



LB.DAK63484.1*
LB.DAK62484.1** 60 × 60

1 007,-/m²



PROSECCO


obor 012-1




FORMÁTY NELZE KOMBINOVAT.

NORWICH

obor 012-1



obor 012-1




PROSECCO						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	30 × 60	8,0	mat	1,62	26,80	77,76
	60 × 60	9,2	mat	1,44	29,84	43,20

NORWICH						
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	30 × 60	9,5	mat	1,08	22,63	51,84
	60 × 60	9,5	mat	1,44	29,75	43,20
	60 × 120	10,5	mat	1,44	34,00	46,08




ECO.NOR-BLA60 BLANCO 60 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-AR60 ARENA 60 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-TAU60 TAUPE 60 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-BL30-N BLANCO 30 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-AR30-N ARENA 30 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-TAU30-N TAUPE 30 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-PER60 PERLA 60 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-GRIS60 GRIS 60 × 60

799,-/m²



ECO.NOR-MAR60 MARENGO 60 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-PER30-N PERLA 30 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-GRIS30-N GRIS 30 × 60

799,-/m²




ECO.NOR-MAR30-N MARENGO 30 × 60

799,-/m²




MP.M0U9 WHITE 60×60
MP.M0U4 WHITE 60×120

699,-/m²
899,-/m²




MP.M0UV IVORY 60×60
MP.M0U5 IVORY 60×120

699,-/m²
899,-/m²




MP.M0UW BEIGE 60×60
MP.M0U6 BEIGE 60×120

699,-/m²
899,-/m²



MP.M0UZ WHITE 30×60

699,-/m²



MP.M0V0 IVORY 30×60

699,-/m²





MP.M0V1 BEIGE 30×60

699,-/m²


	↖ [cm]	✂ [mm]	↓ [lesk/mat]	📦 [m ²]	📦 [kg]	📦 [m ²]
👤👤	30×60	9,5	mat	1,08	21,29	51,84
👤👤👤	60×60	9,5	mat	1,08	21,30	43,2
👤👤	60×120	9,5	mat	1,44	23,29	51,84

Dostupné formáty:



MP.M0U8 GREY 60×60
MP.M0U3 GREY 60×120

699,-/m²
899,-/m²



MP.M0U7 ANTHRACITE 60×60
MP.M0U2 ANTHRACITE 60×120

699,-/m²
899,-/m²




MP.M0UY GREY 30×60

699,-/m²




MP.M0UX ANTHRACITE 30×60

699,-/m²




ECO.ROD-WHI60 WHITE 60×60 (LEŠTĚNÁ)

969,-/m²




ECO.ROD-SMER60 SMERATO 60×60 (LEŠTĚNÁ)

969,-/m²




ECO.ROD-PER60 PERLA 60×60 (LEŠTĚNÁ)

969,-/m²




ECO.ROD-LB60 LIGHT BEIGE 60×60 (LEŠTĚNÁ)

969,-/m²




ECO.ROD-WHI120 WHITE 60×120 (LEŠTĚNÁ)

1 169,-/m²




ECO.ROD-SMER120 SMERATO 60×120 (LEŠTĚNÁ)

1 169,-/m²



ECO.ROD-PER120 PERLA 60×120 (LEŠTĚNÁ)


1 169,-/m²




ECO.ROD-LB120 LIGHT BEIGE 60×120 (LEŠTĚNÁ)

1 169,-/m²

obor 012-2



	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m²]	 [kg]	 [m²]
	60 × 60	9,5	lesk	1,44	30,00	43,20
	60 × 120	10,5	lesk	1,44	34,25	46,08

**MARSHALL**obor **012-1**

ECO.MAR-GOL120 60 × 120

1 069,-/m²


[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[m ²]
60 × 120	10,5	lesk	1,44	34,00	46,08	

ONYX BLUEobor **012-2**


TDC.ONYX-BLUE BLUE 60 × 120

899,-/m²

UKÁZKA NÁHODNÉ KOMBINACE DESIGNU



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[m ²]
60 × 120	9	lesk	1,44	23,00	46,08	

PELLE NATURALobor **012-2**

TDC.PELLE PELLE NATURAL 60 × 120

899,-/m²

UKÁZKA NÁHODNÉ KOMBINACE DESIGNU




[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]	[m ²]
60 × 120	9	lesk	1,44	23,00	46,08	




		[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m³]
	Mykonos	60 × 60	8,5	mat	1,08	19,68	43,20
		60 × 120	8,5	mat	1,44	29,72	51,84
	Super White	60 × 60	9	lesk/mat	1,44	23,00	46,08
		60 × 120	9	lesk/mat	1,44	32,00	57,60
	Sienna	60 × 60	9	mat	1,44	29,75	43,20
		60 × 120	9	mat	1,44	28,62	51,84

SIENA

obor **012-1**

ECO.178400023586 CREMA 60 × 60


789,-/m²



ECO.172500023586 CREMA 60 × 120


889,-/m²

MYKONOS

obor **012-1*****Nelze mezi sebou kombinovat formáty 60 × 60 a 60 × 120.**

KAI.9550 60 × 60

569,-/m²



KAI.9931 60 × 120

769,-/m²


SUPER WHITE

obor **012-2**TDC.SW.60.GL SUPER WHITE
60 × 60 (LESKLÁ GLAZOVANÁ)

799,-/m²

TDC.SW.60.M SUPER WHITE
60 × 60 (MATNÁ GLAZOVANÁ)

799,-/m²

TDC.SW.120.GL SUPER WHITE 60 × 120 (LESKLÁ GLAZOVANÁ)
TDC.SW.120.M SUPER WHITE 60 × 120 (MATNÁ GLAZOVANÁ)

879,-/m²

879,-/m²

NOVINKA



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	17,5 × 60	8	mat	1,05	18,40	67,20

SEALWOOD

obor 012-1



CERD.B221751050 BEIGE 17,5 × 60

499,-/m²



CERD.B221751051 CREAM 17,5 × 60

499,-/m²



CERD.B221751052 MIST 17,5 × 60

499,-/m²

NOVINKA



SMARTWOOD

obor 012-2



CERD.4422441005 BEIGE 20 × 120

779,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 × 120	7	mat	1,39	17,15	66,72

SILVIS

obor 012-1



SICH.181652.1 ROVERE 20 × 120

969,-/m²

• SICH.181642 ROVERE 30 × 120

1 059,-/m²



SICH.181653.1 LARICE 20 × 120

969,-/m²

• SICH.181643 LARICE 30 × 120

1 059,-/m²




SICH.181651.1 ACERO 20 × 120

969,-/m²

• SICH.181641 ACERO 30 × 120

1 059,-/m²



SICH.181654.1 MOGANO 20 × 120

969,-/m²

• SICH.181644 MOGANO 30 × 120

1 059,-/m²



SICH.181655.1 NOCE 20 × 120

969,-/m²

• SICH.181645 NOCE 30 × 120

1 059,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 × 120	9	mat	1,44	27,36	51,84
	30 × 120	9	mat	1,44	28,60	51,84



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
20 × 120	9,5	mat	0,72	14,80	43,20

TREVERKLIFE

obor 012-1



M.MQYM HONEY 20 × 120

999,-/m²



M.MQYN CHERRY 20 × 120

999,-/m²

TREVERKHOME

obor 012-1



M.MKLG LARICE 20 × 120

M.MKLC LARICE 30 × 120

999,-/m²

999,-/m²



M.MJWE BETULLA 20 × 120

999,-/m²

M.MJWJ BETULLA 30 × 120

999,-/m²



M.MJWF ROVERE 20 × 120

M.MJWK ROVERE 30 × 120

999,-/m²

999,-/m²



M.MJWG CASTAGNO 20 × 120

999,-/m²

M.MJWL CASTAGNO 30 × 120

999,-/m²



M.MLF1 FRASSINO 20 × 120

M.MLF5 FRASSINO 30 × 120

999,-/m²

999,-/m²



M.MJWH QUERCIA 20 × 120

999,-/m²

M.MJWM QUERCIA 30 × 120

999,-/m²



M.MKLF OLMO 20 × 120

999,-/m²

M.MKLA OLMO 30 × 120

999,-/m²

• M.MLF4 ACERO 20 × 120

• M.MLF6 ACERO 30 × 120

999,-/m²

999,-/m²

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
20 × 120	9,5	mat	0,72	14,55	43,20
30 × 120	9,5	mat	1,08	22,02	51,84



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
20 × 120	9	mat	0,96	18,93	38,40

TREVERKEVER

obor **012-1**



M.MH8A.1 SAND 20 × 120

899,-/m²



M.MH8D.1 CLOVE 20 × 120

899,-/m²



M.MH89.1 NATURAL 20 × 120

899,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
20 × 120	9	mat	1,68	32,00	73,92

WALKYRIA

obor **012-2**



ECO.WALK-MAPL MAPLE 20 × 120

799,-/m²



ECO.WALK-OAK OAK 20 × 120

799,-/m²



ECO.WALK-FRES FRESNO 20 × 120

799,-/m²



VERO

obor 012-1



TIL.VERO-BE120 BEIGE 20 × 120

739,-/m²



TIL.VERO-PAL20 PALISSANDRO 20 × 120

739,-/m²



					
[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
 20×120	10	mat	1,44	32,00	51,84

CYPRESS


obor 012-1



STN-CYPRESS-BRO120* BRONZE 23 × 120
STN-CYPRESS-BRO120.1** BRONZE 23 × 120

649,-/m²
649,-/m²

* Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.



					
[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
 23 x 120*	9,7	mat	1,118	22,96	60,37
 23 x 120**	9	mat	1,356	26,60	65,10

SPRINGWOOD

obor 012-1



KS.80987 SPRINGWOOD MIEL 15 × 90

549,-/m²




					
[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
15 × 90	9	mat	1,215	22,71	58,32



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 x 120	9	mat	0,96	19,60	30,72
	20 x 80	10	mat	0,64	14,00	46,08

PINO

obor 001



LB.DARVE896.1 20 x 120

1 259,-/m²



LB.DARVE897.1 20 x 120

1 259,-/m²



LB.DARVE898.1 20 x 120

1 259,-/m²

Dostupné formáty: 20 x 80



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	20 x 120	9	mat	0,96	19,60	30,72

PLANK

obor 001



LB.DARVE893.1 20 x 120

1 259,-/m²



LB.DARVE894.1 20 x 120

1 259,-/m²




LB.DARVE895.1 20 x 120

1 259,-/m²

MIXTONE


obor 001



LB.DAS62887.1 60 x 60

1 007,-/m²

Dostupné formáty:




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 x 120	9	mat	1,44	29,30	43,20
	80 x 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
	60 x 60	9	mat	1,44	29,10	46,08

ABS


CORE

obor 001




LB.DAR62876.1 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAR62877.1 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAR62874.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR62875.1 60 × 60

1 007,-/m²


DALE

obor 001




LB.DAR62878.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR62881.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR62879.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR62880.1 60 × 60


1 007,-/m²




Dostupné formáty:



	↗ [cm]	✂ [mm]	↓ [lesk/mat]	📦 [m ²]	📦 [kg]	👤 [m ²]
↙	60 × 120	9	mat	1,44	29,30	43,20
↙	60 × 60	9	mat	1,44	29,10	46,08
↙	30 × 60	9	mat	1,26	24,20	50,40



Dostupné formáty:




	↗ [cm]	✂ [mm]	↓ [lesk/mat]	📦 [m ²]	📦 [kg]	👤 [m ²]
↙	60 × 120	9	mat	1,44	29,30	43,20
↙	60 × 60	9	mat	1,44	29,10	46,08
↙	30 × 60	9	mat	1,26	24,20	50,40
↙	30 × 30	8	mat	1,18	20,50	56,64



SHADE

obor 001



LB.DAK62890.1 60 × 60

948,-/m²



LB.DAK62888.1 60 × 60

948,-/m²




LB.DAK62889.1 60 × 60

948,-/m²


CRAFT

obor 001



LB.DAS62891.1 60 × 60


1 099,-/m²




LB.DAS62892.1 60 × 60

1 099,-/m²

Dostupné formáty:





Dostupné formáty:

60 × 120

60 × 60

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]		
60 × 60	9	mat	1,44	29,10	46,08		
60 × 120	9	mat	1,44	29,30	43,20		

ABS

VALS

obor **001**



LB.DAK62846.1 60 × 60

948,-/m²



LB.DAK62847.1 60 × 60

948,-/m²




LB.DAK62848.1 60 × 60

948,-/m²

CASTONE

obor **001**




LB.DAK62855.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAK62857.1 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAK62858.1 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAK62856.1 60 × 60

1 007,-/m²




ABS

Dostupné formáty:

80 × 80


60 × 60

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]		
60 × 60	9	mat	1,44	29,10	46,08		
80 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76		




LB.DAK63794.1*
LB.DAK62794.1** 60×60

1 007,-/m²




LB.DAK63793.1*
LB.DAK62793.1** 60×60

1 007,-/m²




LB.DAKSE794.1*
LB.DAKSR794.1** 30×60

1 007,-/m²




LB.DAKSE793.1*
LB.DAKSR793.1** 30×60

1 007,-/m²



LB.DAK63792.1*
LB.DAK62792.1** 60×60

1 007,-/m²



LB.DAK63791.1*
LB.DAK62791.1** 60×60

1 007,-/m²



LB.DAKSE792.1*
LB.DAKSR792.1** 30×60

1 007,-/m²




LB.DAKSE791.1*
LB.DAKSR791.1** 30×60

1 007,-/m²



LB.DAK63790.1*
LB.DAK62790.1** 60×60

1 007,-/m²



LB.DAKSE790.1*
LB.DAKSR790.1** 30×60

1 007,-/m²



	[cm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[m ³]
120 × 120	120 × 120	8,5	2,88	53,10	69,12
60 × 120*	60 × 120*	10	1,44	32,70	38,88
60 × 120**	60 × 120**	9	1,44	29,30	43,20
80 × 80	80 × 80	10	1,28	28,00	53,76
30 × 60*	30 × 60*	10	1,08	23,70	43,20
30 × 60**	30 × 60**	9	1,26	24,20	50,40
60 × 60*	60 × 60*	10	1,08	23,70	34,56
60 × 60**	60 × 60**	9	1,44	29,10	46,08
45 × 45	45 × 45	8	1,21	21,10	41,14

*Do vyprodání zásob.


**Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.

ABS

VÝROBKY OZNAČENÉ **ABS** (ANTISLIP-R10/B-SMOOTH)
SE VYZNAČUJÍ **HLADKÝM NA DOTEK PŘÍJEMNÝM POVRCHEM**
S PROTISKLUZNOSTÍ R10/B PŘI ZACHOVÁNÍ VÝBORNÉ ČISTITELNOSTI.




60×120
LB.DAKV1...*
LB.DAKV9...**
1 259,-/m²




30×60
LB.DAKSE...
LB.DAKSR...
1 007,-/m²



30×120
LB.DCPVF...
LB.DCPVD...
1 185,-/ks



30×60
LB.DCPSE...
LB.DCPSR...
629,-/ks



120×120
LB.DAK9279...
1 888,-/m²

80×80
LB.DAK81...
1 070,-/m²


60×60
LB.DAK63...
LB.DAK62...
1 007,-/m²

45×45
LB.DAA4H...
793,-/m²




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	45 × 45	8	mat	1,21	21,10	41,14
	30 × 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
	30 × 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40
	60 × 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
	60 × 60**	9	mat	1,44	29,10	46,08
	40 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
	80 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
	60 × 120*	10	mat	1,44	32,70	38,88
	60 × 120**	9	mat	1,44	29,30	43,20

* Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.



LB.DAR63723.1*
LB.DAR62723.1** 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR63724.1*
LB.DAR62724.1** 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAR63725.1*
LB.DAR62725.1** 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR63722.1*
LB.DAR62722.1** 60 × 60

1 007,-/m²




LB.DAR63720.1*
LB.DAR62720.1** 60 × 60

1 007,-/m²



LB.DAR63721.1*
LB.DAR62721.1** 60 × 60


1 007,-/m²



60 × 120
LB.DARV1...*
LB.DARV9...**
1 259,-/m²

40 × 80
LB.DAR84...
1 070,-/m²


30 × 60
LB.DARSE...*
LB.DARSR...**
1 007,-/m²



40 × 80
LB.DCP84...
856,-/ks

30 × 60
LB.DCPSE...
LB.DCPSR...
629,-/ks

Sokly a schodovky na objednání.



80 × 80
LB.DAR81...
1 070,-/m²

60 × 60
LB.DAR63...*
LB.DAR62...**
1 007,-/m²

45 × 45
LB.DAR4H...
793,-/m²

VÝROBKY OZNAČENÉ ABS
(ANTISLIP-R10/B-SMOOTH)
SE VYZNAČUJÍ HLADKÝM NA DOTEK PŘÍJEMNÝM
POVRCHEM S PROTISKLUZNOSTÍ R10/B
PŘI ZACHOVÁNÍ VÝBORNÉ ČISTITELNOSTI.


ABS

obor 001




	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	30 x 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
	30 x 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40
	60 x 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
	60 x 60**	9	mat	1,44	29,10	46,08

*Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.




LB.DAK63589.1*
LB.DAK62589.1** 60 x 60

948,-/m²




LB.DAK63586.1*
LB.DAK62586.1** 60 x 60

948,-/m²




LB.DAK63585.1*
LB.DAK62585.1** 60 x 60

948,-/m²




LB.DAKSE589.1*
LB.DAKSR589.1** 30 x 60

948,-/m²




LB.DAKSE586.1*
LB.DAKSR586.1** 30 x 60

948,-/m²




LB.DAKSE585.1*
LB.DAKSR585.1** 30 x 60

948,-/m²




LB.DAK63588.1*
LB.DAK62588.1** 60 x 60

948,-/m²




LB.DAK63587.1*
LB.DAK62587.1** 60 x 60

948,-/m²



LB.DAKSE588.1*
LB.DAKSR588.1** 30 x 60

948,-/m²



LB.DAKSE587.1*
LB.DAKSR587.1** 30 x 60

948,-/m²


	 [cm]	 [mm]	 [lesk/mat]	 [m²]	 [kg]	 [m²]
 	80 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
 	40 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
 	60 × 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
 	60 × 60**	9	mat	1,44	29,10	46,08
 	30 × 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
 	30 × 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40

* Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.



LB.DAK63739.1*
LB.DAK62739.1** 60 × 60

881,-/m²



LB.DAK63735.1*
LB.DAK62735.1** 60 × 60

881,-/m²




LB.DAK63736.1*
LB.DAK62736.1** 60 × 60

881,-/m²




LB.DAKSE739.1*
LB.DAKSR739.1** 30 × 60

881,-/m²




LB.DAKSE735.1*
LB.DAKSR735.1** 30 × 60

881,-/m²



LB.DAKSE736.1*
LB.DAKSR736.1** 30 × 60

881,-/m²




LB.DAK63737.1*
LB.DAK62737.1** 60 × 60

881,-/m²




LB.DAK63738.1*
LB.DAK62738.1** 60 × 60

881,-/m²



LB.DAKSE737.1*
LB.DAKSR737.1** 30 × 60




881,-/m²



LB.DAKSE738.1*
LB.DAKSR738.1** 30 × 60

881,-/m²

Sokly a schodovky na objednání.





PE15 R9/A V3

LB.DAK63743.1*
LB.DAK62743.1** 60×60

948,-/m²



PE15 R9/A V3

LB.DAKSE743.1*
LB.DAKSR743.1** 30×60


948,-/m²



PE15 R9/A V3

LB.DAK63740.1*
LB.DAK62740.1** 60×60

948,-/m²



PE15 R9/A V3

LB.DAKSE740.1*
LB.DAKSR740.1** 30×60

948,-/m²



obor **001**

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↓ ↗	30 × 60*	10	mat	1,08	23,70	43,20
↓ ↗	30 × 60**	9	mat	1,26	24,20	50,40
↓ ↗	40 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76
↓ ↗	60 × 60*	10	mat	1,08	23,70	34,56
↓ ↗	60 × 60**	9	mat	1,44	29,10	46,08
↓ ↗	80 × 80	10	mat	1,28	28,00	53,76


*Do vyprodání zásob. / **Nový produkt o tloušťce 9 mm k dispozici během roku 2026.



PE15 R9/A V3

LB.DAK63741.1*
LB.DAK62741.1** 60×60

948,-/m²



PE15 R9/A V3

LB.DAKSE741.1*
LB.DAKSR741.1** 30×60


948,-/m²



PE14 R9/A V3

LB.DAK63742.1*
LB.DAK62742.1** 60×60

948,-/m²



PE14 R9/A V3


LB.DAKSE742.1*
LB.DAKSR742.1** 30×60

948,-/m²



Dostupné formáty:

60 × 120	80 × 80	60 × 60
40 × 80	30 × 60	



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
	60 × 120	9	mat	1,44	29,30	43,20




LB.DAKV9837.1 SVĚTLE ŠEDÁ 60 × 120

819,-/m²




LB.DAKV9839.1 TMAVĚ ŠEDÁ 60 × 120

819,-/m²




LB.DAKV9838.1 ŠEDÁ 60 × 120

819,-/m²




LB.DAKV9840.1 BÉŽOVÁ 60 × 120


819,-/m²



LB.DAK62837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ 60×60 623,-/m²



LB.DAK62838.1 ŠEDÁ 60×60 623,-/m²




LB.DAK62839.1 TMAVĚ ŠEDÁ 60×60 623,-/m²



LB.DAKSR837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ 30×60 623,-/m²




LB.DAKSR838.1 ŠEDÁ 30×60 623,-/m²




LB.DAKSR839.1 TMAVĚ ŠEDÁ 30×60 623,-/m²




LB.DCPSR837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ 30×60 499,-/ks




LB.DCPSR838.1 ŠEDÁ 30×60 499,-/ks




LB.DCPSR839.1 TMAVĚ ŠEDÁ 30×60 499,-/ks




LB.DAK62840.1 BÉŽOVÁ 60×60 623,-/m²



LB.DAKSR840.1 BÉŽOVÁ 30×60 623,-/m²




LB.DCPSR840.1 BÉŽOVÁ 30×60 499,-/ks




LB.DAA4H840.1 BÉŽOVÁ 45×45 559,-/m²



LB.DAA4H838.1 ŠEDÁ 45×45 559,-/m²




LB.DAA4H837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ 45×45 559,-/m²



LB.DAA4H839.1 TMAVĚ ŠEDÁ 45×45 559,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	30×60	9	mat	1,26	24,20	50,40
	45×45	9	mat	1,21	21,10	41,14
	60×60	9	mat	1,44	27,60	46,08




SOKL 60×7,2 279,-/ks
 LB.DSAS3837.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ
 LB.DSAS3838.1 ŠEDÁ
 LB.DSAS3839.1 TMAVĚ ŠEDÁ
 LB.DSAS3840.1 BÉŽOVÁ

AREA

MADE BY RAKO



obor 012-1

LB.DAA34302.1 SVĚTLÉ ŠEDÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34303.1 TMAVĚ ŠEDÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34300.1 SV. BÉŽOVÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34301.1 HNĚDO-ŠEDÁ
30 × 30 459,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
30 × 30	8	mat	1,18	20,80	56,64

MINERALS

MADE BY RAKO



obor 012-1

LB.DAA34768.1
30 × 30 429,-/m²LB.DAA34769.1
30 × 30 429,-/m²LB.DAA34766.1
30 × 30 429,-/m²LB.DAA34767.1
30 × 30 429,-/m²


[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]	[m²]
30 × 30	8	mat	1,18	21,54	56,64

BALVANO

MADE BY RAKO



obor 012-1

LB.DAA34575.1
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34572.1
30 × 30 459,-/m²

BALVANO	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]
	30 × 30	8,0	mat	1,18	21,54



SOLID	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]
	30 × 30	8	mat	1,18	21,54

SOLID

MADE BY RAKO



obor 012-1



LB.DAA34480.1 BÍLOŠEDÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34481.1 ŠEDÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34482.1 ČERNÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34483.1 SV. BÉŽOVÁ
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34484.1 TM. BÉŽOVÁ
30 × 30 459,-/m²

PATAGONIA

MADE BY RAKO



obor 012-1


LB.DAA34196.1
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34197.1
30 × 30 459,-/m²LB.DAA34195.1
30 × 30 459,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m²]	[kg]
	30 × 30	8	mat	1,18	20,49

GRES




obor **012-3**



7,3 mm

LB.TAA31145.1 TM. ŠEDÁ
30 × 30 339,-/m²



7,3 mm

LB.TAA31146.1 SV. ŠEDÁ
30 × 30 339,-/m²

GRES	30 × 30	7,3	mat	1,36	20,40	65,28
SYDNEY	33,3 × 33,3	7,2	mat	1,55	24,00	74,40



STARLINE GRANIT



obor **012-1**




8 mm

LB.TAA34597.1 SVĚTLÁ ŠEDÁ
30 × 30 390,-/m²



8 mm

LB.TAA34596.1 SV. BÉŽOVÁ
30 × 30 390,-/m²



8 mm

LB.TAA34598.1 ANTRACIT
30 × 30 390,-/m²




8 mm

LB.TR734597.1 SVĚTLÁ ŠEDÁ
30 × 30 529,-/m²



8 mm

LB.TR734596.1 SV. BÉŽOVÁ
30 × 30 529,-/m²



8 mm

LB.TR734598.1 ANTRACIT
30 × 30 529,-/m²

TAURUS + STARLINE	30 × 30	8	mat	1,27	21,60	60,96

TAURUS GRANIT




obor **002**




8 mm

LB.TAA34076.1
30 × 30 462,-/m²




8 mm

LB.TAA34061.1
30 × 30 462,-/m²




8 mm

LB.TAA34065.1
30 × 30 462,-/m²




8 mm

LB.TAA34069.1
30 × 30 597,-/m²



8 mm

LB.TR734076.1
30 × 30 629,-/m²



8 mm

LB.TR734061.1
30 × 30 629,-/m²



8 mm

LB.TR734065.1
30 × 30 629,-/m²



8 mm

LB.TCA34069.1
30 × 30 856,-/m²



8 mm

LB.TCA34076.1
30 × 30 71,-/ks




8 mm

LB.TCA34061.1
30 × 30 71,-/ks



8 mm

LB.TCA34065.1
30 × 30 71,-/ks



8 mm

LB.TCA34069.1
30 × 30 88,-/ks





TARIMA

obor 012-1



KS.71091* TARIMA ROBLE 20,5×61,5
KS.71091.1** TARIMA ROBLE 20,5×61,5

539,-/m²
539,-/m²



KS.79002* TARIMA NATURAL 20,5×61,5
KS.79002.1** TARIMA NATURAL 20,5×61,5

539,-/m²
539,-/m²

* Do vyprodání zásob. / ** Nový produkt o tloušťce 8,5 mm k dispozici během roku 2026.

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	20,5 × 61,5*	9,5	mat	1,135	22,50	72,64
↖	20,5 × 61,5**	8,5	mat	1,387	24,75	66,57

TAVOLATO

obor 012-1



KAI.3312 NATUR 15,5×60,5

539,-/m²




KAI.3776 BEIGE 15,5×60,5

539,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	15,5 × 60,5	7,45	mat	1,125	18,97	54,00

SINTRA

obor 012-1



KAI.9290 BEIGE 30×60

439,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	30 × 60	7,4	mat	1,44	21,87	86,40

HONEY

MADE BY RAKO



obor 012-1



LB.DARSR147.1 SVĚTLÉ HNĚDÁ 30×60

525,-/m²




LB.DARSR148.1 BÍLÁ 30×60

525,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	30 × 60	9,0	mat	1,26	24,20	50,40

FOREST

obor 012-1




ZO.80115-OAK 30×60

539,-/m²


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	30 × 60	9	mat	1,44	29,43	46,08

SYDNEY


obor 012-2




CER.SYDNEY-CRE60 CREMA
60 × 60 549,-/m²



CER.SYDNEY-BE60 BEIGE
60 × 60 549,-/m²



CER.SYDNEY-PER60 PERLA
60 × 60 549,-/m²



CER.SYDNEY-GRE60 GREY
60 × 60 549,-/m²



[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
60 × 60	9	mat	1,44	27,40	46,08

ELEMENT


MADE BY RAKO



obor 012-1



LB.DAK62250.1 ŠEDÁ
60 × 60 525,-/m²



LB.DAK62251.1 BÉŽOVÁ
60 × 60 525,-/m²



LB.DAKSR250.1 ŠEDÁ
30 × 60 525,-/m²



LB.DAKSR251.1 BÉŽOVÁ
30 × 60 525,-/m²

ABS

Výrobky označené **ABS** (ANTISLIP-R10/B-SMOOTH) se vyznačují hladkým na dotek příjemným povrchem s protiskluzností R10/B při zachování výborné čistitelnosti.

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
30 × 60	9	mat	1,26	24,80	50,40
60 × 60	9	mat	1,44	27,60	46,08


NOVINKA

obor 012-1




+ 
**POKLÁDKA
NA TERČE**
STR. 112 - 113

  [cm]
60 x 60  [mm]
20  [lesk/mat]
mat  [m²]
0,71  [kg]
27,64  [m²]
25,49




STN.CAN6MIL2PDAA PEARL 60x60

999,-/m²



STN.CAN6MIL2BDAA BEIGE 60x60

999,-/m²



STN.CAN6MIL2QDAA NATURAL 60x60

999,-/m²




**POKLÁDKA
NA TERČE**
STR. 112 - 113

TREVERKHOME20

obor **012-1**



• **M.MLUF FRASSINO** 40 × 120 × 2
2 099,-/m²




• **M.MLUH ROVERE** 40 × 120 × 2

2 099,-/m²



• **M.MLUG LARICE** 40 × 120 × 2
2 099,-/m²



• **M.MLUJ QUERCIA** 40 × 120 × 2


2 099,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	40 × 120	20	mat	0,48	22,99	23,04

Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.

TOWN NEW20

obor **012-1**




CC-TOWN60.SG-20
SOFT GREY
60 × 60 × 2

999,-/m²




CC-TOWN60.G-20 GREY 60 × 60 × 2

999,-/m²



CC-TOWN60.B-20 BEIGE
60 × 60 × 2

999,-/m²



CC-TOWN60.A-20 ANTRACITE 60 × 60 × 2


999,-/m²

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
	60 × 60	20	mat	0,72	31,00	21,60


Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.



**POKLÁDKA
NA TERČE**
STR. 112 - 113

SOLIDobor **012-1****MADE BY RAKO**

LB.DAR66481.1 60×60



1 059,-/m²

LB.DAR66483.1 60×60


1 059,-/m²

Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více:
Pouze dle Technického pokynu TP 2015/33
 a pokynů příslušného výrobce.

60×60	20	mat	0,72	32,50
				21,60

SANDY STONEobor **012-1**MP.KGS2 GREY
60×60×2
999,-/m²MP.KGS4 TAUPE
60×60
999,-/m²

MP.KGS1 ANTHRACITE 60×60


999,-/m²MP.KGS0 IVORY
60×60
999,-/m²

MP.KGS3 BEIGE 60×60

999,-/m²

Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.

60×60	20	mat	0,72	31,91
				23,04

LEGANTEobor **012-1**CER.LEGAN-CRE60-20
CREMA 60×60899,-/m²CER.LEGAN-GRE60-20
GREY 60×60899,-/m²

CER.LEGAN-PER60-20 PERLA 60×60

899,-/m²

Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více:
Pouze dle Technického pokynu TP 2015/33
 a pokynů příslušného výrobce.

60×60	20	mat	0,72	31,50
				23,04


PINO OUTDOOR

obor 001




PEI 5 R11/B V4

LB.DAKV6896.1 60 x 120

 1 888,-/m²


PEI 5 R11/B V4


LB.DAKV6897.1 60 x 120

 1 888,-/m²


PEI 5 R11/B V4

LB.DAKV6898.1 60 x 120

 1 888,-/m²

**POKLÁDKA
NA TERČE
STR. 112 - 113**


	↓ [cm]	↔ [mm]	↓ [lesk/mat]	↓ [m ²]	↓ [kg]	↓ [m ²]
↙ Mixtone	60 x 60	20	mat	0,72	32,50	21,60
↙ Mixtone	60 x 120	20	mat	0,72	32,50	21,60
↙ Pino	60 x 120	20	mat	0,72	32,50	21,60

 Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle
Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.


MIXTONE OUTDOOR

obor 001



PEI 5 R11/B V4

LB.DAK66887.1 60 x 60

 1 259,-/m²


PEI 5 R11/B V4

LB.DAKV6887.1 60 x 120


 1 888,-/m²

 Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle
Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.

**POKLÁDKA
NA TERČE
STR. 112 - 113**

CORE OUTDOOR

obor 001




LB.DAR66876.1 60×60
LB.DARV6876.1 60×120

1 259,-/m²
1 888,-/m²




LB.DAR66874.1 60×60
LB.DARV6874.1 60×120

1 259,-/m²
1 888,-/m²



LB.DAR66877.1 60×60
LB.DARV6877.1 60×120

1 259,-/m²
1 888,-/m²



LB.DAR66875.1 60×60
LB.DARV6875.1 60×120


1 259,-/m²
1 888,-/m²

+
**POKLÁDKA
NA TERČE**
STR. 112 - 113



↓
2 cm
↑

Dostupné formáty:



	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↙	60×60	20	mat	0,72	32,50	21,60
↘	60×120	20	mat	0,72	32,50	21,60

Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle
Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.

obor 001

RAVE OUTDOOR




Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle
Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.


↓
2 cm
↑

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↙	60×60	20	mat	0,72	32,50	21,60


+
**POKLÁDKA
NA TERČE**
STR. 112 - 113



LB.DAK66899.1 60×60

1 259,-/m²

LB.DAK66901.1 60×60

1 259,-/m²

LB.DAK66900.1 60×60


1 259,-/m²

QUARZIT OUTDOOR


obor 001



LB.DAR66735.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66736.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66737.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66738.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66739.1 60 × 60


 1 259,-/m²


Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.


	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	60 × 60	20	mat	0,72	32,50	21,60

BETONICO OUTDOOR

obor 001



LB.DAR66793.1 60 × 60

 1 259,-/m²



LB.DAR66794.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66790.1 60 × 60

 1 259,-/m²


LB.DAR66791.1 60 × 60


 1 259,-/m²


LB.DAR66792.1 60 × 60

 1 259,-/m²


Instalace dlaždic o tloušťce 2 cm a více - pouze dle Technického pokynu TP 2015/33 a pokynů příslušného výrobce.

	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
↖	60 × 60	20	mat	0,72	32,50	21,60



Realizace keramické dlažby s teleskopickými a pevnými terči, je moderní řešení venkovních ploch, jako jsou terasy, balkóny, ploché střechy a další pochozí části venkovních prostorů. Velmi jednoduchá a rychlá montáž s mnoha výhodami.

- pokládka na sucho bez použití chemie
- možnost vyrovnání různě vysokých ploch.
- snadná dostupnost k opravám hydroizolace
- přesné vyrovnání dlažby oproti podkladu.
- nezatěžuje konstrukci jako jiné varianty
- stále suchý povrch bez louží
- možnost vedení instalací (voda, elektrika, atd.)
- Snadná realizace

PEDaII CROSSIQ 3(5)


A CROSSIQ PED 3 S PODSTAVOU

vyrovnávací křížky sloužící k udržení rovinnosti a jednotnosti spár. PEDaII CROSSIQ PED 3 křížem se základnou a PEDaII CROSSIQ 3(5) bez základny.



kód	spára	cena
PA.CROSSIQ3	3	10,-
PA.CROSSIQ5	5	10,-

kód	ks/bal	cena
PA.CROPED3T transparentní	50	20,-
PA.CROPED3C černý	50	20,-
PA.CROPED3G provedení guma	50	20,-




PEDaII LIFT 40-60

Profesionální kleště na manipulaci s dlažbou o rozměru od 40 do 60 cm.



PA.KL4060
1 210,-/ks




Technická podpora

Ve spolupráci s dodavatelem nabízíme širokou technickou podporu, viz. body níže

- konzultace problematiky pokládky na terče
- v některých případech zaměření terasy
- dle projektu možnost výpočtu terčů
- konzultace na stavbě, řešení detailů
- proškolení realizačních pracovníků

obor 018



PEDaII ALU

Nadstandardní systém suché pokládky keramické dlažby pomocí AL profilů a dalšího širokého příslušenství. Realizace na tyto profily se doporučuje z důvodu uložení keramiky v celé délce spáry a pevného zafixování dlažby v celém systému.

PA.ALU

Parametry a cena na vyžádání od výrobce dle individuální nabídky.



kód	výška/mm	cena
PA.PEDALLGUM	8	34,-
PA.PEDGUM15	1,5	16,-
PA.PEDGUM3	3	17,-
PA.PEDGUM5	5	20,-

PEDaII GUM 8 - GUMOVÝ TERČ

je gumový terč sloužící k použití v místech s menší konstrukční výškou, nebo v konstrukcích s potřebou lepší izolace hluku. Terč lze skládat na sebe s možností využití 3mm a 5mm pryžové podložky. Jedná se o jediný terč podobného druhu, který nabízí možnost vyrovnání větších výšek díky variantě skládání na sebe. Materiál použitý na tento typ produktu je elastický, ale zároveň pevný a nedochází k jeho promáčknutí. Můžeme skládat na sebe maximálně 5 ks gumových terčů.



kód	výška/mm	cena
PA.RIQ0820	8-20	80,-
PA.RIQ2540	25-40	88,-
PA.RIQ4060	40-60	106,-
PA.RIQ6090	60-90	114,-
PA.RIQ90150	90-150	144,-
PA.RIQ150260	150-260	159,-
PA.RIQ060	Prodloužení 60	49,-
PA.RIQ110	Prodloužení 110	72,-
PA.ENDD	Spodní ukončení	200,-
PA.ENDU	Horní ukončení	230,-
PE.DISPLAST	Plastová dilatace	62,-

PEDaII RIQ - TELESKOPICKÝ TERČ POD DLAŽBU

je variabilní teleskopický terč pod keramickou a betonovou dlažbu s širokým příslušenstvím.

- Nabídka výšky od 8 mm do 590 mm
- Šíře spáry: 3 mm
- Pevná hlava: standardní provedení
- Kyné provedení: pomocí spádového korektoru na podstavě



kód	výška/mm	cena
PA.C1017	10-17	80,-
PA.C1730	17-30	84,-
PA.C3045	30-45	95,-
PA.C4570	45-70	112,-
PA.C70120	70-120	130,-
PA.C120200	120-220	155,-
PA.C100	100	47,-
PA.HEAD7	9	47,-
PA.PEDGUM15	1,5	16,-
PA.PEDGUM3	3	17,-
PA.PEDGUM5	5	20,-



PEDaII CLASSIQ - TELESKOPICKÝ TERČ S PEVNOU I KYVNOU HLAVOU

je profesionální produkt pro pokládku betonové a keramické dlažby. Využijeme je na všech plochách díky rozpětí výšek od 17–420 mm a i vyšších výšek dle individuální dohody. Teleskopické terče vyrovnávají pochozí plochu oproti podkladu a systémově dokážeme řešit i ukončení, dilatace, rohy a podobné. Terče PEDaII CLASSIQ mají kynou hlavu která se montuje přímo na terč a není potřeba mít jiný produkt. VELKÁ VÝHODA.

- Únosnost terče je až 1 000 kg/ks
- Spára terčů 3 mm
- Možnost využití gumové a pryžové podložky na hlavu terče 1,5 , 3 a 5 mm
- Možnost instalace kyné hlavy s rozsahem vyrovnání od 0-7 %

PŘÍRODNÍ KÁMEN

obor 511



Travertin je krásný přírodní kámen, který se často používá v interiérech i exteriérech. Je známý svou jedinečnou strukturou a teplým vzhledem. Výrazné póry (kaverny) a žilky travertinu mu dodávají hravý a organický vzhled. Povrch desky je plněný – to znamená, že viditelné kaverny jsou zaplněny a povrch kompletně přeleštěn.



WILD STONE LM je vysoce odolná, profesionální malta pro lepení kamenných, cihlových a betonových obkladů a dlažeb. WILD STONE LM se vyznačuje prodlouženou dobou zpracovatelnosti a nulovým vertikální skluzem-třída C2TE S1.



WILD STONE LM/W (bílá) je vysoce odolná, profesionální malta pro lepení kamenných, cihlových a betonových obkladů a dlažeb. WILD STONE LM se vyznačuje prodlouženou dobou zpracovatelnosti a nulovým vertikální skluzem-třída C2TE S1. Doporučujeme na všechny světlé typy obkladů. Eliminujete tak šedé spáry mezi jednotlivými kameny.



Jednosložková směs na bázi cementu, křemičitého plniva a modifikujících přísad, které zaručují výbornou zpracovatelnost při zaplňování spár. WILD STONE SH se vyznačuje zvýšenou vodotěsností, výbornou kompenzací objemových změn, stálostí barevných tónů, přidržitostí a odolností vůči klimatickým vlivům.



Finální hydrofobizující nátěr na kamenné obklady WILD STONE. Zvláště pak v exteriérech a prostředí se zvýšenou vlhkostí.




- zpevnění a sjednocení podkladu
- vysoký průnik do podkladu
- vhodný na mnoho druhů povrchů
- základní nátěr kamenných obkladů a dlažeb
- zvýrazní „mokry“ vzhled
- zamezuje průniku vody



PORTLANDSKÁ DLAŽBA

obor 012-1


DLAŽBA



DLAŽBA



DLAŽBA



EKOSTONE je hladký, sametově voskový nátěr určený pro finální ošetření portlandských dlažeb WILD STONE®. EKOSTONE je omyvatelný nátěr s velmi dobrou odolností proti otěru, výrazně snižuje nasákavost povrchu, vytváření výkvětů, oživuje barvy, zvyšuje odolnost vůči škrábancům a černým šmouhám z podrážek, pneumatik, atd.


Doporučená šíře spáry 8-15 mm.

Kód	[m²]	[kg]	[m²]
059	0,5	26,00	10
055	0,5	30,00	10
054	0,5	26,00	10




Proč klinker – tažený keramický výrobek?

lisovaný slinutý výrobek



Působením mrazu na zadržovanou vlhkost na spodní straně vysoce slinutých, nenasákavých výrobků (nasákavost pod 0,5%) dochází často k přerušení spojení s lepicím tmelem a k jejich „odskočení“. Obdobně působí v letním období tlak vodních par v podkladní vrstvě.

klinker - tažený výrobek




Střep tažených výrobků se vyznačuje homogenní strukturou s podélnými, vzájemně propojenými póry, kterými je vlhkost rychle nasávána i uvolňována. Tím jsou zajištěny trvalé podmínky pro dokonalé spojení s podkladem, podélné póry pak zaručují i při nasákavosti až do 6% mrazuvzdornost střepu s 25-ti letou zárukou.

obor 094




Terra® terra – neglazovaná dlažba - R11/B




125 - ST.95003-008
240×240×12 mm 1 876,-/m²

125 - ST.95103-004
240×115×10 mm 1 649,-/m²



116 - ST.95003-006
– weizengelb
240×240×12 mm 2 042,-/m²

116 - ST.95103-002
240×115×10 mm 1 649,-/m²



127 - ST.95003-007
– patrizierrot ofenbunt
240×240×12 mm 2 042,-/m²

127 - ST.95103-003
240×115×10 mm 1 649,-/m²

ST.95003-035 levý, 294×73×10 687,-/ks
ST.95003-038 pravý, 294×73×10 687,-/ks



ST.95003-026
340×240×12 mm 954,-/ks

ST.95003-033 levý, 294×73×10 687,-/ks
ST.95003-036 pravý, 294×73×10 687,-/ks




ST.95003-024
340×240×12 mm 954,-/ks

ST.95003-034 levý, 294×73×10 687,-/ks
ST.95003-037 pravý, 294×73×10 687,-/ks



ST.95003-025
340×240×12 mm 954,-/ks




ST.95003-029
345×345×12 mm 2 915,-/ks

ST.95003-044
157×60×60×11 mm 687,-/ks




ST.95003-027
345×345×12 mm 2 915,-/ks

ST.95003-042
157×60×60×11 mm 687,-/ks




ST.95003-028
345×345×12 mm 2 915,-/ks


ST.95003-043
157×60×60×11 mm 687,-/ks




ST.95003-012
240×115×52×10 mm 338,-/ks




ST.95003-010
240×115×52×10 mm 338,-/ks



ST.95003-011
240×115×52×10 mm 338,-/ks



ST.95003-032
240×73×10 mm 168,-/ks



ST.95003-030
240×73×10 mm 168,-/ks



ST.95003-031
240×73×10 mm 168,-/ks

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m²/bm	hmotnost [kg]
240×115×10	0,64 m²	57,27 m²	33 ks/m²	19,24/m²
240×240×12	0,75 m²	47,25 m²	16 ks/m²	23,17/m²
240×73×10	12 ks	2208 ks	4 ks/bm	0,44 /ks
240×115×52×10	6 ks	684 ks	4 ks/bm	0,86 /ks

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m²/bm	hmotnost [kg]
340×240×12	4 ks	160 ks	4 ks/bm	2,59/ks
345×345×12	1 ks	78 ks	-	4,00/ks
294×73×10	6 párů	-	-	0,89/pár
157×60×60×11	2 ks	-	-	0,40/ks


Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm. Objednávka na celá balení, viz. tabulky.




Přírodní suroviny a tradiční výpal v tunelových pecích propůjčují taženým neglazovaným výrobkům Terra nezaměnitelné barvy charakteristické pro původní keramiku. Dokonalá mrazuvzdornost, protiskluznost, odolnost povrchu a tvarové doplňky předurčují tyto výrobky pro užití v exteriéru a rustikálních interiérech. S využitím rohových tvarovek je možné dosáhnout vzhledu rezného zdiva na rekonstruovaných, nových i zateplováných objektech.



obor 094



ROCCIA Next
 • 2573 - HELLGRAU
 ST.95062-002
 294 × 294 × 10 mm 1 677,-/m²



ROCCIA Next
 • 2514 - GREIGE
 ST.95062-003
 294 × 294 × 10 mm 1 677,-/m²



ROCCIA Next
 • 2542 - TAUPE
 ST.95062-004
 294 × 294 × 10 mm 1 677,-/m²



• 2573 - HELLGRAU
 ST.95062-005
 594 × 294 × 10 mm 2 176,-/m²




• 2514 - GREIGE
 ST.95062-006
 594 × 294 × 10 mm 2 176,-/m²



• 2542 - TAUPE
 ST.95062-007
 594 × 294 × 10 mm 2 176,-/m²



• 2573 - ST.95062-011
 294 × 340 × 35 × 11 mm
 1 303,-/ks



• 2573
 ST.95062-017
 157 × 52 × 52 × 10
 719,-/ks




• 2514 - ST.95062-012
 294 × 340 × 35 × 11 mm
 1 303,-/ks



• 2514
 ST.95062-018
 157 × 52 × 52 × 10
 719,-/ks



• 2542 - ST.95062-013
 294 × 340 × 35 × 11 mm
 1 303,-/ks



• 2542
 ST.95062-019
 157 × 52 × 52 × 10
 719,-/ks



• 2573 - ST.95062-008
 294 × 175 × 52 × 10 mm
 581,-/ks



• 2514 - ST.95062-009
 294 × 175 × 52 × 10 mm
 581,-/ks



• 2542 - ST.95062-010
 294 × 175 × 52 × 10 mm
 581,-/ks



• 2573 - ST.95062-014
 294 × 70 × 10 mm
 184,-/ks



• 2514 - ST.95062-015
 294 × 70 × 10 mm
 184,-/ks



• 2542 - ST.95062-016
 294 × 70 × 10 mm
 184,-/ks

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
294 × 294 × 10	1 m ²	52 m ²	11 ks/m ²	18,7 /m ²
594 × 294 × 10	1,09 m ²	43,62 m ²	5,5 ks/m ²	20,65 /m ²
294 × 340 × 35 × 11	4 ks	100 ks	3,3 ks/bm	2,74 /ks

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
157 × 52 × 52 × 10	2 ks	-	-	-
294 × 175 × 52 × 10	6 ks	192 ks	3,3 ks/bm	1,5 /ks
294 × 70 × 10	16 ks	2880 ks	33 ks/bm	0,4 /ks


Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm. Objednávka na celá balení, viz. tabulky.

obor 094




Cavar

glazovaná dlažba



• **1618 - FACELLO**
ST.95018-003
294 x 294 x 8 mm
1649,-/m²



• **1625 - PASSIONE**
ST.95018-004
294 x 294 x 8 mm
1649,-/m²



• **1673 - CHIARO**
ST.95018-002
294 x 294 x 8 mm
1649,-/m²



• **1685 - FOSCO**
ST.95018-005
294 x 294 x 8 mm
1649,-/m²



• **1618 - ST.95018-026**
294 x 340 x 11 mm
1060,-/ks



• **1625 - ST.95018-027**
294 x 340 x 11 mm
1060,-/ks



• **1673 - ST.95018-025**
294 x 340 x 11 mm
1060,-/ks



• **1685 - ST.95018-028**
294 x 340 x 11 mm
1060,-/ks



• **1618 - ST.95018-011**
294 x 115 x 52 x 8 mm
300,-/ks



• **1625 - ST.95018-012**
294 x 115 x 52 x 8 mm
395,-/ks



• **1673 - ST.95018-010**
294 x 115 x 52 x 8 mm
395,-/ks



• **1685 - ST.95018-013**
294 x 115 x 52 x 8 mm
395,-/ks



• **1618 - ST.95018-015**
294 x 70 x 8 mm 138,-/ks



• **1625 - ST.95018-016**
294 x 70 x 8 mm 184,-/ks



• **1673 - ST.95018-014**
294 x 70 x 8 mm 184,-/ks



• **1685 - ST.95018-017**
294 x 70 x 8 mm 184,-/ks

Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm. Objednávka na celá balení, viz. tabulka.

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m²/bm	hmotnost [kg]
294 x 294 x 8	1,51 m²	64 m²	11 ks/m²	16,61/m²
294 x 340 x 11	4 ks	160 ks	3,3 ks/bm	2,8/ks
294 x 115 x 52 x 8	6 ks	576 ks	3,3 ks/bm	1,25/ks
294 x 70 x 8	18 ks	3240 ks	3,3 ks/bm	0,39/ks

Sortiment tažených glazovaných dlaždic a tvarových doplňků Ströher poskytuje nejucelenější řešení keramických dlažeb v exteriéru i interiéru. Ze stejných materiálů je možné zhotovit zakončení teras, balkonů a různé typy schodů.



obor 094

Sortiment tažených glazovaných dlaždic a tvarových doplňků Ströher poskytuje nejucelenější řešení keramických dlažeb v exteriéru i interiéru. Ze stejných materiálů je možné zhotovit, zakončení teras a balkonů a různé typy schodů.

Roccia
glazovaná dlažba




• 1328 - ROSSO
ST.95015-014
294 × 294 × 10 mm
1 677,-/m²



• 1328 - ST.95015-067
294 × 340 × 12 mm
1 060,-/ks



• 1328 - ST.95015-075
345 × 345 × 12 mm
3 037,-/ks




• 1328 - ST.95015-026
294 × 175 × 52 × 10 mm
581,-/ks



• 1328 - ST.95015-107
294 × 70 × 10 mm
184,-/ks



Aera
glazovaná dlažba




• 1475 - CRIO
ST.95016-003
294 × 294 × 10 mm
1 677,-/m²



• 1475 - ST.95016-070
294 × 340 × 35 × 11 mm
1 303,-/ks



• 1475 - ST.95016-082
340 × 340 × 35 × 11 mm
3 288,-/ks



• 1475 - ST.95016-026
294 × 175 × 52 × 10 mm
581,-/ks




• 1475 - ST.95016-108
294 × 70 × 10 mm
184,-/ks




Gravel Blend®
glazovaná dlažba




• 3687 - BLACK
ST.95040-005
294 × 294 × 10 mm
1 677,-/m²



• 3687 - ST.95040-025
294 × 340 × 35 × 11 mm
1 303,-/ks



• 3687 - ST.95040-030
340 × 340 × 35 × 11 mm
3 288,-/ks



• 3687 - ST.95040-015
294 × 175 × 52 × 10 mm
581,-/ks



• 3687 - ST.95040-040
294 × 70 × 10 mm
184,-/ks



Aera
glazovaná dlažba




• 1425 - CAMARO
ST.95016-010
294 × 294 × 10 mm
1 677,-/m²



• 1425 - ST.95016-072
294 × 340 × 35 × 11 mm
1 303,-/ks



• 1425 - ST.95016-084
340 × 340 × 35 × 11 mm
3 288,-/ks



• 1425 - ST.95016-033
294 × 175 × 52 × 10 mm
581,-/ks



• 1425 - ST.95016-114
294 × 70 × 10 mm
184,-/ks



rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
294 × 70 × 10	16 ks	2 880 ks	3,3 ks/bm	1,212/ks
294 × 340 × 35 × 11	4 ks	100 ks	3,3 ks/bm	2,34/ks
340 × 340 × 35 × 11	1 ks	78 ks	-	3,18/ks
294 × 294 × 10	1 m ²	52 m ²	11 ks/m ²	18,37/m ²

rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
294 × 340 × 12	4 ks	160 ks	3,3 ks/bm	3,27/ks
345 × 345 × 12	1 ks	78 ks	-	4,00/ks
157 × 60 × 60 × 11	2 ks	-	-	0,40/ks
294 × 175 × 52 × 10	6 ks	192	3,3 ks/bm	1,45/ks

Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm. Objednávka na celá balení, viz. tabulky.

obor 094

Kontur® neglazovaný obklad



3915
• ST.95044-002, 3915, 240×52×12 mm 1 989,-/m²



• ST.95044-014, 3915, 240×115×52×12 mm 201,-/ks

Kontur® neglazovaný obklad



3913
• ST.95044-003, 3913, 240×52×12 mm 1 989,-/m²



• ST.95044-015, 3913, 240×115×52×12 mm 201,-/ks

Kontur® neglazovaný obklad



3974
• ST.95044-004, 3974, 240×52×12 mm 1 989,-/m²



• ST.95044-016, 3974, 240×115×52×12 mm 201,-/ks

Spárování pásků Keraprotect, Zeitleos, Kontur.



rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
240×52×12	0,81 m ²	65,61 m ²	64 ks/m ²	20,03 m ²
240×115×71×14	14 ks	910 ks	12 ks/bm	0,786/ks
240×115×52×14	14 ks	910 ks	16 ks/bm	0,462 kg/ks

Spárování pásků Keravette.



rozměr [mm]	1 balení	1 paleta	ks/m ² /bm	hmotnost [kg]
240×71×11	0,48 m ²	46,08 m ²	50 ks/m ²	19,850/m ²
240×115×71×11	16 ks	1040 ks	12,5 ks/bm	0,589/ks
240×52×14	0,31 m ²	37,20 m ²	64 ks/m ²	24,9/m ²
240×115×52×12	14 ks	910 ks	16,13 ks/bm	0,462/ks

**Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm.
Objednávka na celá balení, viz. tabulky.**

Zeitleos® neglazovaný obklad



• ST.95121-019, 1923, 240×52×14 mm 2 273,-/m²



• ST.95021-034, 1923, 240×115×71×14 mm 273,-/ks
• ST.95021-045, 1923, 240×115×35×14 mm 257,-/ks

Zeitleos® neglazovaný obklad



• ST.95121-017, 1926, 240×52×14 mm 2 273,-/m²



• ST.95021-032, 1926, 240×115×71×14 mm 273,-/ks
• ST.95021-043, 1926, 240×115×35×14 mm 257,-/ks

Zeitleos® neglazovaný obklad




• ST.95121-021, 1985, 240×52×14 mm 2 273,-/m²



• ST.95021-036, 1985, 240×115×71×14 mm 273,-/ks
• ST.95021-047, 1985, 240×115×35×14 mm 257,-/ks

Keravette® neglazovaný obklad



ST.95109-002, 725, 240×71×11 mm 1 677,-/m²



ST.95009-012, 725, 240×115×71×11 mm 249,-/ks

Keravette® neglazovaný obklad



ST.95109-003, 727, 240×71×11 mm 1 677,-/m²



ST.95009-013, 727, 240×115×71×11 mm 249,-/ks

Keravette® neglazovaný obklad




• ST.95109-005, 783, 240×71×11 mm 2 087,-/m²



• ST.95009-015, 783, 240×115×71×11 mm 273,-/ks

Zeitleos® neglazovaný obklad



• ST.95121-015, 1925, 240×52×14 mm 2 273,-/m²



• ST.95021-030, 1925, 240×115×71×14 mm 273,-/ks

Zeitleos® neglazovaný obklad



• ST.95121-016, 1911, 240×52×14 mm 2 273,-/m²



• ST.95021-031, 1911, 240×115×71×14 mm 273,-/ks

Keravette® glazovaný obklad



• ST.95109-011, 747, 240×71×11 mm 2 087,-/m²



• ST.95009-021, 747, 175×52×71×11 mm 273,-/ks




Fasádní keramické obklady Keravette, Keraprotect, Kontur a Zeitleos představují dokonalou dlouhodobou ochranu exteriéru staveb před působením všech povětrnostních vlivů.




obor 012-2



					
	[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[ks]	[kg]
SCHODOVKA	32,5 × 33	---	mat	4	17,60
ROHOVKA	33 × 33	---	mat	2	11,80
SOKL	8 × 32,5	---	---	4	25,92
	32,5 × 32,5	15,0	mat	7,00	24,10



DOPORUČENÁ ŠÍŘE SPÁRY 8-12 mm



01 BASE - ZÁKLAD
KS.61651 32,5 × 32,5 × 1,3

179,-/ks



02 • PELDAÑO T-2 SCHODOVKA
KS.62382 32,5 × 33 × 5 × 1,4

559,-/ks



03 • CARTABON T-2 ROH SCHODU
KS.62386 32,5 × 32,5 × 5 × 1,4


1 349,-/ks




• RODAPIE - SOKL
KS.62381 8 × 32,5

129,-/ks


SMART BASE 30 RIGID HOME CLICK

obor **012-3**

KS.81238 DEKOR 4001 21,8 × 121
999,-/m²




KS.81239 DEKOR 4002 21,8 × 121

999,-/m²

KS.81240 DEKOR 3001 21,8 × 121
999,-/m²



KS.81241 DEKOR 3002 21,8 × 121

999,-/m²

KS.81242 DEKOR 3003 21,8 × 121
999,-/m²




KS.81243 DEKOR 3004 21,8 × 121

999,-/m²


- tl. 5 mm - 4+1 mm (nášlap 0,3),
vč. integrované podložky
- 2,64 m²/bal = 10 lamel, 40 bal/pal
- cca 22,1 kg/bal, cca 885 kg/pal
- rozměr 5 × 218 × 1210 mm
- bez V spáry, Embossing Register
- vhodné pro podlahové topení, tepelný odpor
0,05 m² K/W
- útlum kročejového hluku díky podložce 18 dB
- oblast použití 21-23,+31 - pro použití v domácnosti

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
21,8 × 121	5	mat	2,64	22,1	105,6


SMART BASE 55 GLUE

obor **012-3**

KS.81230 DEKOR 3001 22,9 × 121,9
825,-/m²



KS.81231 DEKOR 3002 22,9 × 121,9

825,-/m²

KS.81232 DEKOR 4002 22,9 × 121,9
825,-/m²



KS.81233 DEKOR 3004 22,9 × 121,9






825,-/m²

- tl. 2,5 mm (nášlap 0,55 mm)
- 3,9 m²/ bal = 14 lamel, 68 bal/pal
- cca 17,2 kg/pal , cca 1 171 kg/pal
- rozměr 2,5 × 228,6 × 1219,2 mm
- V spára, Embossing Register
- vhodné pro podlahové topení, tepelný odpor 0,02 m² K/W
- kročejový útlum 7dB
- oblast použití 23-33,42 - mírná komerční zátěž

[cm]	[mm]	[lesk/mat]	[m ²]	[kg]	[m ²]
22,9 × 121,9	2,5	mat	3,9	17,2	265,2



obor 012-3

SOKLOVÁ LIŠTA MDF - KP40 17 X 40 X 2400 MM			OBVODOVÁ LIŠTA IMAGE - VODĚODLNÁ 14 X 50 X 2400 MM		SOKLOVÁ LIŠTA PVC S KABELOVÝM KANÁLEM SLK50 25 X 50 X 2500 MM	
						
169,-/ks			355,-/ks		189,-/ks	
Dekor podlahy	Dekor lišty	Kod	Dekor lišty	Kod	Dekor lišty	Kod
	13008	LISTYKP40DUBF	3001	IMAGE.3001	W183	SLK50.W183
	4088	LISTYKP40DUBSED	3002	IMAGE.3002	W281	SLK50.W281
	13008	LISTYKP40DUBF	3003	IMAGE.3003	W473	SLK50.W473
	3123	LISTYKP40ORECHE.BX	3004	IMAGE.3004	W465	SLK50.W465
	4088	LISTYKP40DUBSED	4001	IMAGE.4001	W478	SLK50.W478
	13209	LISTYKP40DUBBELSV	4002	IMAGE.4002	W461	SLK50.W461

POZN. DEKORY LIŠT NEJSOU IDENTICKÉ S DEKORY PODLAH SMART BASE - POUZE DEKOROVÉ NEJBLIŽŠÍ.


SPOJKA, VNITŘNÍ ROH, VNĚJŠÍ ROH, KONCOVKA LEVÁ, KONCOVKA PRAVÁ K PVC LIŠTÁM SLK50

obor 012-3	k dekoru lišty W183	k dekoru lišty W281	k dekoru lišty W465	k dekoru lišty W461	k dekoru lišty W473	k dekoru lišty W478
KOUT	SLK50.W183KOUT	SLK50.W281KOUT	SLK50.W465KOUT	SLK50.W461KOUT	SLK50.W473KOUT	SLK50.W478KOUT
ROH	SLK50.W183ROH	SLK50.W281ROH	SLK50.W465ROH	SLK50.W461ROH	SLK50.W473ROH	SLK50.W478ROH
SPOJKA	SLK50.W183SPOJKA	SLK50.W281SPOJKA	SLK50.W465SPOJKA	SLK50.W461SPOJKA	SLK50.W473SPOJKA	SLK50.W478SPOJKA
KONCOVKA L	SLK50.W183KONCL	SLK50.W281KONCL	SLK50.W465KONCL	SLK50.W461KONCL	SLK50.W473KONCL	SLK50.W478KONCL
KONCOVKA P	SLK50.W183KONCP	SLK50.W281KONCP	SLK50.W465KONCP	SLK50.W461KONCP	SLK50.W473KONCP	SLK50.W478KONCP

CENA 49,-/KS. PLATÍ PRO VŠECHNY KOMONENTY.

VNITRNÍ
KOUTVENKOVNÍ
ROHKONCOVKY
P A L

SPOJKA



Cubito Style

JIKA

obor 035-1



Umyvadlo, bílá
 • H8104430001041 61 cm 2 491,-

Skříňka pod umyvadlo
 dekor dřeva, 2 zásuvky
 • H40J4414023551 60 cm 10 970,-

Možné rozměry: 45, 55, 60, 80 cm
Barevné provedení skříněk: bílá mat,
 zelená mint, dekor dřeva, tmavý ořech

Avin

obor 049 LAUFEN



Umyvadlo L/P, bílá
 • H8170850001041 75 cm, levá 7 647,-
 • H8170860001041 75 cm, pravá 7 647,-

Skříňka pod umyvadlo
 bílá mat, 2 zásuvky
 • H4032321132201 75 cm, levá 10 700,-
 • H4032221132201 75 cm, pravá 10 700,-

Možné rozměry: 45, 50, 55, 65, 80, 100 cm
Barevné provedení skříněk: bílá mat, bílá lesk, šedá, jasan

Umyvadlo, bílá
 • H8100830001041 60 cm 2 999,-

Skříňka pod umyvadlo
 bílá mat, 2 zásuvky
 • H4031321132201 60 cm 7 499,-



Dvojumyvadlo, bílá
 • H8140810001041 120 cm 19 750,-

Skříňka pod dvojumyvadlo
 bílá mat, 4 zásuvky
 • H4031721132201 120 cm 17 545,-

Pure

obor 035-1 JIKA



Skříňka s umyvadlem
 bílá lesk, 2 zásuvky
 • H40B2324025002 60 cm 13 892,-
 • H40B2344025002 80 cm 16 259,-
 • H40B2364025002 100 cm 18 910,-

Barevné provedení skříněk:
 bílá lesk, černá matná

Cube

obor 035-1 JIKA



Skříňka s umyvadlem
 bílá pololesk, 2 zásuvky
 • H4536021763001 65 cm 8 337,-
 • H4537621763001 80 cm 9 106,-

Možné rozměry: 50, 55, 100, 120 cm
Barevné provedení skříněk:
 bílá pololesk, antracit mat, jasan

Lyra plus Viva

obor 035-1 JIKA



Umyvadlo, bílá
 • H8103820001041 60 cm 1 963,-

Skříňka pod umyvadlo
 bílá, 2 zásuvky
 • H40J3844023001 60 cm 5 914,-

Možné rozměry: 50, 55 cm

Umývatko, bílá
 • H8153800001041 40 cm 1 473,-

Skříňka pod umývatko
 bílá, 1 dveře
 • H40J3802003001 40 cm 2 343,-

Moderna LAUFEN

obor 049



Skříňka s umyvadlem
 bílá, 2 zásuvky
 • H6025404751042 62 cm 28 556,-

Pro-X

obor 049 LAUFEN



Umyvadlo, bílá
 • H8108630001041 60 cm 4 732,-

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky
 • H4112721082601 60 cm 17 794,-
 bílá mat
 • H4112721082611 60 cm 17 794,-
 bílá lesk


Možné rozměry: 55, 60, 65, 70, 85, 105, 120 cm

Barevné provedení skříněk:
 šedá traffic, divoký dub, special color, multicolor



Umyvadlo, bílá
 • H8148620001041 120 cm 25 945,-

Skříňka pod umyvadlo, 4 zásuvky
 • H4113241082601 120 cm 31 363,-
 bílá mat
 • H4113241082611 120 cm 31 363,-
 bílá lesk



KOLO
Gobert Group

obor 015-2

Rekord



KOL.K91942000
umyvadlo nábytkové
pravoúhlé
40 cm s otvorem
1 719,-



KOL.K91952000
umyvadlo nábytkové
pravoúhlé
50 cm s otvorem
2 001,-



KOL.K91962000
umyvadlo nábytkové
pravoúhlé
60 cm s otvorem
2 651,-



KOL.88393000
postranní skříňka
vysoká 160 cm, bílá
7 149,-

KOL.89541000
spodní skříňka
pro umyvadlo
31 cm, bílá
3 033,-

KOL.89543000
spodní skříňka
pro umyvadlo
40 cm, bílá
3 305,-

KOL.89545000
spodní skříňka
pro umyvadlo
50 cm, bílá
3 573,-



INTEDOOR

obor 015-4

Savali



• **IN.SAVDESK602Z**
skříňka s umyvadlem na desku
60 cm, 2 zásuvky, bílá
15 964,-



• **IN.SAVDESK802Z**
skříňka s umyvadlem na desku
80 cm, 2 zásuvky, bílá
17 509,-




• **IN.SAVDESK1002Z**
skříňka s umyvadlem na desku
100 cm, 2 zásuvky, bílá
19 054,-



• **IN.SAVDESK120D4Z**
skříňka s umyvadlem na desku
120 cm, 4 zásuvky, bílá
28 324,-


Lakované povrchy LESK



Lakované povrchy MAT



Strukturované povrchy



obor 118-4

Galerky



INTEGRA
zápusťná galerka s LED osvětlením
105 × 70 cm
• **UBC.IN105**



INTEGRA
zápusťná galerka s LED osvětlením
65 × 70 cm, levá/pravá
• **UBC.IN065**



KAWA STRIP
galerka s LED osvětlením
50 × 70 × 22 cm, bílá
• **UBC.WGL50S**



KAWA STRIP
galerka s LED osvětlením
60 × 70 × 22 cm, bílá
• **UBC.WGL60S**



KAWA STRIP
galerka s LED osvětlením
80 × 70 × 22 cm, bílá
• **UBC.WGL80S**

Roth obor 015-3

**ALOHA - M**z litého mramoru
čtvercová sprchová vanička

ROL.8000155, 80 × 80 × 3 5 829,-
ROL.8000154, 90 × 90 × 3 6 329,-

Roth obor 015-3

**MARMO NEO SQUARE**z litého mramoru
obdélníková sprchová vanička

ROL.MANSQ1000802E, 80 × 100 × 3 8 499,-
ROL.MANSQ1000902E, 90 × 100 × 3 8 699,-
ROL.MANSQ1200802E, 80 × 120 × 3 9 199,-
ROL.MANSQ1200902E, 90 × 120 × 3 9 999,-

Roth obor 015-3

**DREAM - M, R500**z litého mramoru
čtvrkruhová sprchová vanička, R550


ROL.8000151, 80 × 80 × 3 5 569,-
ROL.8000150, 90 × 90 × 3 6 079,-

SAPHO obor 118

**Další barvy:****FLEXIA**

• UBC.71546 90 × 90 8 190,-
• UBC.77922 120 × 80 10 489,-
• UBC.72895 120 × 90 11 450,-

ERONAL obor 006

**LIVADA - W20AS**

• SW.W20AS07009004 90 × 70 7 018,-
• SW.W20AS08009004 90 × 80 7 913,-
• SW.W20AS08010004 100 × 80 8 531,-
• SW.W20AS08011004 110 × 80 8 990,-
• SW.W20AS08012004 120 × 80 9 583,-



KALDEWEI obor 015-5

**SUPERPLAN**, alpská bílá

vanička 1848, 900 × 900 × 25 mm


• KW.384800010001 16 999,-
vanička 1858, 1 000 × 1 000 × 25 mm
• KW.385800010001 19 999,-

KALDEWEI obor 015-5

**SUPERPLAN**, alpská bílá

vanička 1842, 800 × 1 200 × 25 mm

• KW.384200010001 25 999,-
vanička 1851, 900 × 1 200 × 25 mm
• KW.385100010001 25 999,-



Hamar 2.0 sprchové sety

obor 015-3

**Hamar 2.0 čtverec, sprchová zástěna**

RH.SET80CTVEREC - LAIV SET 80 TR/CR sprch.zás+vanička+sif
RH.SET90CTVEREC - LAIV SET 90 TR/CR sprch.zás+vanička+sif
RH.SET80BLACK - LAIV SET BLACK 80 sprch.zás+vanička+sif
RH.SET90BLACK - LAIV SET BLACK 90 sprch.zás+vanička+sif

SPRCHOVÝ SET

Kolping
sprchová vanička čtverec
z litého mramoru

18 999,-
19 999,-
18 999,-
19 999,-

**Hamar 2.0 čtvrtkruh, sprchová zástěna**

RH.SET80CTVRTKRUH - LAIV SET 80 TR/CR sprch.zás+vanička+sif
RH.SET90CTVRTKRUH - LAIV SET 90 TR/CR sprch.zás+vanička+sif
RH.SET90SATINATO - LAIV SET 90 ST/CR sprch.zás+vanička+sif
RH.SET90BLACKR550 - LAIV SET BLACK 90 sprch.zás+vanička+sif

SPRCHOVÝ SET

Kolping
sprchová vanička čtvrtkruh
z litého mramoru

18 999,-
19 999,-
21 999,-
19 999,-

obor 006



DIVERA

rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - černý

- SW.D22DE2B0800607 80 24 236,-
- SW.D22DE2B0900607 90 24 829,-
- SW.D22DE2B1000607 100 25 785,-



DIVERA

dvoukřídle dveře

- SW.D22T20805007 80 11 543,-
- SW.D22T20905007 90 11 919,-
- SW.D22T21005007 100 12 173,-



DIVERA

čtvrtekruh s dvoukřídlovými dveřmi

- SW.D22ERB550805007 80 21 236,-
- SW.D22ERB550905007 90 21 732,-
- SW.D22ERB551005007 100 22 518,-



Solino

čtvrtekruh s dvoukřídlovými dveřmi - metal brushed

- SW.SOR550802607 80 33 094,-
- SW.SOR550902607 90 33 953,-
- SW.SOR551002607 100 34 812,-



Solino

rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi

- SW.SOL1308005007 80 15 561,-
- SW.SOL1309005007 90 15 863,-
- SW.SOL1310005007 100 16 311,-



Solino

dvoudílné skládací dveře

- SW.SOLF1G0805007 80 16 904,-
- SW.SOLF1G0905007 90 17 509,-
- SW.SOLF1G1005007 100 17 799,-



Solino

dvoudílná skládací vanová zástěna

- SW.SOLB2G1005007 15 500,-



Cadura White Line CA1C + CAT1

Jednokřídle dveře

- SW.CA1CG0800907 80 23 619,-
- SW.CA1CG0900907 90 24 285,-
- SW.CA1CG1000907 100 24 962,-

Boční stěna

- SW.CAT10800907 80 16 093,-
- SW.CAT10900907 90 16 674,-
- SW.CAT11000907 100 17 351,-



Solino

Jednokřídle dveře

- SW.SOL108000607 80 10 817,-
- SW.SOL109000607 90 11 168,-
- SW.SOL110000607 100 11 543,-

Boční stěna

- SW.SOLT108000607 80 9 995,-
- SW.SOLT109000607 90 10 261,-
- SW.SOLT110000607 100 10 902,-

LAUFEN

obor 015-4



umývátka 48 x 28 cm pravé/levé
 • H8159540001041

3 298,-

SAPHO

obor 118



umývátka, 40 x 22 cm
 • UBC.4759, otvor vlevo
 • UBC.4059, otvor vpravo

1 820,-

1 820,-

SAPHO

obor 015-4



LUIGI
 umývátka rohové 34 x 34 cm
 • UBC.FS161

1 339,-

SAPHO

obor 015-4



keramické umývátka
 51 x 22 cm (3020)
 • UBC.10TP70051

970,-

SAPHO

obor 118



umyvadlo
 • UBC.10PL50060

4 120,-

JIKÁ

obor 035-1



LYRA PLUS
 umývátka 40 cm
 otvor vpravo
 H8153810001061

1 170,-

JIKÁ

obor 035-1



LYRA PLUS, umyvadlo
 H8143810001041, 50 cm
 H8143820001041, 55 cm
 H8143830001041, 60 cm

1 306,-

1 359,-

1 429,-

JIKÁ

obor 035-1



MIO
 invalidní umyvadlo 64 cm
 • H8137140001041

2 777,-

LAUFEN

obor 049



PRO-X
 umyvadlo 55 cm
 • H8108620001041
 umyvadlo 60 cm
 • H8108630001041

4 628,-

4 732,-

LAUFEN

obor 049



PRO-X
 umyvadlo 65 cm
 • H8108640001041
 umyvadlo 70 cm
 • H8108650001041

5 376,-

7 699,-

LAUFEN

obor 049



PRO-X
 umyvadlo 85 cm
 • H8108670001041

13 546,-

SAPHO

obor 118



RIBERA
 umývátka rohové 43 x 28,5 cm
 • UBC.AR498, otvor vlevo
 • UBC.AR497, otvor vpravo

1 890,-

1 890,-

SAPHO

obor 015-4



OVAL
 keramické umyvadlo 39 x 23 cm
 • UBC.TP040

895,-

SAPHO

obor 015-4



DURU
 keramické umyvadlo
 60 x 40 cm
 • UBC.TU0351

1 990,-

Ideal Standard

obor 015-3



Connect Air
 umyvadlo 50 cm
 • IS.E030101

3 328,-

Ideal Standard

obor 015-3



Connect Air
 umyvadlo 60 cm
 • IS.E029801

3 963,-

Ideal Standard

obor 015-3



Connect Air
 umyvadlo 65 cm
 • IS.E074101

4 870,-

Ideal Standard

obor 015-3



Connect Air
 umyvadlo na desku 60 cm
 • IS.E034801

7 381,-



PRO-X
 umyvadlo 70 cm

LAUFEN obor 049



umyvadlová mísa
bez přepadu 42 x 42 cm
● H8129620001121 5 641,-

LAUFEN obor 049



umyvadlová mísa
42 x 42 cm
● H8129620001091 5 641,-

LAUFEN obor 049



umyvadlová mísa
52 x 39 cm
● H8129640001091 5 641,-

SAPHO obor 015-4



keramické umyvadlo, Ø 40 cm
40 x 15 x 40 cm
● UBC.49413 1 890,-

JIKA obor 035-1



ASTRA
umyvadlová mísa, oválná, bez přepadu
● H8183660001121 2 631,-

SAPHO obor 015-4



keramické umyvadlo na desku
50 x 42 cm
● UBC.10SF50051 2 490,-

SAPHO obor 118



PICOBELLO
kulaté Ø 37 cm
● UBC.AR484 3 841,-

SAPHO obor 118



FORMIGO
betonové, pískové, 60 x 40 cm
dostupné v 10 barevných odstínech
● UBC.FG214 9 990,-

ISVEA obor 118



INFINITY
bílá, oválná, 55 x 36 cm
dostupné v 8 barevných odstínech
● UBC.10NF65055 4 690,-

GEBERIT obor 015-3



VARIFORM
pravoúhlé s otvorem, 60 x 45 cm
● GEB.500.780.01.2 6 897,-

GEBERIT obor 015-3



VARIFORM
oválný s otvorem, 60 x 45 cm
● GEB.500.777.01.2 6 499,-

SAPHO obor 118



MARIANA
58 x 41,5 cm
● UBC.AR483 3 991,-

JIKA obor 035-1



ASTRA
čtvercová 40 x 40, bez přepadu
● H8183610001111 2 744,-

JIKA obor 035-1



ASTRA
kruhová Ø 36 cm, bez přepadu
● H8183650001121 2 298,-

JIKA obor 035-1



CUBITO PURE
Ø 40 cm
● H8184200001121 3 373,-

JIKA obor 035-1



LYRA PLUS
55 x 38 cm
● H8183610001111 2 744,-

JIKA obor 035-1



PURE
60 x 38 cm
● H8184270001121 5 162,-

JIKA obor 035-1



ASTRA
oválná 52 x 40 cm
● H8183640001121 2 733,-

obor 015-3



SCH.033000699
SCHELL pračkový
připojovací ventil
COMFORT 1/2" x 3/4"
bez zpětné klapky
313,-



SCH.054280699
SCHELL rohový
regulační ventil
s filtrem 1/2" s ASAG
(samotěsnící závit) chrom
780,-



SCH.035510699
SCHELL kombinovaný
rohový ventil
COMFORT se zpětnou
klapkou 1/2" chrom
883,-



SCH.052120699
SCHELL rohový
regulační ventil
bez matky 1/2" x 3/8" chrom
224,-

Roháčky Schell

SCH.049170699
SCHELL rohový
regulační ventil
COMFORT 1/2" x 3/8"
s ASAG (samotěsnící závit) chrom
280,-

SCH.049070699
SCHELL rohový
regulační ventil
COMFORT 1/2" x 3/8" chrom
272,-

LAUFEN

obor 049



WC závěsné RIMLESS, černá mat

• H8219667160001 14 030,-

Sedátko Slim SC černá mat

• H8989667160001 4 752,-

LAUFEN

obor 049



WC závěsné RIMLESS, bílá

• H8219660000001 9 353,-

Sedátko Slim SC bílá

• H8989660000001 3 168,-

JIKÁ

obor 035-1



DEEP-N

WC pack, závěsné wc RIMLESS
včetně sedátka SlowClose

• H8666160000001 4 099,-

JIKÁ

obor 035-1



LYRA PLUS

WC pack, závěsné wc RIMLESS
včetně sedátka SlowClose

H8663840000001 3 499,-

Kie line

obor 199



OUDEE

závěsné WC včetně sedátka SoftClose
KIE.30102001 3 757,-

AQUA LINE

obor 015-4



TAURUS

závěsné WC

UBC.LC1582 1 890,-

ALICANTE wc sedátko, polypropylen, bílá

UBC.ST262 289,-

Ideal Standard

obor 015-5



TESI

závěsný klozet aquablade
+ sedátko SoftClose SET
IS.T354601 7 499,-

Ideal Standard

obor 015-5



I.LIFE B

závěsné WC RL+
IS.T461401 4 850,-
sedátko SoftClose
IS.T500301 2 329,-

JIKÁ

obor 035-1

Integrovaná
splachovací
nádržka v těle klozetu

MILA

Samostatně stojící sprchovací toaleta,
RIMLESS,
• H8235230000001 33 336,-

JIKÁ

obor 035-1



MILA

Závěsný klozet RIMLESS
s integrovanou bidetovou tryskou
• H8215230000001 26 290,-

LAUFEN

obor 049



MEDA

WC závěsné RIMLESS
• H8201130000001 11 743,-

Ideal Standard

obor 015-5

WC kombi horiz.odp, nádržka boční
nap. 6/3L, sedátko NZ PP, bílý SET
IS.W333401 3 099,-

JIKÁ

obor 035-1



MIO

zvýšená WC mísa 48 cm

• H8247160000001 6 777,-

WC nádrž

• H8277120002411 3 934,-

JIKÁ

obor 035-1



LYRA PLUS

kombi klozet
vodorovný
• H8263860002413 4 806,-
spodní odpad
• H8263870002413 4 806,-

SAPHO

obor 015-4



JUAN

WC kombi mísa
s nádržkou, vč. splach, zadní odpad

• UBC.LC2154 3 280,-

ALICANTE wc sedátko,
polypropylen - bílá

• UBC.ST262 289,-

Kie line

obor 199



NEFIA

WC kombi set s nádržkou a sedátkem
softclose, Vortex Rimless, bílá

• KIE.30227000 6 611,-

KEline obor **015-3**



DAVOS, hranatá akrylátová vana včetně nožiček
KS.293066 180 × 80 **7 499,-**

KEline obor **015-3**



DAVOS, hranatá akrylátová vana včetně nožiček
KS.293062 160 cm **6 499,-**
KS.293065 170 cm **6 999,-**

KEline obor **015-3**



DAVOS, oválná akrylátová vana vestavná včetně nožiček
KS.293061 160 cm **5 999,-**
KS.293063 170 cm **6 499,-**
KS.809776 175 cm **6 999,-**

KALDEWEI obor **015-5**



CLASSIC DUO, alpská bílá
 • **KW.290700010001** vana 107, 170 × 75 × 43 mm **24 999,-**
 • **KW.291000010001** vana 110, 180 × 80 × 43 mm **28 999,-**

KALDEWEI obor **015-5**



PURO DUO, alpská bílá
 • **KW.266400010001** vana 664, 180 × 80 × 42 mm **29 999,-**

SAPHO obor **118**



CLEO
 • **UBC.94611** vana 652, 170 × 75 × 48 **12 250,-**
 Dostupné rozměry: 150 × 75, 160 × 70, 160 × 75, 170 × 70, 170 × 75, 180 × 80 a 180 × 90 cm (hloubka 48 cm).

IVORY
 ŠEDÁ

AQUALINE obor **118-4**



VANA TAJO, vana akrylátová
 • **UBC.E1980** 170 × 80 **22 190,-**
 • **UBC.E1990** 180 × 80 **22 690,-**
 včetně nožiček

AQUALINE obor **118-4**



VANA TIBERA (P/L), vana akrylátová
 • **UBC.E1037** 150 × 75, pravá **20 889,-**
 • **UBC.E1047** 150 × 75, levá **20 889,-**
 • **UBC.E1015** 170 × 80, pravá **22 190,-**
 • **UBC.E1026** 170 × 80, levá **22 190,-**
 včetně nožiček



vana DUNA

Volně stojící vana ze Sanyduru s gelcoatovým povrchem, s pop-up odtokem a integrovaným přepadem.

Rozměry 160 × 75 × 55 h cm.

Povrchové varianty

● Matná bílá ● Bílý interiér s barevným vnějším pláštěm dle vzorníků RAL a NCS ● Barevné provedení celé vany dle vzorníků RAL a NCS



vana DUNA OFURO

Volně stojící vana ze Sanyduru s gelcoatovým povrchem, s pop-up odtokem a integrovaným přepadem.

Rozměry 130 × 76 × 70 h cm.




Povrchové varianty

● Matná bílá ● Barevné provedení celé vany dle vzorníků RAL a NCS

Ceny produktů Sanycces jsou na vyžádání.

obor 024



baterie DEDAL


Kolekce zahrnuje ucelenou řadu baterií pro umyvadla, sprchy i vany, včetně stojánkových i podomítkových řešení.



obor 024

baterie LOOP

Kolekce zahrnuje ucelenou řadu baterií pro umyvadla, sprchy i vany, včetně stojánkových i podomítkových řešení.



Ceny produktů Sanycces jsou na vyžádání.

Tina NOBLESS

obor **119-1**

• **NOV.38001/1.0**
umyvadlová baterie
148 mm, chrom
2 402,-



• **NOV.38001/1.1**
umyvadlová baterie
148 mm, bílá/chrom
2 611,-



• **NOV.38001/1.5**
umyvadlová baterie
148 mm, černá
2 611,-



• **NOV.38020/1.0**
vanová baterie
150 mm, chrom
3 446,-



• **NOV.38020/1.1**
vanová baterie
150 mm, bílá/chrom
4 074,-



• **NOV.38020/1.5**
vanová baterie
150 mm, černá
4 074,-



• **NOV.38061/1.0**
sprchová baterie
150 mm, chrom
2 611,-



• **NOV.38061/1.1**
sprchová baterie
150 mm, bílá/chrom
3 133,-



• **NOV.38061/1.5**
sprchová baterie
150 mm, černá
3 133,-



• **NOV.BOX38051R.0**
podomítková baterie vč.
tělesa, 2 výstupy chrom
3 970,-



• **NOV.BOX38051R.5**
podomítková baterie vč.
tělesa, 2 výstupy černá
5 119,-

Ego NOBLESS

obor **119**

• **NOV.43001/1.0**
umyvadlová baterie
152 mm, chrom
1 670,-



• **NOV.43001/1.5**
umyvadlová baterie
152 mm, černá
1 879,-



• **NOV.43020/1.0**
vanová baterie
150 mm, chrom
2 089,-



• **NOV.43020/1.5**
vanová baterie
150 mm, černá
2 298,-



• **NOV.43061/1.0**
sprchová baterie
150 mm, chrom
1 775,-



• **NOV.43061/1.5**
sprchová baterie
150 mm, černá
1 983,-

58 METALIA

obor **119**

NOV.58001/1.0
umyvadlová baterie
152 mm, chrom
2 298,-



NOV.58020/1.0
vanová baterie
150 mm, chrom
3 029,-



NOV.58061/1.0
sprchová baterie
150 mm, chrom
2 507,-



• **NOV.BOX58051R.0**
podomítková baterie
vč. tělesa, 2 výstupy chrom
4 179,-

Fresh TITANIA

obor **015-5**

• **NOV.96001/1.0**
umyvadlová baterie
bez výpusti, chrom
1 049,-



• **NOV.96021/1.0**
vanová baterie
150 mm, chrom
2 089,-



• **NOV.96061/1.0**
sprchová baterie
150 mm, chrom
1 410,-



• **NOV.BOX96051R.0**
podomítková baterie
vč. tělesa, 2 výstupy chrom
3 552,-

Iris TITANIA

obor **015-5**

NOV.92001/1.0
umyvadlová baterie
bez výpusti, chrom
521,-



NOV.92091.0
dřezová baterie
ramínko 200 mm
chrom
835,-



NOV.92020/1.0
vanová baterie
150 mm, chrom
992,-



NOV.92060/1.0
sprchová baterie
150 mm, chrom
887,-

obor **015-4**



NOV.RUP/251.4
Pevná sprcha samočisticí 250 x 250 mm NEREZ
1 265,-



NOV.RU/775.0
Sprchová růžice 3 polohová chrom
632,-



NOV.RUP/250.4
Pevná sprcha nerezová samočisticí průměr 250 mm
1 265,-



NOV.RU/776.0
Sprcha ruční 3 polohová chrom
632,-



NOV.RAM405.0
Rameno pevné sprchy hranatý chrom
1 001,-



• **NOV.SET069/36.0**
Sprchová souprava a sprchová baterie s horním vývodem
8 439,-



• **NOV.SET040/96.0**
Sprchová souprava a sprchová baterie s horním vývodem
4 219,-



• **NOV.SET041/38.0**
Sprchová souprava a sprchová baterie s horním vývodem
5 590,-



• **NOV.SET071/58.0**
Sprchová souprava a sprchová baterie 58062 ECO
8 553,-



• **NOV.SET071/58.5**
Sprchová souprava a sprchová baterie 58062 ECO černá
9 558,-



• **NOV.SET032/TER.0**
Sprchová souprava a sprchová termostatická baterie 90362/1,0
6 109,-



NOV.D/STENAA1.0
Stěnový vývod sprchy 1/2 chrom
484,-



NOV.D/LUXUS.0
Kovový držák sprchy s vývodem
843,-



NOV.D/HRANA.0
Stěnový vývod sprchy hranatý chrom
558,-



NOV.D/KVADRO.0
Stěnový vývod hranatý s držákem sprchy 1/2 chrom
632,-



NOV.H/7000.0
dvojčárková 150 cm chrom
381,-



NOV.H/7200.0
dvojčárková 200 cm chrom
381,-



NOV.SILVER/151.0
plastová stříbrná 150 cm
296,-



NOV.SILVER/175.0
plastová stříbrná 175 cm
333,-



NOV.KIT04.0
Sprchová souprava
737,-



NOV.MINI857.0
Sprchová minisouprava 869
381,-

X1

obor 042

BLACK
MATT

• KL.320280575
umyvadlová, otočný výtok
3 101,-



• KL.322980575
umyvadlová, 240 mm
4 598,-



• KL.322820575
umyvadlová, 100 mm
2 647,-



• KL.322900575
umyvadlová, 75 mm
2 436,-



• KL.326910575
vanová
3 706,-



• KL.328310575
sprchová
2 889,-



• KL.327590575
podomítková
vanová a sprchová
5 233,-

• KL.88022
podomítkové
těleso
3 812,-

Bozz

obor 042



• KL.382820576
umyvadlová
6 927,-



• KL.382450576
podomítková
umyvadlová
5 838,-

• KL.38243
podomítkové těleso
4 462,-



• KL.388310576
sprchová
5 627,-



• KL.386910576
vanová
7 865,-



• KL.387590576
podomítková vanová
a sprchová
9 741,-

• KL.88022
podomítkové těleso
3 812,-

Renon

obor 042



• KL.420280575
umyvadlová,
otočný výtok
5 022,-



• KL.422980575
umyvadlová, 240 mm
6 504,-



• KL.422440575
umyvadlová
podomítková
5 687,-

• KL.38241
podomítkové těleso
4 901,-

• KL.422820575
umyvadlová
4 568,-



• KL.428310575
sprchová
4 386,-



• KL.426910575
vanová a sprchová
5 687,-



• KL.427590575
podomítková
vanová a sprchová
6 353,-

• KL.88022
podomítkové
těleso
3 812,-

Decus

obor 042



• KL.542980575
umyvadlová, 240 mm
10 406,-



• KL.542820575
umyvadlová 110
7 502,-



• KL.542450575
umyvadlová podomítková
240 mm
9 771,-

• KL.38241
Podomítkové těleso
4 901,-



• KL.546910575
vanová a sprchová
11 072,-



• KL.548310575
sprchová
8 470,-



• KL.547590575
podomítková vanová
a sprchová
9 438,-

• KL.88022
Podomítkové těleso
3 812,-

Nova Fonte Pura

obor 042



• KL.202980515
umyvadlová Pura
11 011,-



• KL.200260515
umyvadlová Pura
8 954,-



• KL.202450515
umyvadlová
podomítková 240 mm
7 532,-

• KL.38243
podomítkové těleso
4 462,-



• KL.207100515
sprchová
19 209,-



• KL.205400515
vanová a sprchová
21 024,-

• KL.207590515
podomítková vanová
a sprchová Puristic
13 703,-

• KL.88022
podomítkové těleso
3 812,-

obor 042

Pure & Easy



KL.377590565
podomítková vanová
a sprchová
7 563,-

KL.88022
podomítkové těleso
3 812,-



KL.376810565
vanová
4 810,-



KL.378410565
sprchová
3 676,-



KL.370240565
umyvadlová
5 717,-



KL.370280565
umyvadlová
3 131,-



obor 042

Dual Shower System



DIVE X BASIC
KL.6906705-00
s termostatickou
baterií, chrom
11 283,-




DIVE X BASIC
KL.6906739-00
s termostatickou
baterií, černá
matná
16 940,-



DIVE X BASIC
KL.6906753-00
s termostatickou
baterií, bílá matná
19 753,-



Cockpit Discovery
• **KL.8020091-00**
s termostatickou
baterií
54 753,-



Logo Basic
KL.6809405-00
s termostatickou
baterií
15 428,-

obor 042

A-Qa, Asana



A-QA
• **KL.6651405-00**
sprchové rameno
400 mm, chrom
2 934,-



A-QA
• **KL.6653405-00**
sprchové rameno
400 mm, chrom
2 934,-



A-QA
• **KL.6654405-00**
sprchové rameno
400 mm, chrom
4 719,-



ASANA
• **KL.6951005-00**
stojánkový výtok vodopád
chrom
24 351,-



A-QA
• **KL.6433005-00**
hlavová sprcha 300
chrom
8 168,-
dostupné i 250 a 400 mm



A-QA
• **KL.6453005-00**
hlavová sprcha 300 x 300
chrom soft edge
10 164,-
dostupné i 250 a 400 mm



A-QA
• **KL.6443005-00**
hlavová sprcha 300 x 300,
chrom ostrá hrana
9 801,-
dostupné i 250 a 400 mm



ASANA
• **KL.6945005-00**
stropní přisazená sprcha 2S
s vodopádem
600 x 300, chrom
45 678,-



ASANA
• **KL.6940005-00**
stropní přisazená sprcha
340 x 340, chrom
22 839,-



ASANA
• **KL.6950005-00**
stěnový výtok vodopád
chrom
17 999,-

obor 042

Příslušenství

obor 042

Bidetovací sety



KL.6556705-00
kolínko s držákem
2 254,-



KL.6556805-00
kolínko s držákem soft edge
2 496,-



KL.6556905-00
kolínko s držákem
2 496,-



KL.389990576
bidetový set
7 926,-



KL.389983976
bidetový set
11 314,-





Omega

obor 141



Věšáček
55×55×50 mm
BEM.104106022
324,-



Věšáček dvojitý
55×55×50 mm
BEM.104106032
372,-



Mýdelka
110×55×129 mm
BEM.104108042
708,-



Držák kartáčků, sklo
70×95×105 mm
BEM.104110012
660,-



Dávkovač
tekutého mýdla
75×145×100 mm, 200 ml
BEM.104109102
1 509,-



Držák
toaletního papíru s krytem
140×155×80 mm
BEM.104112012
891,-



WC štětka
95×370×140 mm
BEM.104113012
970,-



WC štětka válcová
na postavení
nebo pověšení
95×380×105 mm-
BEM.102313066
1 364,-



Držák
toaletního papíru
170×55×70 mm
BEM.104212032
712,-



Držák ručníků
355×55×65 mm
BEM.104204012
827,-



Držák ručníků dvojitý
655×55×120 mm
BEM.104204052
1 411,-



Držák ručníků dvojitý otočný
na jedné úchytky
55×55×420 mm
BEM.104204191
1 189,-



Help

obor 141



Madlo
300 mm



- **BEM.301100301**
nerez lesk, s krytkou
- **BEM.301100302**
nerez brus, s krytkou
- **BEM.301100304**
komaxit bílý, bez krytky
- **BEM.301100303**
komaxit bílý, s krytkou
- **BEM.301100300**
komaxit černý, s krytkou

1 098,-

1 325,-

642,-

1 023,-

1 048,-



Podpěrné madlo
ve tvaru U
600 mm
• **BEM.301102051**
2 170,-



Podpěrné madlo
ve tvaru U s držákem
toaletního papíru
600 mm
• **BEM.301907271**
2 474,-



Sklapný úchyt
ve tvaru U
600 mm
• **BEM.301102071**
3 418,-



Sklapný úchyt
ve tvaru U
813 mm
• **BEM.301102081**
3 717,-



Opěrné madlo
230×866×840 mm
• **BEM.301122141**
4 649,-



Sklapný úchyt ve tvaru U
s opěrnou nohou a držákem
toaletního papíru
600×800 mm
• **BEM.301102271N**
4 322,-



Sklapné
sprchové sedátko
462×120×450 mm
• **BEM.347125011**
7 110,-



Sklapné
sprchové sedátko
400×430×410 mm
• **BEM.353125033**
2 981,-



Sklapné
sprchové sedátko
462×120×450 mm
• **BEM.301102181**
5 585,-



Skládané nástěnné
opěrné držadlo
680×680 mm
• **BEM.301153061**
3 192,-



Skládané madlo do sprchy
s hladkou svislou opěrou
680×680 mm
• **BEM.301153021**
4 511,-



Skládané madlo
do sprchy
710×710 mm
• **BEM.301153031**
3 318,-



Produkty řady **HELP** jsou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor. Velká variabilita tvarů a rozměrů. Kompletní nabídku produktů **BEMETA** najdete na www.bemeta.cz.

obor 015-3



Mona

Kód	Rozměr	Cena
• 198412081	50 × 90	8 999,-
• 198412082	50 × 120	9 599,-
• 198412083	60 × 100	9 199,-
• 198412084	60 × 130	10 399,-
• 198412085	60 × 150	11 399,-



Taurus

Kód	LED POWER	Rozměr	Cena
• 198412041	14,1	Ø 60	14 499,-
• 198412042	17,1	Ø 70	15 799,-
• 198412043	18,6	Ø 75	16 399,-
• 198412044	19,8	Ø 80	16 899,-
• 198412045	21,3	Ø 85	17 599,-
• 198412046	22,8	Ø 90	18 199,-



Apollo

Kód	LED POWER	Rozměr	Cena
• 198412471	20,4	60 × 80	10 799,-
• 198412472	24	100 × 60	13 099,-
• 198412473	27,6	100 × 80	13 399,-
• 198412474	31,2	120 × 80	14 599,-

obor 141

Elektrické sušáky ručníků



• **BEM.704151010**
Elektrický sušák ručníků
tyč, 118 cm 30W, černý
4 950,-

• **BEM.704151011**
Elektrický sušák ručníků
tyč, 118 cm 30W, chrom
4 950,-

• **BEM.704151014**
Elektrický sušák ručníků
tyč, 118 cm 30W, bílý
4 950,-

• **BEM.704151050**
Elektrický sušák ručníků
45 × 132 cm 180W, černý
7 207,-

• **BEM.704151051**
Elektrický sušák ručníků
45 × 132 cm 180W, chrom
7 807,-

• **BEM.704151054**
Elektrický sušák ručníků
45 × 132 cm 180W, bílý
7 207,-

obor 141

Odtokové žlaby



KARE, mřížka pro odtokový žlab
• **BEM.254657035** 700 mm 697,-
• **BEM.254657045** 800 mm 741,-



LINE, mřížka pro odtokový žlab
• **BEM.254657435** 700 mm 697,-
• **BEM.254657445** 800 mm 741,-



INOXS, mřížka pro odtokový žlab
• **BEM.254657835** 700 mm 697,-
• **BEM.254657845** 800 mm 741,-



Sprchový odtokový žlab, nerez, ke zdi
• **BEM.254653231** 700 mm 2 163,-
• **BEM.254653241** 800 mm 2 367,-



Sprchový odtokový žlab, nerez
• **BEM.254653131** 700 mm 1 655,-
• **BEM.254653141** 800 mm 1 800,-



Unix černá

obor 146



• NIMC.UNC13031KNT90
dávkovač na tekuté mýdlo,
nádobka keramická
1 199,-



• NIMC.UN13058KN90
pohár keramický
699,-



• NIMC.UNC13055B90
držák na toaletní
papír s krytem
929,-



• NIMC.UNC1305590
držák na toaletní papír
589,-



• NIMC.UNC13055M90
držák na toaletní papír
769,-



• NIMC.UNC13094WN90
toaletní wc kartáč,
nádobka matné sklo
999,-



• NIMC.UNC13094K90
toaletní wc kartáč,
nádobka keramická
1 399,-



• NIMC.UNC1304690
držák na ručníky cca 50 cm
849,-



• NIMC.UNC13055R90
rezervní držák
na toaletní papír
639,-



• NIMC.UNC1309990
trojitý otočný háček
889,-



• NIMC.UNC1309690
držák na ručníky, otočný
1 139,-



• NIMC.UNC13054590
držák s pěti háčky
899,-



• NIMC.UNC1305390
háček dvojitý
399,-



• NIMC.UNC1305490
háček jednoduchý
359,-



• NIMC.UNC13054N90
háček jednoduchý
299,-



• NIMC.UNC13054S90
háček malý
129,-



Nikau

obor 146



• NIMC.NK30031HT26
dávkovač na tekuté mýdlo,
nádobka matné sklo
1 379,-



• NIMC.NK30031CT26
dávkovač na tekuté mýdlo,
nádobka keramická
1 379,-



• NIMC.NK30031KT26
dávkovač na tekuté mýdlo,
nádobka keramická
1 279,-



• NIMC.NK3005526
držák na toaletní papír
869,-



• NIMC.NK30058H26
držák na kartáčky,
nádobka matné sklo
1 069,-



• NIMC.NK30058C26
držák na kartáčky,
nádobka matné sklo
1 069,-



• NIMC.NK30058K26
držák na kartáčky,
nádobka keramická
979,-



• NIMC.NK30055R26
rezervní držák
na toaletní papír
869,-



• NIMC.NK3004626
držák na ručníky 49 cm
1 489,-



• NIMC.NK3009826
držák na ručníky 39 cm
1 699,-



• NIMC.NK3005426
háček jednoduchý
399,-



• NIMC.NK30091B5026
police 50 cm
sklo extra čiré matné
1 099,-



• NIMC.NK30094CN26
toaletní wc kartáč,
nádobka matné sklo
1 389,-



• NIMC.NK30094KN26
toaletní wc kartáč,
nádobka keramická
1 249,-

Zrcadla

obor 146-1



• NIMC.ZPC31003RVX90 ø 90 11 690,-



• NIMC.ZPB28002RVX0 ø 80 10 489,-



• NIMC.ZPB32002LVX05 7 790,-



• NIMC.ZP13002VX 7 590,-

Uvedené ceny jsou platné za model bez dotykového senzoru.

obor 015-3



GRESAN

rovný, barva bílá

• **DGRE153500600SK01**
1535 x 6004 **3 921,-**

• **DGRE09350450SK01**
935 x 450 **2 541,-**



GRESAN

rovný s krytkou, barva bílá

• **DGRE15350600SD01**
1535 x 6004 **5 285,-**

• **DGRE09350450SD01**
935 x 450 **3 543,-**



ECHO

• **DECC17350500SK61** antracit
17 429,-
• **DECC17350500SK01** bílá
13 407,-



CARME

• **DCAR11430605SM28** rubín
8 472,-
• **DCAR11430605SM01** bílá
6 778,-



FLEXI

• **DFLE17350600SM22** zlatá oliva
17 717,-
• **DFLE17350600SM01** bílá
13 628,-



CALYPSO

• **DCAL12460500SKK6** modrá mat
10 309,-
• **DCAL12460500SK01** bílá
7 930,-



MIRO

• **DMIR12360500SK23** akvamarín
12 013,-
• **DMIR12360500SK01** bílá
9 564,-



AVONDO

• **DLNN12150500SK72** pískovec
6 560,-
• **DLNN12150500SK01** bílá
5 046,-



AKROS

• **DAKH18000470SM01**
s háčky, barva bílá
15 628,-



provedení s háčky



GALA

• **DGAL11550500SU21** khaki
16 797,-
• **DGAL11550500SU01** bílá
12 921,-

Tlačítka

obor 015-4

Nádržky Sigma

obor 015-5



GEB.115.770.11.5
ovládací tlačítko Sigma01
Alpská bílá
2 270,-



GEB.115.770.21.5
ovládací tlačítko Sigma01
pochromovaná lesklá
3 400,-



GEB.115.882.KJ.1
ovládací tlačítko Sigma20,
bílá, leskle pochromovaná
3 272,-



GEB.110.302.00.5
kombifix eco
pro Sigma 12 cm
5 687,-



GEB.111.925.00.6
duofix
pro Sigma 12 cm
6 776,-



GEB.111.355.00.6
duofix special
pro Sigma 12 cm
7 502,-

Sety

obor 199



Gemini New I
lesklá bílá

• **KIE.30528SZ55**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 374,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New II
matná černá

• **KIE.30528SZ60**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 574,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New III
lesklá bílá

• **KIE.30528SZ61**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 374,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New III
matná černá

• **KIE.30528SZ63**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 574,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New I
lesklá bílá

• **KIE.30528SS55**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 673,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New II
matná černá

• **KIE.30528SS60**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 874,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New I
lesklá bílá

• **KIE.30528SS61**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 673,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose



Gemini New III
matná černá

• **KIE.30528SS63**
Genesis New
set předstěnové instalace
6 874,-



Oudee klozet
Vortex Rimless + sedátko
softclose

obor 015-5



**ALCA.AM115/1000
SÁDROMODUL**
Předstěnový instalační
systém pro zazdívání
4 399,-



**ALCA.AM101/1120
SÁDROMODUL**
Předstěnový instalační
systém pro suchou instalaci
(do sádkartonu)
5 599,-



**ALCA.AM102/1120
JÁDROMODUL**
Předstěnový instalační
systém pro suchou instalaci
(především při rekonstrukci
bytových jader)
5 999,-

Nádržky

obor 015-4



izolační deska M91



záchodové sedátko
A60 Antibacterial

• **ALCA.SET5V1.AM115N**
WC systém, ovládací tlačítko
M370, WC mísa AURA, WC
sedátko, izolační deska
6 317,-



izolační deska M91



záchodové sedátko
A60 Antibacterial

• **ALCA.SET5V1.AM101N**
WC systém, ovládací tlačítko
M370, WC mísa AURA, WC
sedátko, izolační deska
8 155,-



izolační deska M91



záchodové sedátko
A60 Antibacterial

• **ALCA.SET5V1.AM102N**
WC systém, ovládací tlačítko
M370, WC mísa AURA, WC
sedátko, izolační deska
8 504,-

Sety

obor 015-1



APZ10BLACK SIMPLE
Podlahový žlab s okrajem pro
perforovaný rošt, černá-mat

APZ10BLACK-750M 4 055,-
APZ10BLACK-850M 4 234,-
APZ10BLACK-950M 4 490,-

• cena včetně roštu



Podlahové žlaby

APZ10 SIMPLE
Podlahový žlab s okrajem pro
perforovaný rošt

ALCA.APZ10-750M 3 649,-
ALCA.APZ10-850M 3 809,-
ALCA.APZ10-950M 4 043,-

• cena včetně roštu

Sifony pro sprchové vaničky

(pro vaničky s odtokovým otvorem Ø90 mm)

obor 015-3



ALCA.A49CR
sifon vaničkový, chrom
594,-



ALCA.A491CR
odtoková souprava
vaničková, chrom
594,-



ALCA.A504CKM
click/clack, kov
jednoduché čištění
1 182,-



ALCA.A507CKM
click/clack, kov
snížená výška
1 241,-



ALCA.A51CRM
vanový automat
chrom, velká zátka
736,-



ALCA.A55KM
vanový automat
kov, velká zátka
1 002,-



ALCA.A507BLACK
click/clack
černá-mat
2 481,-



ALCA.A55BLACK
vanový automat
černá-mat,
malá zátka
2 001,-

obor 015-4

Vanové odtokové komplety

obor 015-3

Umyvadlové sifony a výpustě



ALCA.A390
výpust
click/clack
5/4\"/>



ALCA.A392BLACK
výpust
click/clack
5/4\"/>



ALCA.A392C
výpust
click/clack
5/4\"/>



ALCA.A395
výpust
click/clack
5/4\"/>



ALCA.A395B
výpust
click/clack 5/4\"/>



ALCA.A400
DN32 DESIGN
celokovový, kulatý
1 068,-



ALCA.A400BLACK
DN32 DESIGN
černá-mat
2 669,-



ALCA.A401
DN32 DESIGN
celokovový, hranatý
1 228,-



ALCA.A43
DN40
s převlečnou
maticí 5/4\"/>

KS STANDARD – C1T**Lepidlo na obklady a dlažbu**

Tenkovrstvé mrazuvzdorné cementové lepidlo třídy C1T k lepení keramických obkladů a dlažeb z umělého kamene na většinu běžných minerálních podkladů v interiéru na stabilních podkladech.

- Mrazuvzdorné; snížený skluz
- Stabilní na svislých plochách
- Zpracovatelnost až 2 hod.
- Možnost spárovat obklady po 24 hodinách
- Lepení keramických obkladových prvků a prvků z umělého kamene
- Na omítky, vyrovnávací hmoty, beton, pórobeton i neomítnuté zdvo
- Do nevytápěných prostor (garáže, zahradní chaty)

Orientační spotřeba:

dle podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m²



KS.80455

189,-/ks (20 kg)

KS FLEX PLUS – C2TE S1**Flexibilní lepidlo pro náročné aplikace**

Vysoce kvalitní flexibilní tenkovrstvé lepidlo třídy C2TE S1. Vyhovuje nejnáročnějším klimatickým podmínkám. Vyznačuje se zvýšenou deformovatelností.

- Pro vnitřní i vnější použití – odolné vodě a mrazu
- Snížený skluz a prodloužená doba zavaznutí až 30 min.
- Zpracovatelnost až 2 hod.
- Pro bezspáre lepení, tj. se spárou mezi obkladovými prvky do 1 mm
- Lepení keramických obkladů a dlažeb, slinuté a mrazuvzdorné, mozaiky, obklady a dlažby z umělého i přírodního kamene
- Na omítky, vyrovnávací stěrky, beton, pórobeton i neomítnuté zdvo a na cementové a disperzní hydroizolace nanášené v tekutém stavu
- Na sádkartonové, cementovláknité, dřevotřískové i OSB desky
- Na kritické podklady jako je starý obklad a dlažba, umakart, linkrusta, teraco, anhydrit a lepení dlažby na podlahová topení

Orientační spotřeba:

dle podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m²



KS.80454

339,-/ks (20 kg)

KS LEVEL 20R**Cementová rychletvrdnoucí samonivelační hmota 2–20 mm**

Samonivelační hmota třídy CT–C30–F6–B1,0–AR0,5 k vytváření vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem.

- Pro tloušťky od 2 do 20 mm, lokálně až 30 mm
- Mrazuvzdorná, voděodolná
- Odolná proti bodovému zatížení a obrusu
- Zpracovatelnost cca 20 minut
- Pochůznost po cca 4 až 8 hod. / Lepení dlažby po cca 24 hod.
- Hloubka obrusu 20 µm
- Jako konečná vrstva s finálním nátěrem
- Pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
- Pod keramiku a ostatní podlahoviny (lamino, vlysy, koberce, PVC, lino, nátery)
- Vyrovnání starých betonových a cihelných podlah
- Na betonové základy podlahového topení a pro základy el. rohoží

Orientační spotřeba: cca 19 kg/m²/cm



KS.80477

569,-/ks (20 kg)

VYROVNÁVACÍ STĚRKA**Stěrka pro stěny a podlahy 2–30 mm**

Cementová vyrovnávací hmota k rovnání podlah třídy CT–C25–F6–B2,0 a k vyrovnání povrchů stěn třídy CS III, W2.

- Pro tloušťky od 2 do 30 mm, lokálně až 50 mm
- Pro vnitřní i vnější použití – mrazuvzdorná, voděodolná
- Zpracovatelnost cca 60 minut / Pochůznost po cca 12 – 24 hodinách
- Rychlé opravy s návazností dalších technologií v jednom pracovním dni
- Pro opravy betonových prvků – schody, podesty, spádové klíny.
- Vyrovnání a vystěrkování podkladních ploch před lepením obkladů a dlažeb
- Pod keramiku a ostatní podlahoviny (lamino, vlysy, koberce, PVC, lino, nátery)
- Jako finální úprava pod nátery a omítkoviny

Pozn.: Pokládka podlahových krytin a nášlapných vrstev závisí na okolní teplotě, tloušťce a na vlhkosti podkladu dle ČSN 74 4505.



KS.81044

439,-/ks (25 kg)

KS HLOUBKOVÁ PENETRACE SUPER**Penetrace pro velmi savé a kritické podklady**

Vysoce koncentrovaný penetrační prostředek. Díky malé velikosti částic proniká hluboko do podkladu. Má až o 25 % vyšší penetrační účinnost než běžné penetrace.

- Zlepšuje adhezi následných aplikačních vrstev
- Zpevňuje méně soudržné podklady
- Snižuje a sjednocuje savost stavebních podkladů
- Podíl sušiny cca 15 %
- Ředění 1 : 1 až 1 : 3, extrémně savé podklady až 1 : 5
- Velikost částic až 0,04 µm umožňuje hlubší a účinnější prosycení podkladu
- Vytváří paropropustný film tzv. difúzní otevřený
- Na běžné minerální podklady – nové i staré omítky, vyrovnávací stěrky, betony, pórobeton i neomítnuté zdvo, anhydritové podklady, pod izolační systémy, cementová lepidla, stěrky, samonivelační hmoty a nátěrové hmoty aj.

Vydatnost: až 25 m²/litr



KS.80907 129,-/ks (1 l)

KS.80908 429,-/ks (5 l)

KS FIX – C2TE**Profesionální lepidlo s vysokou přídržností**

Nejprodávanejší lepidlo ve své třídě s vysokou adhezi. Vysoce kvalitní tenkovrstvé cementové lepidlo třídy C2TE.

- Pro vnitřní i vnější použití – odolné vodě a mrazu
- Snížený skluz, vysoká přídržnost k podkladu
- Prodloužená doba zavaznutí až 30 min., zpracovatelnost až 2 hod.
- Keramické obklady a dlažba, slinuté i mrazuvzdorné dlažby, mozaiky, obklady a dlažby z umělého i přírodního kamene
- Na omítky, vyrovnávací stěrky, beton, pórobeton i neomítnuté zdvo
- Na sádkartonové, cementovláknité, dřevotřískové i OSB desky
- Na problematické podklady, jako je starý obklad, umakart, staré nátery (linkrusta), teraco i anhydrit

Orientační spotřeba:

dle podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m²



KS.80453

315,-/ks (20 kg)

KS FLEX MAX – C2TE S1**Flexibilní lepidlo pro nadměrně velké formáty, lepení do tekutého lože**

Flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby nadměrně velkých formátů do tzv. tekutého lože.

- Dlažbu není nutné podmazávat
- Prodloužená doba zavaznutí až 30 min.
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Odolné vodě a mrazu
- Lepení dlažby nadměrně velkých formátů s plochou více jak 1 m, keramických dlažeb slinuté a mrazuvzdorné dlažby, dlažby z přírodního a umělého kamene
- Na extrémně namáhané podklady – balkony, terasy, bazény, administrativní prostory, haly, hotelové zařízení, koupelny
- Na omítky, vyrovnávací stěrky, beton, pórobeton
- Na cementovláknité, dřevotřískové a OSB desky
- Na kritické podklady jako je stará dlažba, teraco, anhydrit a podlahová topení

Orientační spotřeba: dle podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,0 – 3,5 kg/m²



KS.80909

545,-/ks (25 kg)

KS LEVEL 15 (Rapid)**Cementová rychletvrdnoucí samonivelační vyrovnávací hmota 2–15 mm**

Cementová samonivelační hmota třídy CT–C25–F6–B0,5 k vytváření vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem.

- Pro tloušťky od 2 do 15 mm
- Pochůzí po cca 5 hodinách
- Zpracovatelnost cca 20 minut
- Lepení dlažby po cca 48 hodinách
- Odolná proti bodovému zatížení a obrusu
- Pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
- Pod keramiku a ostatní podlahoviny (lamino, vlysy, koberce, PVC, aj.)
- Vyrovnání starých betonových a cihelných podlah
- Na potěry s podlahovým vytápěním

Orientační spotřeba: cca 19 kg/m²/cm



KS.81490

539,-/ks (25 kg)

RYCHLÝ BETON**Speciální rychletvrdnoucí cementová hmota 2–50 mm**

Rychletvrdnoucí cementová hmota třídy CT–C30–F6–B1,0–AR22 k vyplňování drážek po příchodu a děr v podlahách

- Pro tloušťky od 2 do 50 mm, při nastavení stěrky až 100 mm
- Pro vnitřní i vnější použití – mrazuvzdorná, voděodolná
- Zpracovatelnost cca 20 minut / pochůznost po cca 2 hodinách
- Pro vytváření spádových klínů
- Rychlé opravy s návazností dalších technologií v jednom prac. dni
- Rychlé opravy betonových prvků – schody, podesty, rampy, obrubníky apod.
- Opravy výtlučků a vyrovnání starých betonových a cihelných podlah
- Pod keramiku a ostatní podlahoviny (lamino, vlysy, koberce, PVC, lino, nátery)

Pozn.: Pokládka podlahových krytin a nášlapných vrstev závisí na okolní teplotě, tloušťce potěru a na vlhkosti podkladu dle ČSN 74 4505.



KS.81043

499,-/ks (25 kg)

KS PENETRAČNÍ NÁTĚR**Speciální penetrační nátěr pro savé podklady**

Disperze na bázi styrenakrylátu k úpravě podkladů pro snížení a sjednocení savosti. Odpařením vody vytváří transparentní, elastický, mírně lepkavý a ve vodě nerozpustný film.

- Podíl sušiny 10 %
- K primárnímu použití, ředění 1 : 0 až max. 1 : 2
- Sjednocení a snížení savosti podkladu
- Zvýšení přilnavosti následných vrstev
- Paropropustná – po zaschnutí ve vodě nerozpustná
- Pro interiéry i exteriéry na zpevnění podkladu pod malířské nátery
- Pod omítky, stěrky, samonivelační potěry, lepidla, tapety apod.
- Na nové i staré omítky, vyrovnávací stěrky, betony, pórobeton, neomítnuté zdvo, cementovláknité, dřevotřískové a SDK desky
- Impregnační nátery fasádních vápenných a vápenocementových omítek, nekonstrukčních a pohledových betonů

Vydatnost: až 5 m²/litr



KS.80539 109,-/ks (1 l)

KS.80530 319,-/ks (5 l)

obor: 186

**KS DISPERZNÍ PENETRACE****Koncentrovaný penetrační nátěr pro savé podklady**

Vysoce koncentrovaná styrenakrylátová disperze. Po naředění s vodou se používá k snížení a sjednocení savosti porézních materiálů. Odpařením vody se vytváří transparentní, elastický, mírně lepkavý a ve vodě nerozpustný film. Alternativně jej lze použít ke zlepšení vlastností injektážních a nastavovacích malt a omítek, a směsí pojených cementem.

- Podíl sušiny 48 %; paropropustná při použití jako penetrační nátěr
- Zvýšení přilnavosti následných vrstev, pro interiéry i exteriéry
- Redění s vodou: 1 : 10 běžné savé podklady (beton, cihla)
1 : 17 extrémně savé podklady (pórobeton, anhydrit)
- Schnutí penetračního nátěru cca 6 hod.
- Pod omítky, stěrky, samonivelační potěry, lepidla, malířské nátěry, tapety, ...
- Na nové i staré omítky (vápenné, sádrové štukové, vápenocementové a cementové), vyrovnávací stěrky, beton, pórobeton, neomítnuté zdívo, cementovláknité, dřevotřískové a SDK desky
- Impregnační nátěry fasádních vápenocementových a vápenných omítek, nekonstrukčních a pohledových betonů

Vydatnost: až 50 m²/litr po naředění



KS.72639 **199,-/ks** (1 l)
KS.72640 **799,-/ks** (5 l)
KS.72641 **1 399,-/ks** (10 l)

KS ADHÉZNÍ MŮSTEK**Penetrace pro nesavé podklady**

Speciálně modifikovaný spojovací můstek na bázi disperze akrylátových kopolymerů, plněný křemičitým pískem pro zajištění přídržnosti mezi kritickým podkladem a spojovacím prvkem na nesavých podkladech.

- Obsah sušiny min. 63 %
- Bez sedimentace písku a bez zápachu
- Výborná zpracovatelnost a skvělá přídržnost k podkladu
- Zvýšení přilnavosti následných vrstev / pro interiéry i exteriéry
- Při požadavku lepit novou dlažbu na starou dlažbu
- K vytvoření kontaktní vrstvy na hladkých plochách jako je gletovaný beton, glazované keramické výrobky, sklo i umakart
- Jako kontaktní nátěr na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, OSB a dřevotřískové desky
- Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost lepidel používaných pro lepení finální povrchové úpravy na výše uvedené podklady

Orientační spotřeba: cca 0,15 – 0,2 kg/m²



KS.72642 **169,-/ks** (1 kg)
KS.72643 **679,-/ks** (5 kg)
KS.72644 **1 399,-/ks** (12 kg)

KS PREMIUM 1K Hydroizolace**Jednosložková disperzní hydroizolační hmota**

Připravená k okamžitému použití, nanášená v tekutém stavu. Pro použití v interiéru a exteriéru. Vytváří elastický a vodotěsný nátěr s výbornou přilnavostí k podkladu. Odpovídá nejvyšší třídě DM O2P.

- Lepení obkladů a dlažby již po 6 hod.
- Bez obsahu rozpouštědel; vodotěsná a odolná vůči chlorované vodě
- Difúzní otevřená pro vodní páru; Extrémně pružná.
- Překlenuje trhliny v podkladu > 0,75 mm i při teplotách až do -20°C
- Vhodná na cementové a anhydritové podklady, pod obklady a dlažby, na sádrokarton, na cementové a vápenocementové omítky, OSB desky.

Orientační spotřeba: cca 1,5 kg/m² při tloušťce 1 mm



KS.81217 **799,-/ks** (6 kg)
KS.81218 **1 479,-/ks** (12 kg)

KS 2K**Tekutá lepenka**

Prvotřídní, dvousložková vysoce elastická hydroizolační hmota, nanášená v tekutém stavu, určená do interiéru i exteriéru. Odpovídá nejvyšší třídě CM O2P.

- Vodotěsná, odolná proti tlakové, chlorované vodě a UV záření
- Lepení obkladů a dlažby již po 6 hodinách
- Bez písku - lepší izolační vlastnosti
- Excelentní odolnost vůči radonu
- Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
- Se schopností překlenout trhliny až 1,49 mm při -20°C
- Do hydroizolace není potřeba vkládat armovací sklotextilní sítku
- Izolace má dostatečnou pevnost a schopnost přemostit trhliny
- Použití - koupelny, balkóny, terasy, mokré provozy i podlahové topení
- Izolace pod keramické obklady a dlažby
- Hydroizolace základových konstrukcí (zděných plotů, RD aj.)

Orientační spotřeba:
cca 1,6 kg/m² při dvou vrstvách a tloušťce 1 mm



KS.72648 **729,-/ks** (6 kg)
KS.72649 **1 099,-/ks** (10 kg)
KS.72650 **1 999,-/ks** (20 kg)

KS TEKUTÁ FÓLIE**Vytváří nepropustnou hydroizolační vrstvu pod dlažby na terče**

Dvousložkový vysokoelastický hydroizolační nátěr, který chrání proti protečení a prúsaku vody do konstrukce a zajišťuje plynulý odtok vody. Odpovídá třídě CM 01.

- Vodotěsná, mrazuvzdorná; vysoká přídržnost hydroizolace k podkladu
- K překlenutí trhlin v podkladu pro interiéry a exteriéry
- Schopná přemostit trhliny ≥ 0,75 mm i při -5°C
- Pro suché kladení dlažeb na terče, izolace pod obklady a dlažby
- Koupelny, sprchy, toalety, prádelny, balkóny, terasy a lodžie
- Izolace proti tlakové vodě

Orientační spotřeba: >2,0 kg/m² při tloušťce min. 1,5 mm ve dvou vrstvách (pro suché kladení dlažby na terče)



KS.81730 **989,-/ks** (8 kg)
KS.81731 **2 099,-/ks** (20 kg)

KS TĚSNICÍ PÁS**Izolační pás**

Trvale pružný těsnicí pás určený do hydroizolačních nátěrů k utěsnění stykových a dilatačních spár, přechodů materiálů, pro vnitřní i venkovní prostředí. Pás je tvořen PP sítkou s kaučukovým nánosem.

- Vysoká pružnost a pevnost pásy
 - Nekřehne při působení mrazu, trvale pružná
 - Vodotěsná; vysoký difúzní odpor proti radonu
- Balení: šířka 120 mm, délka 10 m nebo 50 m



KS.80331 **599,-/ks** (10 bm)
KS.80332 **2 599,-/ks** (50 bm)

	CE 33 SUPER	CE 40 AQUASTATIC	CE 43 CERAMIC & STONE FUGA	CE 60	CS 25 SANITARY	CE 79 INDUSTRIAL	CE 89 PREMIUM
Kód barvy	2 kg, 5 kg, 25 kg	2 kg, 5 kg	5 kg, 25 kg	2 kg	280 ml	5 kg	2,5 kg
Transparentní					●		
01 Bílá	●	●	●	●	●		
03 Carrara		●			●		
04 Silver		●		●	●		
07 Šedá	●	●	●	●	●		
10 Manhattan	●	●	●	●	●		
12 Cementgrey		●		●	●		
13 Anthracite	●	●	●	●	●		
14 Platinum		●			●		
15 Bazalt		●			●		
16 Graphite	●	●	●	●	●		
17 Carbon		●			●		
18 Coal		●		●	●		
22 Melba		●			●		
28 Cream		●			●		
37 Chili		●			●		
39 Pergamon		●		●	●		
40 Jasmine		●		●	●		
41 Natura		●			●		
43 Bahama	●	●	●	●	●		
44 Toffi		●		●	●		
45 Frappe		●			●		
46 Caramel		●		●	●		
47 Siena		●			●		
48 Taupe		●			●		
49 Clinker		●			●		
52 Cocoa		●			●		
55 Terra		●			●		
58 Chocolate	●	●	●	●	●		
59 Brown		●			●		
60 Balibrown		●			●		
64 Mint		●			●		
67 Kiwi		●			●		
80 Sky		●			●		
88 Ocean		●			●		
102 Marble White		●			●		
107 Steel		●			●		
111 Iron Grey		●			●		
145 Almondtree Brown		●			●		
191 Night Glow		●			●		
195 Ice Glow		●			●		
701 White						●	
710 Light Gray						●	
716 Graphite						●	
723 Sandstone						●	
742 Alabaster						●	
743 Bahama						●	
801 White							●
803 White Smoke							●
809 Concrete Gray							●
814 Natural Quartz							●
817 Solid Slate							●
822 Carbon Gray							●
859 Smoked Topaz							●
807 Pearl Gray							●
844 Toffi							●
840 Jasmine							●
849 Taupe							●
865 Walnut							●

Upozornění: Vzhledem k možnostem tisku jsou barvy uvedené v této tabulce pouze orientační. Doporučujeme nahlédnout do fyzického vzorníku spárovacích hmot a silikonů Ceresit.

obor: 068



Flexibilní spárovací hmota je obzvláště vhodná pro spárování obkladů a dlažby z keramiky, včetně gresové (nenasákavé), skla, mozaiky, přírodního kamene a mramoru (nenáchylného na probarvení) na stěnách i podlahách. Pro šířku spáry do 8 mm. Díky inovativní polymerové technologii Silica Active zaručuje: optimální čas vytvrzování u gresových i keramických dlažeb, vysokou odolnost vůči vzniku trhlin a poškrábání a zároveň receptura Color Perfect zaručuje dlouhotrvající stálou barvu, vynikající kvalitu, skvělý finální vzhled spárovací hmoty a odolnost proti plísním a houbám. Technologie Aquastatic zajišťuje snadnější stékání vodních kapek a zabráňuje tím proniknutí vody do spárovací hmoty. Tyto vlastnosti činí spárovací hmotu CE40 ideální pro použití v interiéru i exteriéru, včetně balkonů, lodžii a teras. Zvláště se doporučuje pro kritické podklady, jako jsou sádrokartón, dřevotřísková a plochy s podlahovým vytápěním.

CE 40 Aquastatic PREMIUM FLEX FUGA – flexibilní vodotěsná s Color Perfect složením a technologií SILICA ACTIVE

Flexibilní vodotěsná spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb, vč. gresových (nenasákavých), pro spáry šířky do 8 mm.

- dokonalá stálost a intenzita barev (40 barevných odstínů)
- nová řada 6 barevných odstínů - Trend Collection
- zvýšená odolnost proti poškrábání a vzniku prasklin
- TRIO-PROTEC chrání proti plísním a houbám
- pro interiéry i exteriéry, prostory s vysokým zatížením
- ideální pro kuchyně, koupelny, balkóny i terasy
- pro obklady a dlažbu z keramiky (vč. gresové), skla a kameniny, vhodná i na mramor a přírodní kámen
- vhodná pro podlahové vytápění
- třída CG2WA

Balení: 2 a 5 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,4 – 0,7 kg/m²
Pochází po: 6 hodinách



335,-/ks (2 kg)
623,-/ks (5 kg)

Všechny odstíny pro 2 kg a 5 kg balení za stejnou cenu.

CE 60 SPÁROVACÍ HMOTA připravená k okamžitému použití

Jednosložková polymerová spárovací hmota pro spárování všech typů keramických obkladů, pro spáry se šířkou do 6 mm, přímo připravená k použití

- velmi snadná aplikace
- mytí a profilování přímo po aplikaci
- 100% barevná stálost
- žádné změny barvy ani výkvěty
- zvýšená odolnost proti skvrnám
- vysoká odolnost proti oděru
- odolnost vůči UV záření
- pro podlahové vytápění
- pro použití pouze v interiéru
- nemíchat s vodou

Balení: 2 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 18 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,2 – 2,4 kg/m²
Pochází po: 24 hodinách



666,-/ks (2 kg)

Všechny odstíny pro 2 kg balení za stejnou cenu.

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL – Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů a dlažby.

- Vysoká stálost barev
- Vodotěsná
- Velmi snadná aplikace a čištění
- Vynikající odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
- Bez smrštění a tvorby trhlin a prasklin
- Vhodné jako lepidlo na obklady stěn i podlah
- Pro šířku spáry 1 až 15 mm
- Pro interiéry i exteriéry

Balení: 5 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,4 – 0,7 kg/m²
Pochází po: 24 hodinách při 23 °C



2 281,-/ks (5 kg)

Všechny odstíny pro 5 kg balení za stejnou cenu.

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM – Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů, dlažby a mozaiky

- Optimalizovaná odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Stabílní a jednotné barvy pro všechny typy dlaždic
- Snadná aplikace a čištění jako cementová malta
- Zabírá únik barevných pigmentů do keramických povrchů
- Vysoká odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
- Omezení tvorby trhlin a prasklin
- Vhodná jako lepidlo na obklady stěn i podlah
- Pro šířku spáry 1 až 15 mm
- Pro interiéry i exteriéry
- Vhodná pro kontakt s potravinami

Balení: 2,5 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,4 – 0,7 kg/m²
Pochází po: 24 hodinách při 23 °C



ceny od 1 643,-/ks (2,5 kg)

CE 43 CERAMIC & STONE FUGA – Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností

Cementová spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažby, pro šířku spáry do 20 mm.

- zvýšená chemická a mechanická odolnost
- odolná proti znečištění, vodě a výkvětům
- pro interiéry i exteriéry, prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením
- ideální pro balkóny, terasy, bazény
- pro obklady a dlažbu z keramiky, skla a kameniny
- vhodná pro podlahové vytápění; třída CG2WA

Balení: 5 kg PE nádoba a 25 kg pytle
Skladovatelnost: PE nádoba 24 měsíců, pytle 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,6 – 1,2 kg/m²
Pochází po: 5 hodinách



713,-/ks (5 kg)
2 362,-/ks (25 kg)

Všechny odstíny pro 5 kg a 25 kg balení za stejnou cenu.

CE 33 Comfort – Cementová spárovací hmota pro úzké spáry

Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažby, pro šířku spáry do 8 mm.

- stálobarevná, pro interiéry
- voděodolná a mrazuvzdorná
- pro stěny a podlahy
- pro obklady a dlažbu z keramiky, skla a kameniny
- jednoduché zpracování
- optimálně vyplňuje spáry

Balení: 2 kg a 5 kg plastové pytle, 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 0,4 – 0,7 kg/m²
Pochází po: 24 hodinách



240,-/ks (2 kg)
444,-/ks (5 kg)
1 093,-/ks (25 kg)

Všechny odstíny pro 2 kg a 5 kg balení za stejnou cenu.

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

Silikonový tmel pro utěsňování spojovacích a dilatačních spár v sanitární oblasti.

- dostupný ve 41 barevných odstínech sladěných s barvou spárovacích hmot
- zvýšená odolnost proti plísním - trojitá ochrana MicroProtect
- trvale elastický, voděodolný
- vysoce přílnavý, univerzální použití
- pro interiéry i exteriéry

Balení: 280 ml PE kartuše
Skladovatelnost: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Vydátnost: při profilu 6 x 6 mm cca 15 m
Vytvrdnutí: 3 mm po 24 hodinách



311,-/ks (280 ml)

Všechny odstíny pro 280 ml balení za stejnou cenu.

Ceresit CE 51 EpoxyClean Speciální čistič epoxidových spárovacích hmot

Speciální čistič pro odstranění skvrn, zbytků a znečištění od epoxidových spárovacích hmot ze všech typů keramických obkladů a přírodních kamenů.

- vysoce účinný koncentrát
- odstraňuje vytvrzené vrstvy a hlubokově čistí hrubou nečistotu
- k čištění široké škály různých typů znečištění
- lze použít i na jemné povrchy jako jemná keramika, sklo a všechny typy přírodních kamenů, včetně i leštěných

Teplota zpracování: od -5 °C do +35 °C
Doba působení: 10 - 15 min.
Vydátnost: cca 10 - 15 m²/l



KS.81204

995,-/ks (1 l)

LEPIDLA PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

CM 11 Comfort

Lepidlo na obklady a dlažbu

Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažby s nasákavostí $\geq 3\%$ v interiéru na stabilních a stálých podkladech.

- pro použití v interiéru, v exteriéru
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování
- stabilní na svislých plochách
- voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.02191 430,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C1T]

CM 11 PLUS Comfort Gres

Gresové lepidlo na lepení nenasákavých obkladů a dlažby

Tenkovrstvé lepidlo se zvýšenou přílnavostí k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby.

- pro použití v interiéru i k lepení nenasákavé dlažby, v exteriéru použití podmíněné
- pro lepení na stabilních a stálých podkladech
- snadné zpracování, stabilní na svislých plochách
- k lepení na hydroizolační materiály
- voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.69460 442,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C1T]

CM 14 UNIVERSAL

Profesionální lepidlo se zvýšenou přílnavostí

Univerzální zlepšené gelové cementové lepidlo vyztužené vláknou k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby.

- pro použití v interiéru i exteriéru, vhodná k lepení na balkónech a lodžích
- vhodné pro podlahová vytápění
- pro lepení i na kritických podkladech
- snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
- voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m² při vrstvě 4 mm
Spárování po: 24 hodinách



KS.81078 574,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2FE]

CM 14 EXPRESS

Rychlé lepidlo na velké formáty

Rychle tvrdnoucí zlepšené lepidlo pro obklady a dlažbu včetně velkoformátových, pochozí již po 3 hodinách.

- pochozí a spárovatelné již po 3 hodinách
- možnost vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm
- pro kritické podklady, balkóny, terasy, bazény
- pro aplikace, kde je vyžadován rychlý postup prací

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,7 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 3 hodinách



KS.81181 1 212,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2FE]

CM 14 White

Bílé lepidlo na mramor a mozaiku

- bílé lepidlo pro přírodní kamenné obklady a umělé kamenné obklady
- pro mramor, žulu, travertin a slepence
- pro skleněné a keramické mozaiky
- na deformovatelné podklady: na vytápěné podlahy, balkóny, terasy
- odolné proti vlhkosti
- stabilní na svislých plochách
- spárovat lze po 24 hodinách
- na vytápěné podlahy

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.81201 1 228,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2FE]


CM 16 PRO

Flexibilní gelové lepidlo na kritické podklady

Flexibilní zlepšené cementové gelové lepidlo S1, vyztužené vláknou a s technologií AERO k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby.

- pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
- vhodné na balkóny, lodžie a terasy, na podlahová vytápění
- i pro lepení/ aplikaci tzv. „obklad na obklad“
- k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
- voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.62684 684,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2TES1]


CM 17 Super Flexible

Flexibilní gelové lepidlo pro velké formáty

Flexibilní zlepšené cementové gelové lepidlo S1 vyztužené vláknou, s technologií AERO, s o 75 % nižší prašností k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby včetně velkoformátových.

- pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
- na balkóny, lodžie, terasy a bazény, vhodná na podlahová vytápění
- k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
- voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 5 kg PE sáček, 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.02197 380,-/ks (5 kg)
KS.71322 1 081,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2TES1]

CM 22 Mega Format Flexible

Flexibilní lepidlo pro velké formáty a na kritické podklady

Flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech.

- pro velkoformátové obklady a dlažbu i s plochou > 1 m²
- variabilní konzistence
- možnost vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm
- pro kritické podklady, balkóny, terasy, bazény

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,7 kg/m² pro 8 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.72657 1 081,-/ks (25 kg)

[CSN EN 12004 typ C2TES1]

CM 49 S2 Premium Flexible

Vysoce flexibilní bílé lepidlo

Určeno pro velmi náročné lepení keramických obkladů a dlažby.

- pro náročné podklady
- nastavitelná konzistence pro stěny a podlahy
- pro použití na nevyzrálé cementové potěry
- pro interiéry i exteriéry
- se sníženou prašností

Balení: 20 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,5 kg/m² pro 8 mm vrstvu
Spárování po: 12 hodinách



KS.81529 1 909,-/ks (20 kg)

[CSN EN 12004 typ C2TES2]

CM 77 UltraFLEX

Vysoce flexibilní lepidlo

Vysoce flexibilní lepidlo k lepení obkladů a dlažby z keramiky, skla, kamene a dalších materiálů na kritických podkladech.

- k okamžitému použití bez nutnosti míchání
- použití bez penetrace u většiny podkladů
- trvale elastický spoj
- odolné proti chemikáliím
- pro všechny druhy materiálů
- upravená doba vytvrzení
- neobsahuje vodu ani rozpouštědla

Balení: 8 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2 kg/m² pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách



KS.72126 3 942,-/ks (8 kg)

obor: 068

VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÉ HMOTY

CN 68

Cementová samonivelační hmota 0,5 – 20 mm

Samonivelační hmota pro vyrovnání ploch v interiéru v rozsahu od 0,5 do 20 mm.

- samorozlevná
- pochozí po 4–6 hodinách
- možnost strojního zpracování
- pod všechny typy krytin
- odolná proti bodovému zatížení
- pro podlahová vytápění
- úsporná ve spotřebě

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.68949
754,-/ks (25 kg)



CN 69

Cementová samonivelační hmota 1 - 10 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 1 do 10 mm.

- samorozlevná
- pochozí po 6 hodinách
- možnost strojního zpracování
- pod všechny typy krytin
- odolná proti bodovému zatížení
- pro podlahová vytápění

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.02205
889,-/ks (25 kg)



CN 72

Samonivelační vyrovnávací hmota 2 - 20 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 20 mm.

- pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
- pod keramiku a ostatní podlahové krytiny
- odolná proti bodovému zatížení a oděru
- pochozí po 3 hodinách
- možnost strojního zpracování; vhodná i pro podlahová vytápění

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,6 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.02206
1 272,-/ks (25 kg)



CN 76

Samonivelační a vyrovnávací hmota 4 - 50 mm

Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 4 do 50 mm.

- pochozí po 3 hodinách
- voděodolná
- mrazuvzdorná
- odolná silnému zatížení

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 6 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.02202
1 273,-/ks (25 kg)



CN 83

Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah a opravy betonu v interiéru i exteriéru v rozsahu od 5 do 30 mm.

Aplikace s kontaktní emulzí Ceresit CC 81.

- pochozí po 5 hodinách
- voděodolná; mrazuvzdorná; odolná proti silnému zatížení
- odolná proti oděru
- pro interiéru i exteriéru
- umožňuje vytvoření spádu

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchu
Spotřeba: 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy

KS.02203
760,-/ks (25 kg)



CN 87

Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 10 - 80 mm

Vyrovnávací hmota pro vytváření rychletvrdnoucích podkladů s vysokou pevností v interiéru i exteriéru v rozsahu od 10 do 80 mm. Aplikace s kontaktní emulzí Ceresit CC 81.

- pochozí po 3 hodinách
- pokládka podlah již po 24 hodinách
- s vysokou pevností
- voděodolná a mrazuvzdorná
- pro interiéru i exteriéru

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.067297
636,-/ks (25 kg)



CERESIT ARMOVACÍ SKELNÁ VLÁKNA

Prísada do samonivelačních hmot, podlahových stěrek pro vytvrzení.

- Zlepšují mechanické vlastnosti samonivelačních podlahových potěrů, stěrek, především pevnost v tahu, rázovou pevnost a také duktilitu (houževnatost).

Balení: 250 g
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: dávka 250 g do 1 pytle - 25 kg suché směsi

KS.80891
448,-/ks (250 g)



CERESIT PE-KITT

Rychleschnoucí opravná pryskyřice

K pevnému uzavření trhlin, spár a dilatací v potěrech před stěrkováním nebo lepením podlahových krytin, jako i k lepení kovových profilů a lišt.

- Velmi rychle vytvrzení
- Vysoká pevnost
- Vhodná na podlahové vytápění
- Lepí také kovové profily a lišty

Balení:
Pryskyřičná složka: 1,45 kg plechová nádoba
Tužidlo: 2 x 25 g plastová tuba
Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí

KS.80956 984,-/ks (1,45 kg)



PENETRAČNÍ NÁTĚRY

CT 7 UNIVERSAL

Univerzální penetrační nátěr

Pro ošetření savých podkladů před lepením keramických obkladových materiálů, tepelné izolačních desek, malováním, tapetováním, stěrkováním

- snižuje nasákavost podkladu
- zvyšuje přilnavost k podkladu
- paropropustný
- usnadňuje nanášení dalších vrstev např.: lepidel, stěrek, barev

Balení: 1 a 5 l PE kanystry
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,1 - 0,5 l/m² podle savosti podkladu
Doba schnutí: cca 2 hodiny

CT.7-1 133,-/ks (1 l)
CT.7-5 466,-/ks (5 l)



CT 17

Hlubkový penetrační nátěr

Penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin, malováním, stěrkováním, nanášením vyrovnávacích hmot.

- zpevňuje podklady
- zvyšuje přilnavost
- snižuje savost podkladu
- bez rozpouštědel
- pro interiéru i exteriéru

Balení: 2; 5 a 10 l PE kanystry
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,1 - 0,5 l/m² podle savosti podkladu
Doba schnutí: cca 2 hodiny

KS.03081 325,-/ks (2 l)
KS.03082 678,-/ks (5 l)
KS.03083 1 206,-/ks (10 l)



CT 19 SuperGrip

Penetrace pro kritické podklady

Rychleschnoucí penetrační nátěr pro nasáklé a nenáklé podklady, vytvářející kontaktní přechodový můstek na hladkých a kritických podkladech.

- ideální pro hladké a nesavé povrchy
- vysoká přídržnost k podkladu
- vytváří drsný kontaktní povrch
- rychleschnoucí s vysokou vydatností

Balení: 1 kg / 5 kg / 10 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,1 - 0,3 kg/m²
Doba schnutí: cca 1 hodina

KS.81424 318,-/ks (1 kg)
KS.69329 1 451,-/ks (5 kg)
KS.81448 2 658,-/ks (10 kg)



CN 94

Speciální penetrační nátěr

Penetrační nátěr pro ošetření nenáklavých a nasáklavých podkladů zvyšující přídržnost podlahových vyrovnávacích stěrek, lepicích malt a utěsnění.

- pro OSB desky a stávající obklady
- na kritické podklady; zpevňuje povrch podkladu
- zajišťuje vysokou přídržnost
- pro podklady nasáklé a nenáklavé
- umožňuje ředění s vodou v poměru 1:3 pro nasáklé podklady
- rychleschnoucí

Balení: 1; 5 a 10 kg PE kanystry
Skladovatelnost: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,03-0,12 kg/m² podle savosti podkladu
Doba schnutí: min. 2 hodiny

KS.03050 392,-/ks (1 kg)
KS.03051 1 652,-/ks (5 kg)
KS.03052 3 244,-/ks (10 kg)



UTĚSNĚNÍ POD OBKLADY A DLAŽBU

CL 50 Express 2-K Dvousložková hydroizolace

Dvousložková elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažbu v interiéru i exteriéru.

- vodotěsná
- lepení obkladů již po 5 hodinách
- překlenuje trhliny v podkladu
- pro balkóny, terasy, bazény i podlahová vytápění
- neobsahuje rozpouštědla
- pro interiéru i exteriéru

Balení: 12,5 kg PE nádoba obsahující 2 složky
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: cca 2,3 kg/m² pro 2 nátěry (vrstvy)




HENKEL-CL-50-12.5
2 416,-/ks (12,5 kg)

CL 82, CL 152, CL 252 Izolační pásy

Izolační pásy pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby.

CL 82 - pro zvýšená zatížení, interiéru i exteriéru, voděodolný
CL 152 - extrémně roztáhný, pro interiéru, voděodolný
CL 252 - vodotěsný, pro interiéru

Balení: 82 / 152 - 10 a 50 m; 252 - 20 a 50 m
Skladovatelnost: v suchém prostředí!



CL 82
KS.72658
1 577,-/ks (10 m)

CL 152
KS.67565
1 087,-/ks (10 m)
KS.71348
4 833,-/ks (50 m)

CL 252
KS.72660
903,-/ks (20 m)
KS.72661
2 052,-/ks (50 m)

CL 51 HYDRO FOIL EXPRESS Jednosložková hydroizolace

Elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažbu v interiéru.

- vodotěsná
- lepení obkladů již po 4 hodinách
- překlenuje trhliny v podkladu
- pro podlahová vytápění
- neobsahuje rozpouštědla
- pro interiéru

Balení: 2, 5 a 15 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 1,1 kg/m² pro 2 vrstvy (nátěry)
Doba schnutí: 1,5 hod. první vrstva, 2 hod. druhá vrstva



KS.80497
509,-/ks (2 kg)
KS.64928
1 007,-/ks (5 kg)
KS.03045
2 880,-/ks (15 kg)

CT 10 Silikonová impregnace pro spáry a dlažby

Transparentní impregnace k izolaci a utěsnění spár mezi obklady a dlažbou.

- utěsňuje spáry
- chrání porézní obklady a dlažby
- zabráňuje znečištění a vzniku plísní
- rychleschnoucí
- pro interiéru i exteriéru

Balení: 1 l PE nádoba
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,15 - 0,25 l/m² podle savosti podkladu
Odolnost vůči dešti: 2-6 hodin podle klimatických podmínek



KS.67843
384,-/ks (1 l)

MONTÁŽNÍ MALTY

CX 10 Polyuretanové lepidlo

Univerzální polyuretanové lepidlo s výbornou přilnavostí

- vysoká úroveň tepelné a akustické izolace
- minimalizuje vznik teplotních mostů
- k použití v interiéru i exteriéru až do -5 °C
- rychlá a jednoduchá aplikace pomocí pistole

Balení: 850 ml dóza
Skladovatelnost: 15 měsíců v suchém prostředí při teplotě od +5 °C do +25 °C
Doba vytvrzování: cca 60 min.
Výdatnost balení: až 10 m² zděných stěn, až 8 m² lepených desek



KS.78985
373,-/ks (850 ml)

CX 5 Montážní cement

Rychletvrdnoucí cement k ukotvení předmětů a utěsňování lokálních průsaků vody.

- rychletvrdnoucí
- vodotěsný a mrazuvzdorný
- s vysokou pevností
- bez obsahu chloridů

Balení: 5 kg plastový pytel nebo nádoba, 25 kg pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Doba vytvrzení: cca 4 min
Spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu



KS.03088
CX.5.5
379,-/ks (5 kg, pytel)
466,-/ks (5 kg, nádoba)

CX 15 Montážní malta

Rychletvrdnoucí malta o vysoké pevnosti ke kotvení a montáži základů těžkých konstrukcí a vylévání podkladů v rozsahu od 20 do 50 mm.

- rychletvrdnoucí
- vodotěsná a mrazuvzdorná
- bez smršťování, s vysokou pevností
- odolná vůči působení solí
- pro použití v interiéru i exteriéru

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Doba vytvrzení: cca 60 min
Spotřeba: cca 1,8 kg/dm³ vyplněného objemu



KS.03087
961,-/ks (25 kg)

CX 20 Montážní a opravná malta

Rychletvrdnoucí a opravná malta pro přesnou instalaci komponent a vyplňování trhlin s prodlouženou dobou zpracování (20 min.)

- vysoká pevnost po vytvrzení
- pro opravy betonových prvků
- k vyrovnání nerovnosti do 50 mm
- na stěny i podlahy; pro interiéru i exteriéru
- světlá barva

Balení: 5 kg plastový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby
Spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu



CX-20
313,-/ks (5 kg)

ŘADA ECONOMY

ZK Lepidlo na obklady a dlažbu

Tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na stabilních podkladech.

- voděodolné
- mrazuvzdorné
- na stabilní a stálé podklady
- pro stěny i podlahy
- pro interiéru, pro exteriéru při použití CC 83

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² při vrstvě 4 mm
Spárování po: 48 hodinách

CSN EN 12004 typ C1T

KS.61508
424,-/ks (25 kg)



ZX Zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu

Tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na kritických podkladech.

- voděodolné
- mrazuvzdorné
- pro kritické podklady
- pro stěny, podlahy i pro podlahová vytápění
- pro interiéru i exteriéru

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² při vrstvě 6 mm
Spárování po: 48 hodinách

CSN EN 12004 typ C2TE

KS.62194
567,-/ks (25 kg)



ZF Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu

- voděodolné a mrazuvzdorné
- příčná deformace - S1
- pro balkóny, terasy, podlahová vytápění
- pro nenásákové obklady a dlažby
- pro lepení na OSB desky a staré obklady
- vysoký rozlív a pokrytí pod dlažbou

■ pro interiéru i exteriéru
Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m² při vrstvě 4 mm
Spárování po: 48 hodinách

CSN EN 12004 typ C2TE-S1

KS.81768
678,-/ks (25 kg)



ZN Samonivelační vyrovnávací hmota 2 - 15 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm.

- samorozlevná
- pochozí po 6 hodinách
- možnost strojního zpracování
- pod všechny typy krytin
- odolná proti bodovému zatížení
- pro podlahová vytápění

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

KS.68948
702,-/ks (25 kg)



obor: 068

CHEMICKÉ KOTVY

Ceresit CF 850
Chemická kotva POLYESTER

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru.

- neobsahuje styren
- snadné, univerzální a rychlé použití
- nahrazuje hmoždinky
- kotvení do betonu i dutých cihel

Balení: 300 ml kartuše
Skladovatelnost: 12 měsíců

KS.65261 396,-/ks (300 ml)

**Ceresit CF 920**
Chemická kotva VINYLESTER

Extrémně výkonná dvouložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru i exteriéru.

- vhodná pro vysoké a extrémní zatížení
- kotvení do betonu i dutých cihel
- velmi vysoká chemická odolnost
- vhodná i na mokré povrchy, trvale odolná vůči vodě
- snadné, univerzální a rychlé použití, nahrazuje hmoždinky

Balení: 300 ml a 420 ml kartuše
Skladovatelnost: 18 měsíců

HENKEL.2810022 478,-/ks (300 ml)



TĚSNICÍ MALTY

CR 90 Crystaliser
Těsnicí malta s krystalizujícím efektem

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě a vlhkosti.

- odolná proti působení vody z negativní i pozitivní strany
- díky krystalizaci uzavírá strukturu betonu pod povrchem
- uzavírá mikrotrhliny až do 0,4 mm
- nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 3,0–8,0 kg/m²
Nanášení dalších vrstev po: cca 3 dnechKS.67110
1 729,-/ks (25 kg)**CR 166**
Elastická těsnicí malta

Cementem vázaná dvouložková malta k utěsnění staveb proti vodě.

- vodotěsná a mrazuvzdorná, vyztužená přidáním vlákniny
- překrývá trhliny v podkladu
- chrání železobetonové konstrukce
- ideální pro terasy a bazény
- pro interiéry i exteriéry

Balení: Složka A: 24 kg papírový pytel, Složka B: 8 l PE kanystry
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Složku B chraňte před mrazem!Spotřeba: 2,4–3,6 kg/m² podle tloušťky vrstvy a použití
Lepení dlažby: po 12 hodinách, malby a nátěry: po 3 dnech
Zatížení vodou: po 7 dnech

KS.02200 5 042,-/ks (32 kg, A+B)



DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

CS 7
Akrylátový tmel

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty.

Applikace: Tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kamení, dřevě, atd.

- přetíratelný
- vynikající přilnavost
- snadná zpracovatelnost
- voděodolný
- pro interiéry i exteriéry

Báze: akrylová disperze
Teplota zpracování: od +5°C do +40°C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 1 hod.
Doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
Max. roztažnost: cca 10 %
Balení: 280 ml / Barva: bíláKS.72317
94,-/ks (280 ml)**CS 11**
Akrylátový tmel

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty.

Applikace: Tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kamení, dřevě, atd.

- přetíratelný
- vysoce elastický
- vynikající přilnavost
- snadná zpracovatelnost
- voděodolný
- pro interiéry i exteriéry

Báze: akryl
Teplota zpracování: od +5°C do +40°C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
Max. roztažnost: cca 40 % / Balení: 300 ml / Barva: bíláKS.03055
100,-/ks (300 ml)**CT 88 WHITE**
Bílá pěna

Expresní nízkoexpanzní PU bílá pěna pro vyplňování/opravy ETICS

- snadné použití
- vysoká odolnost vůči UV záření
- až 2x nižší expanze
- o 20% vyšší tepelná izolace
- o 25% vyšší flexibilita
- o 50% vyšší zvuková izolace (63dB)

Balení: 750 ml
Skladovatelnost: 15 měsíců v suchém a chladném prostředí
Chraňte před mrazem!WHITE-TEQ-TRUB
273,-/ks (750 ml)**Pattex ONE FOR ALL – Montážní lepidlo pro extrémní lepení v interiéru i exteriéru**

Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo s technologií FlexTec® k lepení většiny savých i nesavých materiálů v interiéru i exteriéru.

- extrémně silné, extrémně rychlé
- vysoká počáteční pevnost až 400 kg/m²
- pro interiéry i exteriéry; pro savé i nesavé materiály
- lepí i pod vodu
- dostupný i průhledné verzi pro zvláštní aplikace

Balení: 440 g (High Tack Extreme), 290 g (Crystal)
Skladovatelnost: 18 měsíců (High Tack Extreme), 15 měsíců (Crystal)
od +10°C do +25°C
Spotřeba: 300 g/m²PATTEX-ONE-CRYSTAL, transparent 324,-/ks (290 g)
PATTEX-ONE-FOR-ALL, bílý 220,-/ks (440 g)**CP 27 AquaBlock**
Univerzální opravný silikon

Elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 30 mm.

Je určen na opravy defektů a trhlin v oblasti střešních krytin, okapů, stěn, odpadů, odtoků vody a stavebních detailů, jako jsou např. světlíky, střešní okna a vikýře, poklapy, detaily na balkónech a terasách. Je vhodný i na vlhké podklady a staré zbytky silikonu. Je na bázi SilicoTec® technologie – 100% silikon, trvale vysoce elastický a odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům. Před vytvrzením rozpustný ve vodě.

Skladování: 18 měsíců v suchém prostředí. Chraňte před mrazem!
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Otevířená doba pro zpracování: cca 10 min.
Doba vytvrzení: cca 2,0 mm po 24 hod. / barevnost šedá/černáKS.65210
252,-/ks (300 ml)**WhiteTeq**
Revoluční trubičková/pistolová pěna

Jednosložková trubičková/pistolová pěna, která zaručuje vynikající strukturu, o 25 % vyšší flexibilitu*, až 2x nižší expanzi*, o 20 % vyšší tepelnou izolaci* a o 50 % vyšší zvukovou izolaci.*

Je určena pro montáž okenních a dveřních rámtů, montáž vnitřních zárubní, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších.

* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny.

Balení: dóza 750 ml
Skladovatelnost: 12 a 15 měsíců od data výroby

WHITE-TEQ-PENA 278,-/ks (750 ml)

**TS 61**
Trubičková PU pěna

Jednosložková trubičková montážní PU pěna

- vynikající přilnavost ke všem povrchům
- aplikační teplota od +5°C
- izolace, instalace, vyplňování
- vyplňování spár a dutin
- odolává stárnutí

Balení: 500 ml a 750 ml
Skladovatelnost: 15 měsíců v suchém a chladném prostředí. Chraňte před mrazem!KS.68297 186,-/ks (500 ml)
KS.03095 219,-/ks (750 ml)**TS 62**
Pistolová PU pěna

Jednosložková pistolová montážní PU pěna

- vynikající přilnavost ke všem povrchům
- velmi dobré vyplňovací schopnosti
- vysoká tepelná a zvuková izolace
- odolává stárnutí
- izolace a usazování stavebních otvorů

Balení: 750 ml
Skladovatelnost: 18 měsíců v suchém a chladném prostředí
Chraňte před mrazem!

KS.03096 224,-/ks (750 ml)





KOUPELNY, SPRCHY A KUCHYNĚ BYTOVÉ

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, vystavené stříkající vodě a jejímu působení, zařazujeme do I. třídy odolnosti **proti vodě** a musí být náležitě utěsněny.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Zkontrolujte přidrženost podkladových konstrukcí (vrstev).

Penetrace

U savých podkladů naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout, u nesavých podkladů použijte penetrační nátěr **Ceresit CN 94** nebo **Ceresit CT 19**.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat předem napenetrovaný podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69**, alternativa **Ceresit CN 68** nebo **CN 72**. Při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez vyrovnání. Vyrovnávání stěn je možno provést po napenetrování cementovým lepidlem pro obklady a dlažby **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“**, nepřekroče tloušťku vrstvy 5 mm.

Utěsnění podkladu

Jednosložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 51** naneste v neředěné podobě ve dvou vrstvách. Alternativa: Dvousložková hydroizolace **Ceresit CL 50**, ve dvou vrstvách, případně **Ceresit CL 69**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**, nebo **Ceresit CL 252**.

Lepení obkladů a dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL** lepte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: lepidla **Ceresit CM14 UNIVERSAL WHITE**, **Ceresit CM 16 PRO „FLEXIBLE“**, **Ceresit CM 17 PRO „FLEX NO LIMIT“**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic** Flexibilní vodotěsná spárovací hmota do 8 mm. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, **Ceresit CE 43 Ceramic & Stone Fuga**, případně **Ceresit CE 60** do 6 mm.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.



CERTIFIKOVANÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM CERESIT FLEX*

Pokládání dlažby na balkonech patří mezi nejproblematictější oblast lepení obkladů a dlažeb. Vlhkost, která se vlivem změny objemu (například v zimě) dokáže nahromadit v podkladu, dokáže silně znehodnotit položenou dlažbu. Zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se vzniku pozdějších nepříjemností obávat.

Vyrovnaní podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně obruste, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychletvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2l CC 81 + 0,4l vody + 2,8 kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste špičkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnaní podkladu vytvořením spádu se sklonem 2 % provádějte rychletvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku.

Příprava podkladu

Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Osadíte a upevníte balkónové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50**.

Utěsnění podkladu

Dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** naneste ve dvou vrstvách. Do rohů a dilatačních spár a přes balkónové lišty vložte izolační pás **Ceresit CL 152** nebo **Ceresit CL 150**. Alternativa: elastická těsnící malta **Ceresit CR 166**, při použití této těsnící malty však předem neprovádějte penetrační nátěr, podklad musí být savý, před vlastní aplikací CR 166 podklad navlhčete.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 PRO „FLEXIBLE“** lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic), Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 PRO „FLEX NO LIMIT“** případně **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Ceramic & Stone Fuga**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** a **Ceresit CS 29**.

* Certifikovaný balkónový systém Ceresit FLEX – certifikát vydaný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200, České Budějovice, číslo: 020-038460.

CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti

CN 83 Rychletvrdnoucí hmota

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CL 50 Dvousložková hydroizolace


CM 16 PRO Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 43 Ceramic & Stone Fuga
Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

TZÚS
CERTIFIKOVÁNO
pobočka
České Budějovice

ZÚS



CERTIFIKOVANÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM CERESIT THERMO FLEX*

Lepení dlažby na balkónech má vliv také na tepelnou pohodu uvnitř objektu, a to díky možnosti vzniku vlhkosti vlivem tepelných mostů. Z tohoto důvodu je nutné vhodným řešením zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Pokud je uvažováno zateplení objektu, je tento problém nutno řešit komplexně. I v tomto případě platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se obávat později vzniklých nepříjemností.

Příprava a vyrovnání podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně obruště, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychletvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2 l CC 81 + 0,4 l vody + 2,8 kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste štetkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnání podkladu vytvořením spádu se sklonem 2 % provádějte rychletvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku. Alternativa **Ceresit CN 87**.

Penetrace

Před lepením izolantu podklad nepenetrujte hloubkovou penetrací **Ceresit CT 17** a nechte zaschnout.

Tepelná izolace podkladu

Připravte si odpovídající desky XPS izolantu a nalepte je na podklad lepidlem **Ceresit CT 80**, desky nalepte i na čela balkónu. Po zaschnutí přestřikujte čela balkónu lepidlem **Ceresit CT 80** s vložením vyztužovací sítě.

Separační podložka

Např. PE fólie zabrání cementovému potěru spojení s izolantem a případnému vyplnění drobných spár mezi deskami.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: **Ceresit CN 94**. Osadte a upevněte balkónové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50**.

Utěsnění podkladu

Provedte dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166** (bez použití penetrace). Do rohů a dilatačních spár a přes balkónové profily vložte izolační pás **Ceresit CL 152** nebo **Ceresit CL 150**.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 PRO „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 PRO „FLEX NO LIMIT“** nebo **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**, lepte kombinovanou metodou (potřete lepidlem i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Ceramic & Stone Fuga**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Vyplňte těsnícím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.

* Certifikovaný balkónový systém Ceresit THERMO FLEX – certifikát vydáný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200, České Budějovice, číslo: 020-038464.

CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti

CN 83 Rychletvrdnoucí hmota

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CT 80 Lepicí a stěrková malta

Tepelný izolant deska

Separační podložka

CN 87 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CL 50 Dvousložková hydroizolace

CM 16 PRO Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 43 Ceramic & Stone Fuga Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon





TERASY NA TERÉNU

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolaci zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Také zde platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se bát pozdějších nepříjemností.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnajte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Alternativa: vyrovnávací hmota **Ceresit CN 83** (s přidáním emulze **Ceresit CC 81**).

Penetrace

Při použití těsnicí malty **Ceresit CR 166** a **Ceresit CR 90 Crystalizer** se nepoužívá žádná penetrace.

Utěsnění podkladu

Provedte elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166**. Alternativa: Těsnicí malta **Ceresit CR 90 Crystalizer**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152** nebo **Ceresit CL 150**.

Lepení dlažby

Flexibilní lepidlo **Ceresit CM 16 PRO „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 PRO „FLEX NO LIMIT“**, **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Ceramic & Stone Fuga**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.



SE1 Hydroizolace

Použití: Hydroizolace pro vnitřní použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit), sádkokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod. Ve vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty apod.) - bežešvá izolace bez jakýchkoli spár. Vytváří podklad pro lepení keramických obkladových prvků a přírodního, event. umělého kamene. Při zvýšeném zatížení vlhkostí musí být obloženo podlahové plochy (např. sprchový kout) provedeny ve spádu 2%. Vhodná na vytápěné podlahy. Nevhodná pro bazény nebo prostory trvale zatížené tlakovou vodou a pro plochy zatěžované smykovým napětím či vzlinající vlhkostí.



Balení: 5 kg, 20 kg
Vydátnost: 1,2 - 1,6 kg/m² (2 vrstvy)

B.SE1.R005 845,-/ks (5 kg)
B.SE1.R020 2 974,-/ks (20 kg)

AD510 News

Jemné cementové lepidlo pro interiéru a exteriér

Použití: Vysoce výkonné lepidlo určené pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb ve vnitřním a vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákovostí (např. Kentaur, Taurus). Vhodné pro plochy tepelně namáhaných podkladů (podlahové vytápění). Krémová konzistence pro snadnou aplikaci. Lepidlo pro velkoformátové obklady, vytváří bez vyzrávání bez přístupu vzduchu, chemicky váže záměsovou vodu - nemusí se odpařovat.



EN 12004: typ C2T

Skyluz: max. 0,3 mm (Wacker 1200g)

Otevřený čas: min. 20 minut

Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí

Zrntost: 0 - 0,4 mm

Balení: 25 kg

Vydátnost: cca 2,1 - 6,0 kg/m²



B.AD510.R025 449,-/ks (25 kg)

AD550

Bílé flexibilní lepidlo

Použití: Flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času pro lepení všech typů maloformátových keramických obkladových materiálů, přírodního a umělého kamene, ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákovostí (skleněná mozaika). Vhodné taky pro montáž na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám (vytápěné podlahy, balkony, terasy a bazény). Lepidlo je vhodné také do prostor zatěžovaných vozem vysokozdvizných vozíků, osobních automobilů apod.



EN 12004: typ C2TE S1

Příčná deformace dle EN 12002: S1 deformovatelné

Skyluz: max. 0,5 mm (Wacker 1000g)

Otevřený čas: min. 30 minut

Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí

Zrntost: 0 - 0,4 mm

Balení: 25 kg

Vydátnost: cca 2,1 - 4,2 kg/m²

B.AD550.R025.100 800,-/ks (25 kg)



SE6

Flexibilní jednosložková hydroizolační stěrka

Použití: Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemostující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů a dlažeb. Je vhodná k použití ve vnitřních a vnějšních prostorech, jako jsou např. sklepní zdi, základy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých částech, a zejména pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou až třech vrstvách o celkové tloušťce 2-3 mm dle použití (netlaková/tlaková voda). Podklad musí být pevný a čistý. Při vysokých teplotách jej lze povrchově navlhčit.



Zpracovatelnost: 1 hodina

Možnost lepení: po 20 hodinách, u bazénů po 7 dnech

Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí

Balení: 20 kg

Vydátnost: 1,50 kg/m² / 1 mm

B.SE6.R020 3 110,-/ks (20 kg)

AD530

Profi flexibilní lepidlo

Použití: Flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času určené pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákovostí (např. Kentaur, Taurus), k lepení na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám (vytápěné podlahy, balkony, terasy). Lepidlo je vhodné také do prostor zatěžovaných vozem vysokozdvizných vozíků, osobních automobilů apod. Předností lepidla je jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost a vysoká flexibilita.



EN 12004: typ C2TE S1

Příčná deformace dle EN 12002: S1 deformovatelné

Skyluz: max. 0,5 mm (Wacker 1000g)

Otevřený čas: min. 30 minut

Skladovatelnost: 24 měsíců v suchém prostředí

Zrntost: 0 - 0,7 mm

Balení: 25 kg

Vydátnost: cca 2,1 - 6,0 kg/m²

B.AD530.R025 589,-/ks (25 kg)



PES

(polyethylen separator - separační provazec)

Použití: Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnících hmot. Optimalizuje tvar těsnícího tmelu ve spáře, brání nežádoucím přilnutím tmelu ke dnu spáry a tím výrazně zvyšuje její životnost a efektivitu.



B.PES.R100.D04 ø 4 mm 655,-/100 bm
B.PES.R100.D06 ø 6 mm 823,-/100 bm
B.PES.R100.D08 ø 8 mm 918,-/100 bm

SAB

(jednosložkový PU tmel)

Použití: SAB je PU tmel s neutrální reakcí vhodný pro pružné spáry fasád, balkonů, teras atd. Má velmi dobrou přilnavost k většině neporézních povrchů bez přednatěru (slinutá a hutná keramika, plasty, kovy, lakované či lazurované dřevo). Je dobře přetřetelný disperzními barvami.



B.SAB.RX31.121, manhattan 317,-/ks (310 ml)

CL802

Odstraňovač cementových zbytků

Koncentrovaný nepěňivý prostředek určený na keramické a žulové povrchy. Je vhodný pro postavební úklid, kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití. Účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořecnaté a minerální usazeniny - rez a vodní či močový kámen. Nepoužívat na nekyselinovzdorné materiály (mramor, travertin apod.). Aplikace v ředění 100-200 ml / 10 l vody, závisí na stupni znečištění. Vhodný i do potravinářských provozů.

Balení: 0,75 l

Vydátnost: 300 - 150 m²/bal.

B.CL802.RX75 221,-/ks (0,75 l)



CL804

Pro vysoký lesk koupelny

Prostředek CL 804 je zárukou perfektně vyleštěné koupelny! Je vhodný k mytí obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií, vnějších částí toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.

Balení: 0,75 l a 5 l

B.CL804.RX75 166,-/ks (0,75 l)
B.CL804.R005 611,-/ks (5 l)



CL807

Vyhlašovaci prostředek pro pružné tmely

Vyhlašovaci prostředek určený k okamžitému použití pro tmelené spáry z polyuretanových a silikonových tmelů. Tento prostředek je nová varianta vyhlašování spár, která umožňuje i po aplikaci následnou opravu tmele.

Balení: 0,75 l

B.CL807.RX75 133,-/ks (0,75 l)



CL810

Prostředek pro odstranění mastnoty a olejů

Koncentrovaný nepěňivý prostředek určený k ředění a průmyslovému čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vůči vodě a alkáliím, jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápenkové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, podlahy sportovních hal, lakované parkety i palubky. Prostředek je setrý k ošetřovaným povrchům. Aplikace v ředění 40-100 ml / 10 l vody, závisí na stupni znečištění.

Balení: 0,75 l a 5 l

Vydátnost: 750 - 300 m²/bal. (0,75 l)

5 000 - 2 000 m²/bal. (5 l)

B.CL810.RX75 221,-/ks (0,75 l)
B.CL810.R005 855,-/ks (5 l)



CL801

Aktivní čištění pro slinuté keramické obklady

CL 801 je speciální čistící prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres-porcelanato, např. typ Taurus, Kentaur a ostatní neglazované dlaždice. Účinnější složení čistících látek, parfemace, nové zabarvení.*

Použití: Periodický a denní úklid v průmyslových provozech, bytových domech, kancelářských objektech. Na plochy, kde se vyskytuje vodní kámen, minerální usazeniny, rez (bazény, balnea).

* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny.

Balení: 0,75 l a 5 l

Vydátnost: 750 - 300 m²/bal. (0,75 l)

5 000 - 2 000 m²/bal. (5 l)

B.CL801.RX75 221,-/ks (0,75 l)
B.CL801.R005 855,-/ks (5 l)



CL803

Prostředek pro každodenní úklid, pro leštěné povrchy

Prostředek určený k čištění a leštění nejen keramických povrchů v jednom kroku. Je určen zejména na povrchy náchylné k poškození a zmatování jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. Možnost použití i na plasty. Zvyšuje lesk, vylepšuje hloubkové čištění (deep cleaning), ochrana povrchu (surface protection), nová parfemace.

Balení: 0,75 l a 5 l

Vydátnost: 1 500 - 300 m²/bal. (0,75 l)

10 000 - 2 000 m²/bal. (5 l)

B.CL803.RX75 221,-/ks (0,75 l)
B.CL803.R005 766,-/ks (5 l)



CL809

Impregnace pro keramické obklady a dlažby

Prostředek CL 809 je určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody, olejů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajišťuje dlouhodobé zlepšení vzhledu, usnadňuje odstraňování graffiti.



Balení: 1 l

Vydátnost: 35 - 50 m²/bal.

B.CL809.R001 778,-/ks



Drážkování, srážení hran, a další specializované úpravy.



Rovný řez

- vhodné pro všechny typy materiálů
- šířka řezu od min. 2,5 cm do max. 80 cm
- možnost řezání pouze do pravého úhlu

Použití: formátování všech typů dlaždic do tl. 6 - 20 mm



Sokl zkosený 10 mm

- vhodné pro slinuté materiály
- horní hrana soklu je opatřena zkosením „fazetou“ tzn. srážení hrany od 1-10 mm


Použití: zakončení dlažby u stěny



Sokl s obloučkem 10 mm

- vhodné pro slinuté materiály
- horní hrana soklu je opatřena obloučkem R10
- tento oblouček může být i zaleštěný


Použití: zakončení dlažby u stěny



Protisklzné drážky

- vhodné pro slinuté materiály
- provádíme od 1 až do 5 drážek, které jsou široké 4 mm a hluboké do 2 mm
- rozestupy mezi drážkami lze nastavit individuálně
- drážky na materiálu zaručují zvýšení protiskluzu


Použití: na schodiště, do sprch, venkovní použití



Tvarovka neslepená

- vhodné pro slinuté materiály
- jedná se o polotovár, kdy základní materiál a svislý pásek jsou opatřeny kamenickým rohem pod úhlem 45°
- nejsou však slepeny v jednu tvarovku


Použití: zakončení teras, zakončení schodnic, a zakončení bazénových lemů



Tvarovka L slepená

- vhodné pro slinuté materiály
- jedná se o tvarovku, kdy základní materiál a svislý pásek jsou opatřeny kamenickým rohem pod úhlem 45°
- jsou slepeny v jednu tvarovku


Použití: zakončení teras, zakončení schodnic, a zakončení bazénových lemů



Hrana zaoblená

- vhodné pro slinuté materiály
- hrana materiálu je opatřena obloučkem R10
- tento oblouček může být i zaleštěný.


Použití: zakončení teras, zakončení schodnic, plynulejší výškový přechod, zakončení obkladu



Hrana zkosená

- vhodné pro slinuté materiály
- horní hrana materiálu je opatřena zkosením „fazetou“ tzn. srážení hrany od 1-10 mm.


Použití: zakončení teras, zakončení schodnic, plynulejší výškový přechod, zakončení obkladu




Kamenický roh 45°

- vhodné pro všechny typy materiálu, kromě (červeného střepu)
- hranu materiálu lze vyrobit pod úhlem 45°

Použití: vnější napojení materiálů bez nutnosti lišt, nebo přeložení




Mozaika 2,5 x 2,5 cm (30 x 30 cm)



Mozaika 5 x 5 cm (30 x 30 cm)



Mozaika 10 x 10 cm (30 x 30 cm)



Falešná mozaika

- vhodné pro slinuté materiály
- na materiálu lze vytvořit pouze drážky (v pravoúhlých směrech)
- po vyspárování vzhled imituje mozaiku

Použití: dekorace na stěny, podlahy a do sprch

Mozaiky

- vhodné pro všechny typy materiálu. Základní materiál se naformátuje na požadované kostičky, které se nalepí na síť.

Použití: stěny, podlahy

Cena se odvíjí od individuálních požadavků a rozsahu zákaznicka.

V případě zájmu nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat na e-mail: zdenek.valka@spo-plzen.cz



Květináče 240 × 40 × 90 cm
 La Faenza Vis Middle Grey Gold Decor 60 × 120 cm



Schodová slepená tvarovka na celou šířku schodiště 120 cm.
 Marazzi Stone Look Granito Black 160 × 320 cm



Zajistíme kompletní servis od nacenění, zaměření a vizualizace přes technické řešení, výrobu a dopravu až po samotnou instalaci. Individuální přístup ke každé zakázce je samozřejmostí.

Kontakt


Zdeněk Válka +420 602 628 536 / rezani@spo-plzen.cz

Sortiment:

umyvadla | umyvadlové desky | kuchyňské desky
 kuchyňské pulty | venkovní kuchyně | police | obložení
 nábytku | květináče | kuchyňský obklad | recepční
 a barové pulty | jídelní, konferenční a noční stoly
 obložení stěn, sloupů a parapetů | atypické produkty



Recepce hotelu
 La Faenza Vis Middle Grey Gold Decor 60 × 120 cm




Keramické umyvadlo

184 × 55 × 25 cm

Materiál: Ariostea Ultra Marmi Panda White, 150 × 300 × 0,6 cm

Vystaveno: Showroom Praha



Keramické umyvadlo

120 × 50 × 15 cm

Materiál: Ariostea Marmi Classici Calacatta Viola, 60 × 120 × 0,8 cm

Vystaveno: Showroom Praha



Keramické umyvadlo

180 × 50 × 30 cm

Keramické sedátko

40 × 40 × 48 cm

Materiál: Ariostea Ultra Marmi Capraia, 150 × 300 × 0,6 cm

Vystaveno: Showroom Bratislava



Každé umyvadlo vyrábíme na míru dle požadavků zákazníka. Díky velkoformátové keramice vznikají originální řešení spojující estetiku, odolnost a precizní řemeslné zpracování.

Nabízíme podélné, příčné, šikmé i zakřivené řezy, tvarování hran a vytváření slepých i průchozích otvorů pomocí profesionálních diamantových nástrojů.

Velikost materiálu:
Šířka: do 2000 mm
Délka: do 3500 mm
Síla: do 25 mm

Typy materiálu:
Velkoformátová keramika
6 mm, 12 mm, 20 mm
Slinutá keramika
10 mm, 20 mm



Podélné řezy



Příčné řezy



Šikmé řezy



Vrtání



Frézování



Nakloněné řezy
0°–90°



Kruhové řezy



Eliptické řezy



Lišta ukončovací oblá - PVC

kód zboží	výška mm	délka m	Barva	Cena
A01/07/001/2500	7	2,5	bílá	100,-
A01/07/002/2500	7	2,5	bahama	100,-
A01/07/017/2500	7	2,5	sv. šedá	100,-
A01/08/001/2500	8	2,5	bílá	102,-
A01/08/002/2500	8	2,5	bahama	102,-
A01/08/017/2500	8	2,5	sv. šedá	102,-
A01/10/001/2500	10	2,5	bílá	110,-
A01/10/002/2500	10	2,5	bahama	110,-
A01/10/017/2500	10	2,5	sv. šedá	110,-


Lišta ukončovací L - PVC

kód zboží	výška mm	délka m	Barva	Cena
A08S/08/001/2500	8	2,5	bílá stan.	103,-
A08/08/002/2500	8	2,5	bahama	118,-
A08/08/017/2500	8	2,5	sv. šedá	118,-
A08S/10/001/2500	10	2,5	bílá stan.	107,-
A08/10/002/2500	10	2,5	bahama	121,-
A08/10/017/2500	10	2,5	sv. šedá	121,-

Dilatační profil - B09a

kód zboží (STANDARD)	výška mm	délka m	Barva	Cena
B09A/10/10/002/2500	10	2,5	bahama	596,-
B09A/10/10/014/2500	10	2,5	tm. hnědá	596,-
B09A/10/10/016/2500	10	2,5	černá	596,-
B09A/10/10/018/2500	10	2,5	šedá	596,-

kód zboží (ELOX PŘÍRODNÍ)	výška mm	délka m	Barva	Cena
B09A/10/10/402/2500	10	2,5	bahama	713,-
B09A/10/10/414/2500	10	2,5	tm. hnědá	713,-
B09A/10/10/416/2500	10	2,5	černá	713,-
B09A/10/10/418/2500	10	2,5	šedá	713,-



Ukončovací profil oblouček

kód zboží (HLINÍK)	výška mm	délka m	Provedení	Cena
B03/10/08/101/2500	8	2,5	klasik	199,-
B03/10/08/301/2500	8	2,5	elox přír.	272,-
B03/10/10/101/2500	10	2,5	klasik	210,-
B03/10/10/301/2500	10	2,5	elox přír.	286,-
B03/10/12/101/2500	12,5	2,5	klasik	223,-
B03/10/12/301/2500	12,5	2,5	elox přír.	305,-

Ukončovací profil L - HLINÍK

kód zboží (HLINÍK)	výška mm	délka m	Provedení	Cena
B01/10/08/101/2500	8	2,5	klasik	166,-
B01/10/08/301/2500	8	2,5	elox přír.	253,-
B01/10/10/101/2500	10	2,5	klasik	166,-
B01/10/10/301/2500	10	2,5	elox přír.	253,-
B01/10/12/101/2500	12,5	2,5	klasik	196,-
B01/10/12/301/2500	12,5	2,5	elox přír.	272,-

kód zboží (NEREZ)	výška mm	délka m	Provedení	Cena
B03/30/08/105/2500	8	2,5	pololesk	482,-
B03/30/08/106/2500	8	2,5	kartáč	632,-
B03/30/10/105/2500	10	2,5	pololesk	512,-
B03/30/10/106/2500	10	2,5	kartáč	659,-
B03/30/12/105/2500	12,5	2,5	pololesk	542,-
B03/30/12/106/2500	12,5	2,5	kartáč	667,-

kód zboží (NEREZ)	výška mm	délka m	Provedení	Cena
B01/30/08/104/2500	8	2,5	lesk	378,-
B01/30/08/106/2500	8	2,5	kartáč	436,-
B01/30/10/104/2500	10	2,5	lesk	387,-
B01/30/10/106/2500	10	2,5	kartáč	441,-
B01/30/12/104/2500	12,5	2,5	lesk	392,-
B01/30/12/106/2500	12,5	2,5	kartáč	449,-



REVIZNÍ DVÍŘKA TYP RD-AL/S

Magnetická dvířka pod obklady slouží k zakrytí revizních otvorů ve stěnách, kde je dalším požadavkem finální dokončení s nalepeným obkladem.

kód zboží	šířka × výška mm	Cena
E01B/00/00/01	400 × 600	5 058,-
E01B/00/00/02	400 × 750	5 105,-
E01B/00/00/03	400 × 800	5 170,-
E01B/00/00/04	500 × 660	5 167,-
E01B/00/00/05	500 × 800	5 581,-
E01B/00/00/06	500 × 900	5 719,-
E01B/00/00/07	500 × 990	5 834,-
E01B/00/00/08	600 × 600	5 260,-

Spádový profil - NEREZ



Provedení komaxit černý

kód zboží	L/P	výška mm	délka m	Cena
B18a/30/10/402/1000	levá	10	1	1 007,-
B18a/30/10/402/1200	levá	10	1,2	1 097,-
B18a/30/10/402/1500	levá	10	1,5	1 280,-
B18a/30/10/403/1000	pravá	10	1	1 007,-
B18a/30/10/403/1200	pravá	10	1,2	1 097,-
B18a/30/10/403/1500	pravá	10	1,5	1 280,-
B18a/30/12/402/1000	levá	12,5	1	1 065,-
B18a/30/12/402/1200	levá	12,5	1,2	1 154,-
B18a/30/12/402/1500	levá	12,5	1,5	1 353,-
B18a/30/12/403/1000	pravá	12,5	1	1 065,-
B18a/30/12/403/1200	pravá	12,5	1,2	1 154,-
B18a/30/12/403/1500	pravá	12,5	1,5	1 353,-


Provedení kartáč, podlahový

kód zboží	L/P	výška mm	délka m	Cena
B18a/30/10/101/1000	levá	10	1	822,-
B18a/30/10/101/1200	levá	10	1,2	896,-
B18a/30/10/101/1500	levá	10	1,5	1 045,-
B18a/30/10/102/1000	pravá	10	1	822,-
B18a/30/10/102/1200	pravá	10	1,2	896,-
B18a/30/10/102/1500	pravá	10	1,5	1 045,-
B18a/30/12/101/1000	levá	12,5	1	868,-
B18a/30/12/101/1200	levá	12,5	1,2	942,-
B18a/30/12/101/1500	levá	12,5	1,5	1 105,-
B18a/30/12/102/1000	pravá	12,5	1	868,-
B18a/30/12/102/1200	pravá	12,5	1,2	942,-
B18a/30/12/102/1500	pravá	12,5	1,5	1 105,-




REALIZACE – www.koupelny-picha.cz

- kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
- kompletní rekonstrukce interiérů bytů, rodinných domů a bytových jednotek



OBKLADY



DLAŽBY



VIZUALIZACE



REALIZACE



**KOUPELNY
PÍCHA**



**Táborská 1524
39701 Písek**

Prodejna:

Tel: +420 382 224 499

Mob: +420 603 247 052

e-mail: prodejna@koupelny-picha.cz

Zakázková kancelář: +420 382 211 121

+420 603 439 865

+420 603 430 313

www.koupelny-picha.cz